

# ffuss



---
















## VERTIKAL-JALOUSIEN



---

Preise und Technik | *Ausgabe 04.2022*

# Größenübersicht

Senkrechte Fenster und Türen, Sonderformen und Oberlichter

		Breite in cm				
		400	450	560	600	695
Höhe in cm	200	  <p>Horizontal gespannte Anlage 05-8827 (S. 9) 05-8166 (S. 23) 400 x 200</p>				
	300	 <p>Classic Anlage 05-7227 (S. 9) 05-7289 (S. 23) 05-7025 (S. 37) 695 x 300</p>				
350	 <p>Standard Anlage 05-7827 (S. 9) 05-7889 (S. 23)</p>   <p>Classic Vertikal gespannte Anlage 05-8127 (S. 9) 05-8164 (S. 23) 05-7027 (S. 37) 450 x 350</p>	  <p>Classic Vertikal gebogene Anlage 05-7234 (S. 9) 05-7285 (S. 23)</p>  <p>Classic Horizontal gebogene Anlage 05-7297 (S. 23) 05-7029 (S. 37) 560 x 350</p>	   <p>Standard Anlage 05-7827 (S. 9) 05-7889 (S. 23) 600 x 350</p>	  <p>Classic Anlage 05-7227 (S. 9) 05-7289 (S. 23) 05-7025 (S. 37)</p>  <p>Classic Slope-Anlage 05-7229 (S. 9) 05-7258 (S. 23) 695 x 350</p>		




### Standard-Anlagen


**05-7827** 127 mm Lamelle  
**05-7889** 89 mm Lamelle

S. 9 - 22  
 S. 23 - 36


Bedienvarianten:



Kette\*




Smart Home fähig




Smart Home fähig

Elektro-Funk-Antrieb 18 V


Akku-Funk-Antrieb 18 V




Elektro-Antrieb 24 V



RTS Elektro-Funk-Antrieb 24 V




Elektro-Antrieb 230 V



RTS Elektro-Funk-Antrieb 230 V



#### Kindersicherheit

\* Abreißsystem, Sicherheitsspannvorrichtung zur Kindersicherheit bei Metallkette, Objektkette und Bedienschnur, siehe Register Messen + Bestellen.



# Modellübersicht


Senkrechte Fenster und Türen




## Classic-Anlagen

<b>05-7227</b>	127 mm Lamelle	S. 9 - 22
<b>05-7289</b>	89 mm Lamelle	S. 23 - 36
<b>05-7025</b>	250 mm Lamelle	S. 37 - 49


Bedienvarianten:




Schnur/Kette\*



Schleuderstab




Elektro-Antrieb 230 V







RTS Elektro-Funk-Antrieb 230 V

### Kindersicherheit

\* Abreißsystem, Sicherheitsspannvorrichtung zur Kindersicherheit bei Metallkette, Objektkette und Bedienschnur, siehe Register Messen + Bestellen.






### Classic Slope-Anlagen


**05-7229** 127 mm Lamelle  
**05-7258** 89 mm Lamelle

S. 9 - 22  
 S. 23 - 36


Bedienvarianten:



Schnur/Kette\*



Elektro-Antrieb 230 V




RTS Elektro-Funk-Antrieb 230 V

### Classic Vertikal gebogene Anlagen


**05-7232** 127 mm Lamelle  
**05-7285** 89 mm Lamelle

S. 9 - 22  
 S. 23 - 36


Bedienvarianten:



Schnur/Kette\*



Elektro-Antrieb 230 V




RTS Elektro-Funk-Antrieb 230 V

### Classic Horizontal gebogene Anlagen


**05-7234** 127 mm Lamelle  
**05-7297** 89 mm Lamelle  
**05-7029** 250 mm Lamelle

S. 9 - 22  
 S. 23 - 36  
 S. 37 - 49


Bedienvarianten:



Schnur/Kette\*



Elektro-Antrieb 230 V



RTS Elektro-Funk-Antrieb 230 V


#### Kindersicherheit

\* Abreißsystem, Sicherheitsspannvorrichtung zur Kindersicherheit bei Metallkette, Objektkette und Bedienschnur, siehe Register Messen + Bestellen.



# Modellübersicht


Senkrechte Verglasungen/Raumteiler und Oberlichter




## Classic Vertikal gespannte Anlagen

<b>05-8127</b>	127 mm Lamelle	S. 9 - 22
<b>05-8164</b>	89 mm Lamelle	S. 23 - 36
<b>05-7027</b>	250 mm Lamelle	S. 37 - 49


Bedienvarianten:




Schnur/Kette



Elektro-Antrieb 230 V




RTS Elektro-Funk-Antrieb 230 V




## Classic Horizontal gespannte Anlagen

<b>05-8827</b>	127 mm Lamelle	S. 9 - 22
<b>05-8166</b>	89 mm Lamelle	S. 23 - 36


Bedienvarianten:



Schnur/Kette\*





Elektro-Antrieb 230 V



RTS Elektro-Funk-Antrieb 230 V

Kindersicherheit  
\* Abreißsystem, Sicherheitsspannvorrichtung zur Kindersicherheit bei Metallkette, Objektkette und Bedienschnur, siehe Register Messen + Bestellen.






Profil



gebogenes Profil (3-teilig)

### Technikfarben



**100** silber eloxiert  
E6/EV1




**171** weiß  
pulverbeschichtet  
RAL 9016



**172** weiß matt Struktur  
pulverbeschichtet  
RAL 9016



**385** fenstergrau  
matt Struktur  
pulverbeschichtet  
RAL 7040



**650** anthrazit  
ähnlich  
pulverbeschichtet  
DB 703




**671** schwarz  
matt Struktur  
pulverbeschichtet  
RAL 9005

Profile in Sonderfarbe auf Anfrage. Standardfarben in RAL-Classic gemäß separater Preisliste.

### Farben Elektro-Antriebe



grau  
zur Profilfarbe **100**  
und **385**



weiß  
zur Profilfarbe **171**  
und **172**



schwarz  
zur Profilfarbe **650**  
und **671**

Alle anderen sichtbaren Komponenten der Technik und Befestigung sind farblich angepasst. Beschwerungsplatten und Lamellenkette aus Kunststoff werden in Farbe 171 weiß geliefert, auf Wunsch für 89 mm und 127 mm Lamellenbreite auch in 671 - schwarz (Zubehör Seite 68).

# Technikfarben

## Bedienkette und Bedienschnur

### Bedienkette mit Abreißsystem (Standardlieferumfang)

---

Bedienlänge ab 50 cm bis 300 cm in 10 cm Schritten



Zur Technikfarbe: **100** silberfarbig  
**171** weiß  
**172** weiß matt  
**385** fenstergrau matt



Zur Technikfarbe: **650** anthrazit  
**671** schwarz matt

### Objektkette mit Sicherheitsspannvorrichtung (Optional ohne Aufpreis)

---

Bedienlänge ab 50 cm bis 150 cm in 10 cm Schritten, ab 175 cm bis 300 cm in 25 cm Schritten



Zur Technikfarbe: **100** silberfarbig  
**171** weiß  
**172** weiß matt  
**385** fenstergrau matt



Zur Technikfarbe: **650** anthrazit  
**671** schwarz matt

### Metallbedienkette mit Sicherheitsspannvorrichtung (Aufpreis)

---

Bedienlänge ab 50 cm bis 150 cm in 10 cm Schritten, ab 175 cm bis 300 cm in 25 cm Schritten



Zur Technikfarbe: **100** silberfarbig  
**171** weiß  
**172** weiß matt  
**385** fenstergrau matt



Zur Technikfarbe: **650** anthrazit  
**671** schwarz matt

Farbabweichungen zum Original sind druckbedingt.





## 127 mm Lamelle

Kette

Schnur/Kette

Schleuderstab


Elektro-Antrieb 18 V

Elektro-Antrieb 24 V

Elektro-Antrieb 230 V


# 127 mm Lamellenbreite

Modelle 05-7827, 05-7227, 05-7229




## 05-7827 Standard | Anlage

BEDIENVARIANTE	MONTAGE	MIN. BREITE	MAX. BREITE	MAX. HÖHE	MAX. BEHANG-GEWICHT
Kette	Decke, Wand	ab 20 cm	bis 600 cm	350 cm	12 kg
Elektro-Funk-Antrieb 18 V	Decke, Wand	ab 20 cm	bis 600 cm	350 cm	8 kg
Akku-Funk-Antrieb 18 V	Decke, Wand	ab 55 cm	bis 600 cm	350 cm	8 kg
Elektro-Antrieb 24 V	Decke, Wand	ab 20 cm	bis 450 cm	350 cm	8 kg
RTS Elektro-Funk-Antrieb 24 V	Decke, Wand	ab 20 cm	bis 450 cm	350 cm	8 kg
Elektro-Antrieb 230 V	Decke, Wand	ab 40 cm	bis 600 cm	350 cm	12 kg
RTS Elektro-Funk-Antrieb 230 V	Decke, Wand	ab 40 cm	bis 600 cm	350 cm	12 kg



## 05-7227 Classic | Anlage

BEDIENVARIANTE	MONTAGE	MIN. BREITE	MAX. BREITE	MAX. HÖHE	MAX. BEHANG-GEWICHT
Schnur/Kette	Decke, Wand	ab 20 cm	bis 695 cm	350 cm	20 kg
Schleuderstab	Decke, Wand	ab 20 cm	bis 695 cm	300 cm	6 kg
Elektro-Antrieb 230 V	Decke, Wand	ab 40 cm	bis 695 cm	350 cm	22 kg
RTS Elektro-Funk-Antrieb 230 V	Decke, Wand	ab 40 cm	bis 695 cm	350 cm	22 kg



## 05-7229 Classic | Slope Anlage

BEDIENVARIANTE	MONTAGE	MIN. BREITE	MAX. BREITE	MAX. HÖHE	MAX. BEHANG-GEWICHT*
Schnur/Kette	Decke, Wand	ab 20 cm	bis 695 cm	350 cm	5-20 kg
Elektro-Antrieb 230 V	Decke, Wand	ab 40 cm	bis 695 cm	350 cm	5-22 kg
RTS Elektro-Funk-Antrieb 230 V	Decke, Wand	ab 40 cm	bis 695 cm	350 cm	5-22 kg

### Bestellangaben

Modell  
 Bedienvariante  
 Technikfarbe  
 Lamellenfarbe (Color-Nr.)  
 Breite (Fertigmaß)  
 Höhe (Fertigmaß)  
 Montage (Decke/Wand)  
 Bedienseite/Antriebsseite  
 Bedienlänge  
 Behangseite (links/rechts/mehrteilig  
 links und rechts oder mittig)  
 Lamellenabschluss


### Technikfarben

100 silber eloxiert E6/EV1  
 171 weiß RAL 9016  
 172 weiß matt Struktur RAL 9016  
 385 fenstergrau RAL 7040  
 650 anthrazit ähnlich DB 703  
 671 schwarz RAL 9005  
 RAL-Farben auf Anfrage

### Hinweis


Den Standardlieferungsumfang des jeweiligen Modells finden Sie im Leistungsverzeichnis ab Seite 71.  
 Slope: Preisermittlung erfolgt nach Breite B und Höhe H zzgl. Aufpreis, siehe Register Messen + Bestellen.

\* Das max. Behanggewicht ist winkelabhängig (0-55°).  
 Anfertigungen abweichend der Preisliste sind nur nach Rücksprache und gegen Aufpreis möglich.




### 05-7232 Classic | Vertikal gebogene Anlage

BEDIENVARIANTE	MONTAGE	MIN. BREITE	MAX. BREITE	MAX. HÖHE	MAX. BEHANG-GEWICHT*
Schnur/Kette	Decke, Wand	ab 20 cm	bis 560 cm	350 cm	5-20 kg
Elektro-Antrieb 230 V	Decke, Wand	ab 40 cm	bis 560 cm	350 cm	5-22 kg
RTS Elektro-Funk-Antrieb 230 V	Decke, Wand	ab 40 cm	bis 560 cm	350 cm	5-22 kg




### 05-7234 Classic | Horizontal gebogene Anlage

BEDIENVARIANTE	MONTAGE	MIN. BREITE	MAX. BREITE	MAX. HÖHE	MAX. BEHANG-GEWICHT
Schnur/Kette	Decke, Wand	ab 20 cm	bis 560 cm	350 cm	20 kg
Elektro-Antrieb 230 V	Decke, Wand	ab 40 cm	bis 560 cm	350 cm	22 kg
RTS Elektro-Funk-Antrieb 230 V	Decke, Wand	ab 40 cm	bis 560 cm	350 cm	22 kg



### 05-8127 Classic | Vertikal gespannte Anlage

BEDIENVARIANTE	MONTAGE	MIN. BREITE	MAX. BREITE	MAX. HÖHE	MAX. BEHANG-GEWICHT
Schnur/Kette	Decke, Wand	ab 20 cm	bis 450 cm	350 cm	10 kg
Elektro-Antrieb 230 V	Decke, Wand	ab 50 cm	bis 450 cm	350 cm	10 kg
RTS Elektro-Funk-Antrieb 230 V	Decke, Wand	ab 50 cm	bis 450 cm	350 cm	10 kg



### 05-8827 Classic | Horizontal gespannte Anlage

BEDIENVARIANTE	MONTAGE	MIN. BREITE	MAX. BREITE	MAX. HÖHE	MAX. BEHANG-GEWICHT
Schnur/Kette	Decke, Wand	ab 20 cm	bis 400 cm	200 cm	4 kg
Elektro-Antrieb 230 V	Decke, Wand	ab 50 cm	bis 400 cm	200 cm	4 kg
RTS Elektro-Funk-Antrieb 230 V	Decke, Wand	ab 50 cm	bis 400 cm	200 cm	4 kg

Bestellangaben	Technikfarben	Hinweis	
Modell	100 silber eloxiert E6/EV1	Den Standardlieferungsumfang des jeweiligen Modells finden Sie im Leistungsverzeichnis ab Seite 71.	<b>Horizontal gespannte Anlage:</b> Öffnen und Schließen des Behangs bei Schnur/Kette ausschließlich oben an der Anlage möglich. Preisermittlung erfolgt nach Breite B und Höhe H zzgl. Aufpreis, siehe Register Messen + Bestellen.
Bedienvariante	171 weiß RAL 9016		
Technikfarbe	172 weiß matt Struktur RAL 9016	* <b>Vertikal gebogene Anlage:</b> Das max. Behanggewicht ist radius- und winkelabhängig.	Preisermittlung erfolgt nach Breite B und Höhe H zzgl. Aufpreis, siehe Register Messen + Bestellen.
Lamellenfarbe (Color-Nr.)	385 fenstergrau RAL 7040		
Breite (Fertigmaß)	650 anthrazit ähnlich DB 703	<b>Horizontal oder vertikal gebogene Anlage:</b> Preisermittlung erfolgt nach Abwicklungslänge A und Höhe H zzgl. Aufpreis, siehe Register Messen + Bestellen.	<b>Horizontal oder vertikal gespannte Anlage:</b> Es werden 2 Elektro-Antriebe und Synchronmodule pro Anlage benötigt, siehe MHZ-Elektropreisliste.
Höhe (Fertigmaß)	671 schwarz RAL 9005		
Montage (Decke/Wand)		<b>05-7232:</b> Mindestbiegeradius = 50 cm (A = Preisbasis) <b>05-7234:</b> Mindestbiegeradius = 90 cm (A = Preisbasis)	Anfertigungen abweichend der Preisliste sind nur nach Rücksprache und gegen Aufpreis möglich.
Bedienseite/Antriebseite	RAL-Farben auf Anfrage		
Bedienlänge			
Behangseite (links/rechts/mehrteilig links und rechts oder mittig)			
Lamellenabschluss			

Zubehör S. 63-70, Messen + Bestellen S. 97 - 102, Bestellformular ab S. 105

# 127 mm Lamellenbreite

Modelle 05-7827, 05-7227, 05-7229, 05-7232, 05-7234, 05-8127, 05-8827

↕ cm	↔ bis 60 cm						↔ 70 cm						↔ 80 cm					
	PG A	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG A	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG A	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5
100	79	84	88	93	105	115	87	92	97	102	116	128	95	101	106	114	128	142
120	81	88	92	98	111	124	89	96	101	108	124	138	97	106	111	120	137	154
140	83	91	96	104	118	134	91	100	106	115	132	149	99	109	116	126	146	166
160	86	93	100	108	125	143	93	104	110	120	139	160	102	114	121	133	156	179
180	88	97	104	114	133	152	96	107	115	126	148	170	105	118	127	139	165	191
200	89	100	107	118	139	161	98	110	119	132	156	181	108	123	132	146	174	203
220	91	104	111	123	146	170	100	114	124	137	164	191	110	126	137	153	184	216
240	93	107	115	128	154	179	102	118	128	143	172	202	114	130	142	160	193	228
260	96	109	119	133	161	189	105	121	132	148	181	212	116	135	147	165	203	240
280	98	112	123	137	167	198	107	125	136	154	189	223	118	138	152	172	212	252
300	99	116	126	143	174	207	110	128	140	160	196	233	121	143	157	179	221	265
+ je 20 cm	2,10	3,20	3,90	5,00	7,10	9,20	2,40	3,70	4,50	5,80	8,20	10,70	2,80	4,20	5,20	6,70	9,50	12,40
Aufpreis Biegung	249						257						266					
Gespannte Anlage	90						97						104					
Anzahl Clips/Träger	2						2						2					

↕ cm	↔ 90 cm						↔ 100 cm						↔ 110 cm					
	PG A	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG A	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG A	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5
100	101	109	115	123	138	155	109	118	124	133	151	168	116	126	133	143	162	182
120	105	114	120	130	149	168	112	124	130	142	163	184	119	132	139	152	175	199
140	107	118	126	137	160	182	116	128	137	149	174	200	124	137	146	161	188	216
160	110	124	132	145	171	195	119	134	143	157	186	216	127	143	154	170	201	232
180	114	128	137	152	181	210	123	139	149	166	198	230	130	148	161	179	213	249
200	116	133	143	160	191	223	126	144	156	174	210	246	135	154	167	188	227	266
220	119	137	148	166	202	237	129	149	163	182	221	261	138	160	174	196	239	283
240	123	142	155	174	212	250	133	154	168	190	233	277	142	166	182	205	252	300
260	125	146	161	181	222	265	136	160	175	199	246	292	146	172	189	214	265	316
280	128	151	166	189	233	278	139	165	182	207	257	307	149	177	195	223	278	333
300	132	155	172	195	244	292	143	170	188	214	269	323	153	183	202	232	291	350
+ je 20 cm	3,10	4,80	5,80	7,40	10,60	13,80	3,50	5,30	6,50	8,30	11,90	15,50	3,90	5,80	7,10	9,10	13,00	17,00
Aufpreis Biegung	275						284						292					
Gespannte Anlage	109						116						123					
Anzahl Clips/Träger	2						2						2					

bis Anlagenbreite (cm)	Lamellenanzahl		Paketbreite	
	Behang 1-tlg.	Behang 2-tlg.	Behang 1-tlg.	Behang 2-tlg.
60,5	5 Stück	2 x 3 Stück	12 cm	2 x 10 cm
72,2	6 Stück	2 x 3 Stück	13 cm	2 x 10 cm
83,9	7 Stück	2 x 4 Stück	14 cm	2 x 11 cm
95,6	8 Stück	2 x 4 Stück	15 cm	2 x 11 cm
107,3	9 Stück	2 x 5 Stück	15 cm	2 x 12 cm
119,0	10 Stück	2 x 5 Stück	16 cm	2 x 12 cm

## Aufpreise

<b>PowerView Set 1</b> - Akku-Funk-Antrieb 18 V, inkl. Akku	p. Anlage	<b>248,00</b>	Slope Anlage	p. Anlage	<b>25 %</b>
<b>PowerView Set 2</b> - Akku-Funk-Antrieb 18 V, inkl. Akku, 6-Kanal-Pebble-Fernbedienungsset Standard weiß/weiß (171) und Ladenetzteil	p. Anlage	<b>356,00</b>	Geteilter Behang	p. Anlage	<b>18,50</b>
Elektro-Funk-Antrieb 18 V	p. Anlage	<b>189,00</b>	Bedienkette aus Metall	p. Anlage	<b>22,60</b>
Elektro-Antrieb 24 V	p. Anlage	<b>162,30</b>	Lamellenkette aus Metall	p. Lamelle	<b>1,60</b>
RTS Elektro-Funk-Antrieb 24 V	p. Anlage	<b>334,30</b>	eingeschweißte	p. Anlage	<b>Ohne</b>
Elektro-Antrieb 230 V	p. Anlage	<b>400,20</b>	Beschwerungsplatte		<b>Aufpreis</b>
RTS Elektro-Funk-Antrieb 230 V	p. Anlage	<b>519,20</b>	Behang vorkonfektioniert	p. Anlage	<b>22,60</b>

Preise für Oberschienen ohne Lamellen Seite 50.

Die in **blau** abgedruckten Preise sind unverbindlich empfohlene Verkaufspreise (inkl. MwSt.). Die Berechnung erfolgt nach der aktuellen Elektro-Preisliste.

[Vollständige Elektrozubehör-Übersicht siehe Preisliste Elektrozubehör.](#)

Ausstattungsvarianten s. S. 59-61, Zubehör s. S. 63-70

# 127 mm Lamellenbreite

127 mm

Modelle 05-7827, 05-7227, 05-7229, 05-7232, 05-7234, 05-8127, 05-8827

↑ cm	↔ 120 cm						↔ 130 cm						↔ 140 cm					
	PG A	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG A	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG A	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5
100	124	135	142	153	174	196	130	143	151	162	185	209	138	152	160	173	198	223
120	128	140	149	163	189	214	135	149	158	173	201	229	144	158	168	184	214	245
140	132	147	157	173	203	233	139	156	167	183	216	248	148	166	177	195	231	266
160	136	154	165	182	217	251	144	163	175	194	231	268	153	173	186	207	247	287
180	140	160	173	192	231	270	148	170	184	204	247	288	157	181	195	219	264	310
200	144	166	181	202	245	288	153	176	192	216	261	308	163	188	204	230	280	331
220	148	172	189	212	259	307	157	183	200	226	277	329	167	195	213	241	297	352
240	153	179	195	221	274	325	162	190	209	237	293	349	172	202	222	252	313	375
260	156	184	203	231	287	344	166	196	217	247	307	368	176	210	232	265	330	396
280	161	191	211	241	302	362	171	203	226	258	323	388	182	217	241	276	347	417
300	165	198	219	251	316	381	175	210	233	268	339	408	186	224	250	287	363	438
+ je 20 cm	4,20	6,30	7,80	9,90	14,30	18,60	4,50	6,90	8,40	10,70	15,40	20,10	4,90	7,40	9,10	11,60	16,60	21,70
Aufpreis Biegung	302						310						319					
Gespannte Anlage	129						135						142					
Anzahl Clips/Träger	2						2						2					

↑ cm	↔ 150 cm						↔ 160 cm						↔ 170 cm					
	PG A	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG A	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG A	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5
100	146	160	168	182	209	236	154	168	177	192	221	250	162	177	188	202	233	264
120	151	167	177	194	227	259	160	176	188	205	240	275	167	185	199	217	254	291
140	156	175	188	207	244	282	164	185	199	219	259	300	173	194	209	230	274	317
160	161	183	198	219	261	305	170	193	209	231	278	324	179	203	220	245	294	343
180	166	191	207	231	279	328	175	201	219	245	297	349	184	212	231	259	314	370
200	171	199	217	244	297	351	181	210	229	258	315	373	191	221	242	273	334	396
220	176	207	226	256	315	373	186	218	239	272	334	398	196	230	254	287	354	423
240	181	213	236	268	332	397	192	227	250	284	353	423	202	239	264	301	375	448
260	186	221	245	280	350	420	198	235	260	297	372	447	208	248	275	315	395	475
280	192	229	255	292	368	443	202	244	270	311	391	472	213	257	286	329	415	501
300	196	237	265	304	386	466	208	251	280	324	410	497	220	266	297	343	435	528
+ je 20 cm	5,20	7,90	9,70	12,40	17,70	23,10	5,50	8,40	10,40	13,30	19,10	24,80	5,90	9,00	11,00	14,20	20,30	26,50
Aufpreis Biegung	328						336						345					
Gespannte Anlage	147						154						161					
Anzahl Clips/Träger	2						3						3					

bis Anlagenbreite (cm)	Lamellenanzahl		Paketbreite	
	Behang 1-tlg.	Behang 2-tlg.	Behang 1-tlg.	Behang 2-tlg.
119,0	10 Stück	2 x 5 Stück	16 cm	2 x 12 cm
130,7	11 Stück	2 x 6 Stück	17 cm	2 x 13 cm
142,4	12 Stück	2 x 6 Stück	18 cm	2 x 13 cm
154,1	13 Stück	2 x 7 Stück	19 cm	2 x 14 cm
165,8	14 Stück	2 x 7 Stück	20 cm	2 x 14 cm
177,5	15 Stück	2 x 8 Stück	21 cm	2 x 15 cm

## Aufpreise

<b>PowerView Set 1</b> - Akku-Funk-Antrieb 18 V, inkl. Akku	p.Anlage	<b>248,00</b>	Slope Anlage	p. Anlage	<b>25 %</b>
<b>PowerView Set 2</b> - Akku-Funk-Antrieb 18 V, inkl. Akku,	p.Anlage	<b>356,00</b>	Geteilter Behang	p. Anlage	<b>18,50</b>
6-Kanal-Pebble-Fernbedienungsset Standard weiß/			Bedienkette aus Metall	p. Anlage	<b>22,60</b>
weiß (171) und Ladenetzteil			Lamellenkette aus Metall	p. Lamelle	<b>1,60</b>
Elektro-Funk-Antrieb 18 V	p.Anlage	<b>189,00</b>	eingeschweißte	p. Anlage	<b>Ohne</b>
Elektro-Antrieb 24 V	p.Anlage	<b>162,30</b>	Beschwerungsplatte		<b>Aufpreis</b>
RTS Elektro-Funk-Antrieb 24 V	p.Anlage	<b>334,30</b>	Behang vorkonfektioniert	p. Anlage	<b>22,60</b>
Elektro-Antrieb 230 V	p.Anlage	<b>400,20</b>			
RTS Elektro-Funk-Antrieb 230 V	p.Anlage	<b>519,20</b>			

Preise für Oberschienen ohne Lamellen Seite 50.

Die in **blau** abgedruckten Preise sind unverbindlich empfohlene Verkaufspreise (inkl. MwSt.). Die Berechnung erfolgt nach der aktuellen Elektro-Preisliste.

[Vollständige Elektrozubehör-Übersicht siehe Preisliste Elektrozubehör.](#)

Ausstattungsvarianten s. S. 59-61, Zubehör s. S. 63-70

# 127 mm Lamellenbreite

Modelle 05-7827, 05-7227, 05-7229, 05-7232, 05-7234, 05-8127, 05-8827

↕ cm	↔ 180 cm						↔ 190 cm						↔ 200 cm					
	PG A	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG A	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG A	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5
100	168	185	195	212	245	277	176	193	205	222	257	292	183	201	213	231	268	304
120	174	194	208	227	266	305	183	203	218	238	279	321	190	212	227	248	292	334
140	181	203	219	241	287	332	190	213	230	254	302	350	196	222	239	265	315	366
160	186	213	230	256	308	360	195	223	242	269	324	379	203	232	252	280	339	397
180	193	222	242	272	330	388	202	233	255	285	347	409	211	244	265	297	362	427
200	199	232	254	286	351	416	209	244	266	301	370	438	218	254	278	314	386	459
220	205	241	265	301	372	444	216	254	278	316	392	468	224	264	291	331	410	490
240	211	250	277	315	394	472	222	264	291	332	415	498	231	275	304	347	434	520
260	218	260	288	331	415	499	228	274	303	348	437	527	238	285	316	363	457	552
280	223	269	300	345	436	527	235	283	315	363	460	556	245	295	330	380	481	582
300	230	278	312	360	457	555	241	293	328	379	482	586	251	306	342	396	504	613
+ je 20 cm	6,20	9,50	11,70	14,90	21,40	27,90	6,50	10,00	12,40	15,80	22,70	29,60	6,90	10,60	12,90	16,60	23,80	31,10
Aufpreis Biegung	353						363						371					
Gespannte Anlage	167						174						180					
Anzahl Clips/Träger	3						3						3					

↕ cm	↔ 210 cm						↔ 220 cm						↔ 230 cm					
	PG A	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG A	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG A	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5
100	191	210	223	242	280	319	198	218	231	251	291	331	205	227	241	261	303	345
120	199	221	237	259	305	351	205	230	246	269	317	364	214	239	256	280	331	381
140	205	232	250	277	330	384	213	241	260	287	343	399	222	251	270	300	358	416
160	212	244	264	294	354	416	221	252	274	305	369	433	230	264	285	319	386	452
180	220	255	277	312	380	448	228	264	288	324	396	468	238	275	301	338	413	488
200	227	265	291	329	405	481	236	276	302	342	422	501	246	287	315	357	441	524
220	235	276	304	347	429	513	244	287	316	360	447	535	254	300	330	376	468	559
240	241	287	317	363	455	546	250	298	331	378	473	569	261	312	345	395	494	595
260	249	298	332	381	480	578	258	310	344	396	500	603	269	323	360	414	522	631
280	256	310	345	398	504	611	266	322	359	415	526	637	277	335	375	433	549	666
300	263	321	359	415	529	643	273	333	373	433	552	671	285	348	389	452	577	702
+ je 20 cm	7,30	11,10	13,70	17,40	25,00	32,60	7,60	11,60	14,30	18,20	26,10	34,10	8,00	12,10	14,90	19,10	27,50	35,80
Aufpreis Biegung	380						389						398					
Gespannte Anlage	186						193						200					
Anzahl Clips/Träger	3						3						3					

bis Anlagenbreite (cm)	Lamellenanzahl		Paketbreite	
	Behang 1-tlg.	Behang 2-tlg.	Behang 1-tlg.	Behang 2-tlg.
177,5	15 Stück	2 x 8 Stück	21 cm	2 x 15 cm
189,2	16 Stück	2 x 8 Stück	22 cm	2 x 15 cm
200,9	17 Stück	2 x 9 Stück	23 cm	2 x 15 cm
212,6	18 Stück	2 x 9 Stück	24 cm	2 x 15 cm
224,3	19 Stück	2 x 10 Stück	24 cm	2 x 16 cm
236,0	20 Stück	2 x 10 Stück	25 cm	2 x 16 cm

## Aufpreise

<b>PowerView Set 1</b> - Akku-Funk-Antrieb 18 V, inkl. Akku	p. Anlage	<b>248,00</b>	Slope Anlage	p. Anlage	<b>25 %</b>
<b>PowerView Set 2</b> - Akku-Funk-Antrieb 18 V, inkl. Akku, 6-Kanal-Pebble-Fernbedienungsset Standard weiß/weiß (171) und Ladenetzteil	p. Anlage	<b>356,00</b>	Geteilter Behang	p. Anlage	<b>18,50</b>
Elektro-Funk-Antrieb 18 V	p. Anlage	<b>189,00</b>	Bedienkette aus Metall	p. Anlage	<b>22,60</b>
Elektro-Antrieb 24 V	p. Anlage	<b>162,30</b>	Lamellenkette aus Metall	p. Lamelle	<b>1,60</b>
RTS Elektro-Funk-Antrieb 24 V	p. Anlage	<b>334,30</b>	eingeschweißte	p. Anlage	<b>Ohne</b>
Elektro-Antrieb 230 V	p. Anlage	<b>400,20</b>	Beschwerungsplatte	p. Anlage	<b>Aufpreis</b>
RTS Elektro-Funk-Antrieb 230 V	p. Anlage	<b>519,20</b>	Behang vorkonfektioniert		

Preise für Oberschienen ohne Lamellen Seite 50.

Die in **blau** abgedruckten Preise sind unverbindlich empfohlene Verkaufspreise (inkl. MwSt.). Die Berechnung erfolgt nach der aktuellen Elektro-Preisliste.

[Vollständige Elektrozubehör-Übersicht siehe Preisliste Elektrozubehör.](#)

Ausstattungsvarianten s. S. 59-61, Zubehör s. S. 63-70

# 127 mm Lamellenbreite

127 mm

Modelle 05-7827, 05-7227, 05-7229, 05-7232, 05-7234, 05-8127, 05-8827

↑ cm	↔ 240 cm						↔ 250 cm						↔ 260 cm					
	PG A	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG A	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG A	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5
100	213	235	249	272	314	358	221	244	259	282	326	372	229	252	268	292	339	387
120	221	247	265	291	343	395	229	257	275	302	357	410	238	266	285	313	370	427
140	229	260	280	311	371	432	238	270	292	323	386	450	247	279	302	335	401	468
160	238	273	296	330	400	470	247	283	307	343	416	489	256	294	319	357	432	508
180	246	285	311	350	428	507	255	296	323	364	445	527	265	307	335	378	463	548
200	254	297	326	370	456	544	264	310	340	385	475	566	274	321	352	399	494	588
220	263	310	342	389	485	581	273	322	356	405	506	605	283	334	369	420	525	629
240	270	323	358	409	513	618	280	335	372	426	535	643	291	348	386	443	556	669
260	278	335	373	429	543	655	289	349	388	446	565	683	300	362	403	464	587	709
280	287	348	388	448	571	693	297	361	404	468	594	722	308	376	419	485	618	751
300	295	360	404	469	599	730	306	375	420	488	624	760	317	389	436	507	649	791
+ je 20 cm	8,30	12,70	15,60	19,90	28,60	37,20	8,70	13,30	16,30	20,80	29,80	38,90	9,00	13,70	17,00	21,70	31,10	40,60
Aufpreis Biegung	406						416						425					
Gespannte Anlage	205						212						219					
Anzahl Clips/Träger	3						3						4					

↑ cm	↔ 270 cm						↔ 280 cm						↔ 290 cm					
	PG A	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG A	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG A	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5
100	236	260	277	301	350	399	244	269	286	312	362	414	250	277	295	321	373	426
120	245	275	294	323	382	441	254	284	304	334	396	457	260	292	313	344	408	471
140	255	288	312	345	414	483	263	298	322	358	429	500	270	307	332	369	443	516
160	264	303	329	368	446	525	273	313	341	381	463	544	280	323	351	392	476	562
180	273	317	347	390	479	567	282	328	359	405	496	587	291	338	370	417	511	606
200	282	331	364	413	511	609	292	343	377	427	529	631	301	353	388	441	546	651
220	291	345	381	435	543	650	301	358	395	451	563	675	310	368	407	464	581	696
240	301	359	399	457	575	693	311	372	413	474	596	718	320	384	426	489	615	741
260	310	373	416	480	608	734	321	387	432	497	630	762	330	399	444	512	649	787
280	319	388	434	502	639	777	330	401	450	520	662	806	340	414	463	537	684	832
300	328	401	451	525	671	818	340	416	468	544	696	849	350	429	482	560	718	876
+ je 20 cm	9,30	14,30	17,50	22,40	32,20	42,00	9,70	14,80	18,20	23,30	33,40	43,60	10,00	15,30	18,90	24,10	34,50	45,10
Aufpreis Biegung	433						443						451					
Gespannte Anlage	224						231						238					
Anzahl Clips/Träger	4						4						4					

bis Anlagenbreite (cm)	Lamellenanzahl		Paketbreite	
	Behang 1-tlg.	Behang 2-tlg.	Behang 1-tlg.	Behang 2-tlg.
236,0	20 Stück	2 x 10 Stück	25 cm	2 x 16 cm
247,7	21 Stück	2 x 11 Stück	26 cm	2 x 17 cm
259,4	22 Stück	2 x 11 Stück	27 cm	2 x 17 cm
271,1	23 Stück	2 x 12 Stück	28 cm	2 x 18 cm
282,8	24 Stück	2 x 12 Stück	29 cm	2 x 18 cm
294,5	25 Stück	2 x 13 Stück	30 cm	2 x 19 cm

## Aufpreise

<b>PowerView Set 1</b> - Akku-Funk-Antrieb 18 V, inkl. Akku	p.Anlage	<b>248,00</b>	Slope Anlage	p. Anlage	<b>25 %</b>
<b>PowerView Set 2</b> - Akku-Funk-Antrieb 18 V, inkl. Akku,	p.Anlage	<b>356,00</b>	Geteilter Behang	p. Anlage	<b>18,50</b>
6-Kanal-Pebble-Fernbedienungsset Standard weiß/			Bedienkette aus Metall	p. Anlage	<b>22,60</b>
weiß (171) und Ladenetzteil			Lamellenkette aus Metall	p. Lamelle	<b>1,60</b>
Elektro-Funk-Antrieb 18 V	p.Anlage	<b>189,00</b>	eingeschweißte	p. Anlage	<b>Ohne</b>
Elektro-Antrieb 24 V	p.Anlage	<b>162,30</b>	Beschwerungsplatte		<b>Aufpreis</b>
RTS Elektro-Funk-Antrieb 24 V	p.Anlage	<b>334,30</b>	Behang vorkonfektioniert	p. Anlage	<b>22,60</b>
Elektro-Antrieb 230 V	p.Anlage	<b>400,20</b>			
RTS Elektro-Funk-Antrieb 230 V	p.Anlage	<b>519,20</b>			

Preise für Oberschienen ohne Lamellen Seite 50.

Die in **blau** abgedruckten Preise sind unverbindlich empfohlene Verkaufspreise (inkl. MwSt.). Die Berechnung erfolgt nach der aktuellen Elektro-Preisliste.

[Vollständige Elektrozubehör-Übersicht siehe Preisliste Elektrozubehör.](#)

Ausstattungsvarianten s. S. 59-61, Zubehör s. S. 63-70

# 127 mm Lamellenbreite

Modelle 05-7827, 05-7227, 05-7229, 05-7232, 05-7234, 05-8127, 05-8827

↕ cm	↔ 300 cm						↔ 310 cm						↔ 320 cm					
	PG A	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG A	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG A	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5
100	258	286	304	331	386	441	266	294	313	341	397	453	274	303	322	351	409	468
120	268	302	323	357	422	487	276	310	333	366	434	501	284	320	343	378	447	517
140	279	317	343	381	457	534	286	326	352	391	471	549	295	336	363	404	485	567
160	289	333	362	406	493	581	297	342	372	417	508	597	306	353	385	431	524	616
180	300	349	381	431	529	627	307	359	392	443	545	646	317	370	405	457	562	667
200	310	364	401	455	565	674	319	375	413	469	581	694	329	387	426	483	600	716
220	320	380	420	480	601	721	329	391	433	494	618	742	339	404	446	510	638	765
240	331	396	440	506	637	767	340	407	453	520	655	790	350	420	468	537	676	816
260	341	412	460	530	671	814	350	424	473	546	692	838	361	437	488	563	714	865
280	351	427	479	555	707	861	361	440	493	572	728	886	372	454	509	590	752	916
300	361	444	498	580	743	907	371	456	512	596	765	935	382	471	529	616	790	965
+ je 20 cm	10,40	15,80	19,50	24,90	35,90	46,80	10,70	16,40	20,10	25,70	37,00	48,20	11,00	17,00	20,80	26,60	38,20	49,90
Aufpreis Biegung				460						469						478		
Gespannte Anlage				245						250						257		
Anzahl Clips/Träger				4						4						4		

↕ cm	↔ 330 cm						↔ 340 cm						↔ 350 cm					
	PG A	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG A	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG A	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5
100	280	311	331	360	420	480	288	320	340	371	433	494	295	328	349	380	444	507
120	292	328	352	388	460	531	300	338	362	399	473	547	307	345	371	409	485	562
140	303	345	373	415	499	583	312	354	384	427	513	600	319	363	394	437	527	615
160	314	362	395	442	538	633	323	372	406	455	554	653	331	382	416	466	568	670
180	325	380	416	470	577	685	334	390	428	483	594	706	343	400	438	496	610	724
200	336	397	437	497	616	736	347	408	450	511	636	759	356	419	462	525	651	779
220	348	414	459	524	656	788	358	426	472	539	676	811	367	437	484	554	694	833
240	359	432	480	552	695	838	370	444	494	568	716	864	379	455	507	583	735	888
260	370	448	501	578	734	890	381	462	516	596	756	918	391	474	529	612	777	941
280	382	466	522	605	773	941	392	480	538	624	797	970	403	492	552	640	818	996
300	394	483	544	633	812	993	405	498	560	652	838	1023	415	511	575	669	860	1051
+ je 20 cm	11,40	17,40	21,40	27,40	39,40	51,30	11,80	18,00	22,10	28,30	40,60	53,00	12,00	18,40	22,70	29,10	41,70	54,50
Aufpreis Biegung				485						494						503		
Gespannte Anlage				263						270						276		
Anzahl Clips/Träger				4						4						4		

bis Anlagenbreite (cm)	Lamellenanzahl		Paketbreite	
	Behang 1-tlg.	Behang 2-tlg.	Behang 1-tlg.	Behang 2-tlg.
294,5	25 Stück	2 x 13 Stück	30 cm	2 x 19 cm
306,2	26 Stück	2 x 13 Stück	31 cm	2 x 19 cm
317,9	27 Stück	2 x 14 Stück	32 cm	2 x 20 cm
329,6	28 Stück	2 x 14 Stück	33 cm	2 x 20 cm
341,3	29 Stück	2 x 15 Stück	33 cm	2 x 21 cm
353,0	30 Stück	2 x 15 Stück	34 cm	2 x 21 cm

## Aufpreise

<b>PowerView Set 1</b> - Akku-Funk-Antrieb 18 V, inkl. Akku	p. Anlage	<b>248,00</b>	Slope Anlage	p. Anlage	<b>25 %</b>
<b>PowerView Set 2</b> - Akku-Funk-Antrieb 18 V, inkl. Akku,	p. Anlage	<b>356,00</b>	Geteilter Behang	p. Anlage	<b>18,50</b>
6-Kanal-Pebble-Fernbedienungsset Standard weiß/ weiß (171) und Ladenetzteil			Bedienkette aus Metall	p. Anlage	<b>22,60</b>
Elektro-Funk-Antrieb 18 V	p. Anlage	<b>189,00</b>	Lamellenkette aus Metall	p. Lamelle	<b>1,60</b>
Elektro-Antrieb 24 V	p. Anlage	<b>162,30</b>	eingeschweißte	p. Anlage	<b>Ohne</b>
RTS Elektro-Funk-Antrieb 24 V	p. Anlage	<b>334,30</b>	Beschwerungsplatte		<b>Aufpreis</b>
Elektro-Antrieb 230 V	p. Anlage	<b>400,20</b>	Behang vorkonfektioniert	p. Anlage	<b>22,60</b>
RTS Elektro-Funk-Antrieb 230 V	p. Anlage	<b>519,20</b>			

Preise für Oberschienen ohne Lamellen Seite 50.

Die in **blau** abgedruckten Preise sind unverbindlich empfohlene Verkaufspreise (inkl. MwSt.). Die Berechnung erfolgt nach der aktuellen Elektro-Preisliste.

[Vollständige Elektrozubehör-Übersicht siehe Preisliste Elektrozubehör.](#)

Ausstattungsvarianten s. S. 59-61, Zubehör s. S. 63-70



# 127 mm Lamellenbreite

127 mm

Modelle 05-7827, 05-7227, 05-7229, 05-7232, 05-7234, 05-8127, 05-8827

↑ cm	↔ 360 cm						↔ 370 cm						↔ 380 cm					
	PG A	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG A	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG A	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5
100	303	335	358	390	456	521	311	344	367	400	469	536	317	352	376	410	479	548
120	315	354	381	420	499	577	323	364	391	432	512	593	331	372	400	442	525	608
140	328	373	405	450	541	633	336	384	415	462	556	651	344	392	425	473	569	667
160	340	392	427	480	584	689	349	404	440	493	601	708	357	413	450	504	615	725
180	352	412	451	510	628	745	361	423	463	524	644	767	370	433	474	536	660	784
200	364	431	474	539	670	801	375	442	488	554	689	824	382	452	499	567	706	844
220	377	450	498	569	713	857	387	462	511	585	733	882	396	472	524	599	751	903
240	389	469	521	599	756	913	399	481	535	615	778	939	409	492	548	630	796	963
260	401	488	545	629	799	969	413	500	559	647	821	997	422	512	573	662	842	1021
280	414	506	567	659	842	1025	425	520	583	677	866	1054	435	532	597	694	886	1080
300	426	525	591	688	885	1081	437	539	608	707	910	1112	448	553	622	725	932	1140
+ je 20 cm	12,50	19,00	23,50	30,00	43,10	56,20	12,80	19,50	24,10	30,80	44,30	57,70	13,20	20,10	24,70	31,60	45,40	59,20
Aufpreis Biegung				512						521						530		
Gespannte Anlage				283						289						295		
Anzahl Clips/Träger				5						5						5		

↑ cm	↔ 390 cm						↔ 400 cm						↔ 410 cm					
	PG A	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG A	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG A	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5
100	325	361	385	420	491	563	333	369	394	429	502	575	341	378	403	441	515	590
120	339	382	410	453	538	623	347	390	419	463	550	638	354	399	429	474	564	653
140	352	403	436	485	585	684	360	412	445	496	597	699	369	422	456	508	613	717
160	366	423	461	518	631	745	373	433	471	529	646	762	382	443	483	543	661	781
180	379	444	487	550	678	806	388	453	497	563	694	824	397	464	509	576	711	845
200	392	464	511	582	724	866	401	474	524	595	741	886	410	485	536	610	760	909
220	406	484	537	614	771	927	415	496	549	629	789	949	425	508	563	644	808	973
240	419	506	563	647	817	988	428	517	575	661	836	1011	440	529	590	678	857	1036
260	433	526	587	679	864	1049	443	537	601	695	884	1073	453	550	615	713	907	1100
280	446	546	613	712	911	1109	456	558	627	728	931	1135	468	573	642	746	956	1164
300	460	566	638	744	957	1170	470	580	652	761	979	1198	481	594	669	780	1004	1228
+ je 20 cm	13,50	20,70	25,40	32,40	46,60	60,90	13,80	21,10	26,00	33,20	47,80	62,30	14,20	21,70	26,70	34,10	49,00	64,00
Aufpreis Biegung				539						547						557		
Gespannte Anlage				302						308						315		
Anzahl Clips/Träger				5						5						5		

bis Anlagenbreite (cm)	Lamellenanzahl		Paketbreite	
	Behang 1-tlg.	Behang 2-tlg.	Behang 1-tlg.	Behang 2-tlg.
353,0	30 Stück	2 x 15 Stück	34 cm	2 x 21 cm
364,7	31 Stück	2 x 16 Stück	35 cm	2 x 22 cm
376,4	32 Stück	2 x 16 Stück	36 cm	2 x 22 cm
388,1	33 Stück	2 x 17 Stück	37 cm	2 x 23 cm
399,8	34 Stück	2 x 17 Stück	38 cm	2 x 23 cm
411,5	35 Stück	2 x 18 Stück	39 cm	2 x 24 cm

## Aufpreise

<b>PowerView Set 1</b> - Akku-Funk-Antrieb 18 V, inkl. Akku	p.Anlage	<b>248,00</b>	Slope Anlage	p. Anlage	<b>25 %</b>
<b>PowerView Set 2</b> - Akku-Funk-Antrieb 18 V, inkl. Akku,	p.Anlage	<b>356,00</b>	Geteilter Behang	p. Anlage	<b>18,50</b>
6-Kanal-Pebble-Fernbedienungsset Standard weiß/			Bedienkette aus Metall	p. Anlage	<b>22,60</b>
weiß (171) und Ladenetzteil			Lamellenkette aus Metall	p. Lamelle	<b>1,60</b>
Elektro-Funk-Antrieb 18 V	p.Anlage	<b>189,00</b>	eingeschweißte	p. Anlage	<b>Ohne</b>
Elektro-Antrieb 24 V	p.Anlage	<b>162,30</b>	Beschwerungsplatte		<b>Aufpreis</b>
RTS Elektro-Funk-Antrieb 24 V	p.Anlage	<b>334,30</b>	Behang vorkonfektioniert	p. Anlage	<b>22,60</b>
Elektro-Antrieb 230 V	p.Anlage	<b>400,20</b>			
RTS Elektro-Funk-Antrieb 230 V	p.Anlage	<b>519,20</b>			

Preise für Oberschienen ohne Lamellen Seite 50.

Die in **blau** abgedruckten Preise sind unverbindlich empfohlene Verkaufspreise (inkl. MwSt.). Die Berechnung erfolgt nach der aktuellen Elektro-Preisliste.

[Vollständige Elektrozubehör-Übersicht siehe Preisliste Elektrozubehör.](#)

Ausstattungsvarianten s. S. 59-61, Zubehör s. S. 63-70

# 127 mm Lamellenbreite

Modelle 05-7827, 05-7227, 05-7229, 05-7232, 05-7234, 05-8127, 05-8827

↕ cm	↔ 420 cm						↔ 430 cm						↔ 440 cm					
	PG A	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG A	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG A	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5
100	348	386	412	450	526	602	356	395	420	460	538	616	362	403	429	469	549	629
120	362	408	438	484	576	668	370	417	448	496	590	684	378	426	457	506	602	697
140	377	431	466	519	625	733	385	440	476	531	641	751	392	448	487	543	655	767
160	390	452	493	554	676	798	399	463	504	567	693	817	408	472	515	578	706	835
180	405	474	520	588	726	864	415	485	532	603	743	884	423	496	544	615	759	903
200	419	497	547	623	777	929	429	508	560	638	795	951	437	518	572	651	811	972
220	434	518	575	658	826	994	444	530	588	674	846	1019	453	541	601	688	864	1040
240	448	540	602	693	876	1060	459	553	616	709	898	1086	468	565	629	724	917	1108
260	463	563	629	727	927	1125	473	576	644	745	949	1152	483	587	657	761	969	1176
280	478	584	656	762	976	1190	488	599	671	781	1001	1219	498	611	686	797	1021	1245
300	491	606	684	797	1026	1256	503	621	699	817	1051	1286	513	633	714	834	1073	1313
+ je 20 cm	14,50	22,20	27,30	34,90	50,10	65,50	14,80	22,80	27,90	35,80	51,50	67,10	15,20	23,20	28,60	36,60	52,60	68,60
Aufpreis Biegung				565						574						583		
Gespannte Anlage				321						328						333		
Anzahl Clips/Träger				5						5						5		

↕ cm	↔ 450 cm						↔ 460 cm						↔ 470 cm					
	PG A	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG A	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG A	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5
100	370	412	438	480	562	643	377	419	447	489	573	656	385	428	456	499	585	670
120	386	435	468	517	615	714	392	443	478	527	628	727	401	453	488	538	641	744
140	401	459	498	554	669	783	409	468	507	565	683	799	417	478	518	577	697	817
160	417	482	527	592	723	854	425	492	537	603	737	871	434	502	548	616	753	890
180	432	506	556	629	777	923	441	516	566	641	792	942	450	527	578	656	809	964
200	447	530	585	666	830	994	456	540	596	679	847	1014	465	552	609	694	865	1036
220	463	554	614	704	884	1064	472	564	625	717	901	1086	482	576	640	733	921	1109
240	479	577	643	741	938	1134	488	588	656	755	956	1157	498	601	670	772	977	1183
260	493	601	672	778	992	1204	503	613	686	793	1011	1229	515	625	700	811	1033	1256
280	509	624	702	816	1045	1274	519	637	715	832	1066	1300	530	651	731	851	1090	1329
300	525	648	731	853	1098	1344	535	661	745	870	1120	1371	546	676	761	889	1146	1403
+ je 20 cm	15,50	23,80	29,30	37,50	53,80	70,20	15,80	24,20	29,80	38,20	54,90	71,60	16,20	24,80	30,50	39,00	56,20	73,30
Aufpreis Biegung				592						600						610		
Gespannte Anlage				341						347						353		
Anzahl Clips/Träger				5						6						6		

bis Anlagenbreite (cm)	Lamellenanzahl		Paketbreite	
	Behang 1-tlg.	Behang 2-tlg.	Behang 1-tlg.	Behang 2-tlg.
411,5	35 Stück	2 x 18 Stück	39 cm	2 x 24 cm
423,2	36 Stück	2 x 18 Stück	40 cm	2 x 24 cm
434,9	37 Stück	2 x 19 Stück	41 cm	2 x 24 cm
446,6	38 Stück	2 x 19 Stück	42 cm	2 x 24 cm
458,3	39 Stück	2 x 20 Stück	42 cm	2 x 25 cm
470,0	40 Stück	2 x 20 Stück	43 cm	2 x 25 cm

## Aufpreise

<b>PowerView Set 1</b> - Akku-Funk-Antrieb 18 V, inkl. Akku	p. Anlage	<b>248,00</b>	Slope Anlage	p. Anlage	<b>25 %</b>
<b>PowerView Set 2</b> - Akku-Funk-Antrieb 18 V, inkl. Akku,	p. Anlage	<b>356,00</b>	Geteilter Behang	p. Anlage	<b>18,50</b>
6-Kanal-Pebble-Fernbedienungsset Standard weiß/ weiß (171) und Ladenetzteil			Bedienkette aus Metall	p. Anlage	<b>22,60</b>
Elektro-Funk-Antrieb 18 V	p. Anlage	<b>189,00</b>	Lamellenkette aus Metall	p. Lamelle	<b>1,60</b>
Elektro-Antrieb 24 V	p. Anlage	<b>162,30</b>	eingeschweißte	p. Anlage	<b>Ohne</b>
RTS Elektro-Funk-Antrieb 24 V	p. Anlage	<b>334,30</b>	Beschwerungsplatte		<b>Aufpreis</b>
Elektro-Antrieb 230 V	p. Anlage	<b>400,20</b>	Behang vorkonfektioniert	p. Anlage	<b>22,60</b>
RTS Elektro-Funk-Antrieb 230 V	p. Anlage	<b>519,20</b>			

Preise für Oberschienen ohne Lamellen Seite 50.

Die in **blau** abgedruckten Preise sind unverbindlich empfohlene Verkaufspreise (inkl. MwSt.). Die Berechnung erfolgt nach der aktuellen Elektro-Preisliste.

[Vollständige Elektrozubehör-Übersicht siehe Preisliste Elektrozubehör.](#)

Ausstattungsvarianten s. S. 59-61, Zubehör s. S. 63-70

# 127 mm Lamellenbreite

127 mm

Modelle 05-7827, 05-7227, 05-7229, 05-7232, 05-7234, 05-8127, 05-8827

↓ cm	↔ 480 cm						↔ 490 cm						↔ 500 cm					
	PG A	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG A	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG A	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5
100	392	437	466	510	597	685	400	445	474	519	609	697	408	454	484	529	621	712
120	409	462	498	549	655	760	417	471	507	559	667	773	425	480	517	571	680	790
140	426	488	528	590	712	835	434	497	538	601	725	851	442	507	549	612	740	867
160	443	512	559	629	769	909	451	522	569	641	783	927	460	532	582	653	800	946
180	459	538	591	669	827	984	468	548	602	681	842	1003	476	559	614	696	860	1023
200	475	564	622	709	884	1059	484	574	633	722	901	1079	493	585	647	737	919	1101
220	492	588	653	749	941	1134	501	600	666	763	959	1155	511	612	679	779	979	1180
240	508	614	685	789	998	1209	518	625	697	804	1017	1231	528	638	712	820	1039	1257
260	525	639	715	828	1056	1284	535	651	728	844	1076	1308	545	665	744	862	1098	1336
280	541	665	746	868	1114	1358	552	677	761	885	1135	1385	563	690	777	903	1159	1414
300	558	689	778	909	1171	1433	568	703	792	926	1193	1461	580	717	809	945	1218	1491
+ je 20 cm	16,60	25,40	31,30	39,90	57,50	75,00	17,00	25,90	31,90	40,70	58,60	76,40	17,30	26,50	32,50	41,60	59,90	78,10
Aufpreis Biegung	619						627						637					
Anzahl Clips/Träger	6						6						6					

↓ cm	↔ 510 cm						↔ 520 cm						↔ 530 cm					
	PG A	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG A	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG A	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5
100	415	462	492	539	631	724	423	470	502	549	644	739	429	478	510	558	655	751
120	433	489	526	581	693	804	441	498	536	592	706	820	447	506	545	602	718	834
140	450	515	558	623	753	883	459	525	569	636	768	901	466	534	580	647	781	917
160	468	541	592	666	814	963	476	553	603	679	830	982	484	562	613	690	845	1000
180	484	568	624	708	875	1042	494	580	637	722	892	1063	502	590	648	734	908	1081
200	502	595	658	750	936	1122	512	608	670	765	955	1144	520	618	683	778	972	1164
220	520	622	690	792	997	1201	530	634	705	808	1016	1225	539	646	716	823	1034	1247
240	537	649	724	835	1058	1281	548	662	739	852	1079	1306	557	674	751	866	1098	1329
260	555	676	756	877	1118	1360	566	689	772	894	1141	1387	575	702	786	910	1161	1412
280	573	703	790	919	1180	1440	583	717	806	938	1203	1469	593	730	819	954	1225	1495
300	590	730	823	961	1240	1519	601	744	839	980	1265	1549	612	756	854	998	1287	1576
+ je 20 cm	17,60	26,90	33,20	42,40	61,00	79,60	18,00	27,50	33,90	43,30	62,20	81,10	18,30	27,90	34,40	44,10	63,30	82,60
Aufpreis Biegung	644						653						662					
Anzahl Clips/Träger	6						6						6					

bis Anlagenbreite (cm)	Lamellenanzahl		Paketbreite	
	Behang 1-tlg.	Behang 2-tlg.	Behang 1-tlg.	Behang 2-tlg.
470,0	40 Stück	2 x 20 Stück	43 cm	2 x 25 cm
481,7	41 Stück	2 x 21 Stück	44 cm	2 x 26 cm
493,4	42 Stück	2 x 21 Stück	45 cm	2 x 26 cm
505,1	43 Stück	2 x 22 Stück	46 cm	2 x 27 cm
516,8	44 Stück	2 x 22 Stück	47 cm	2 x 27 cm
528,5	45 Stück	2 x 23 Stück	48 cm	2 x 28 cm
540,2	46 Stück	2 x 23 Stück	48 cm	2 x 28 cm

## Aufpreise

<b>PowerView Set 1</b> - Akku-Funk-Antrieb 18 V, inkl. Akku	p.Anlage	<b>248,00</b>	Slope Anlage	p. Anlage	<b>25 %</b>
<b>PowerView Set 2</b> - Akku-Funk-Antrieb 18 V, inkl. Akku,	p.Anlage	<b>356,00</b>	Geteilter Behang	p. Anlage	<b>18,50</b>
6-Kanal-Pebble-Fernbedienungsset Standard weiß/			Bedienkette aus Metall	p. Anlage	<b>22,60</b>
weiß (171) und Ladenetzteil			Lamellenkette aus Metall	p. Lamelle	<b>1,60</b>
Elektro-Funk-Antrieb 18 V	p.Anlage	<b>189,00</b>	eingeschweißte	p. Anlage	<b>Ohne</b>
Elektro-Antrieb 24 V	p.Anlage	<b>162,30</b>	Beschwerungsplatte		<b>Aufpreis</b>
RTS Elektro-Funk-Antrieb 24 V	p.Anlage	<b>334,30</b>	Behang vorkonfektioniert	p. Anlage	<b>22,60</b>
Elektro-Antrieb 230 V	p.Anlage	<b>400,20</b>			
RTS Elektro-Funk-Antrieb 230 V	p.Anlage	<b>519,20</b>			

Preise für Oberschienen ohne Lamellen Seite 50.

Die in **blau** abgedruckten Preise sind unverbindlich empfohlene Verkaufspreise (inkl. MwSt.). Die Berechnung erfolgt nach der aktuellen Elektro-Preisliste.

[Vollständige Elektrozubehör-Übersicht siehe Preisliste Elektrozubehör.](#)

Ausstattungsvarianten s. S. 59-61, Zubehör s. S. 63-70

# 127 mm Lamellenbreite

Modelle 05-7827, 05-7227, 05-7229, 05-7232, 05-7234, 05-8127, 05-8827

↕ cm	↔ 540 cm						↔ 550 cm						↔ 560 cm					
	PG A	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG A	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG A	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5
100	437	487	520	568	667	765	444	494	528	578	678	779	452	503	538	588	690	792
120	456	516	555	614	732	849	463	524	564	623	744	864	472	534	574	636	758	880
140	474	544	590	659	797	935	482	553	600	669	809	949	491	563	611	681	825	967
160	493	573	625	704	861	1019	501	582	636	715	875	1035	510	592	647	728	891	1054
180	511	601	660	749	926	1103	520	611	671	761	941	1120	529	622	684	774	958	1142
200	530	629	695	793	989	1187	539	640	706	806	1006	1207	548	651	720	821	1025	1229
220	549	658	730	838	1054	1271	558	668	742	852	1072	1292	567	680	755	867	1092	1316
240	567	686	765	883	1119	1355	576	697	778	898	1137	1378	587	711	792	914	1159	1404
260	586	714	800	928	1183	1440	595	726	814	944	1203	1463	606	740	828	960	1226	1491
280	604	743	835	973	1248	1524	614	755	849	988	1269	1549	625	769	865	1007	1293	1579
300	623	771	871	1017	1312	1608	633	784	885	1034	1334	1635	644	799	901	1053	1359	1666
+ je 20 cm	18,60	28,50	35,10	45,00	64,60	84,30	19,00	29,10	35,80	45,70	65,70	85,70	19,30	29,60	36,40	46,50	67,00	87,40
Aufpreis Biegung	671						679						688					
Anzahl Clips/Träger	6						6						7					

↕ cm	↔ 570 cm						↔ 580 cm						↔ 590 cm					
	PG A	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG A	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG A	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5
100	460	511	546	597	702	806	468	520	556	609	714	819	475	529	565	619	726	834
120	479	541	583	646	770	894	488	550	593	657	783	910	496	560	603	668	797	926
140	499	572	620	693	837	983	507	582	631	705	853	1001	516	592	642	717	867	1019
160	518	602	657	740	905	1071	527	612	669	753	922	1091	536	622	680	765	938	1110
180	538	631	694	787	974	1161	547	642	706	801	991	1181	556	653	718	815	1008	1202
200	557	661	731	834	1042	1249	567	672	744	849	1060	1272	576	685	756	864	1079	1294
220	576	692	768	882	1109	1338	586	704	781	898	1129	1362	596	716	795	913	1150	1386
240	596	722	805	929	1178	1426	606	734	819	946	1199	1452	616	746	834	961	1220	1478
260	615	751	842	976	1246	1516	627	764	856	994	1268	1543	638	778	872	1011	1291	1571
280	636	781	879	1023	1314	1604	647	796	894	1041	1338	1633	658	809	910	1060	1361	1663
300	655	811	916	1070	1381	1693	667	826	932	1089	1407	1724	678	840	948	1109	1432	1754
+ je 20 cm	19,60	30,10	37,00	47,30	68,10	88,90	20,00	30,60	37,70	48,20	69,40	90,50	20,40	31,20	38,50	49,10	70,60	92,10
Anzahl Clips/Träger	7						7						7					

bis Anlagenbreite (cm)	Lamellenanzahl		Paketbreite	
	Behang 1-tlg.	Behang 2-tlg.	Behang 1-tlg.	Behang 2-tlg.
540,2	46 Stück	2 x 23 Stück	49 cm	2 x 28 cm
551,9	47 Stück	2 x 24 Stück	50 cm	2 x 29 cm
563,6	48 Stück	2 x 24 Stück	51 cm	2 x 29 cm
575,3	49 Stück	2 x 25 Stück	51 cm	2 x 30 cm
587,0	50 Stück	2 x 25 Stück	52 cm	2 x 30 cm
598,7	51 Stück	2 x 26 Stück	53 cm	2 x 31 cm

## Aufpreise

<b>PowerView Set 1</b> - Akku-Funk-Antrieb 18 V, inkl. Akku	p. Anlage	<b>248,00</b>	Slope Anlage	p. Anlage	<b>25 %</b>
<b>PowerView Set 2</b> - Akku-Funk-Antrieb 18 V, inkl. Akku,	p. Anlage	<b>356,00</b>	Geteilter Behang	p. Anlage	<b>18,50</b>
6-Kanal-Pebble-Fernbedienungsset Standard weiß/ weiß (171) und Ladenetzteil			Bedienkette aus Metall	p. Anlage	<b>22,60</b>
Elektro-Funk-Antrieb 18 V	p. Anlage	<b>189,00</b>	Lamellenkette aus Metall	p. Lamelle	<b>1,60</b>
Elektro-Antrieb 24 V	p. Anlage	<b>162,30</b>	eingeschweißte	p. Anlage	<b>Ohne</b>
RTS Elektro-Funk-Antrieb 24 V	p. Anlage	<b>334,30</b>	Beschwerungsplatte		<b>Aufpreis</b>
Elektro-Antrieb 230 V	p. Anlage	<b>400,20</b>	Behang vorkonfektioniert	p. Anlage	<b>22,60</b>
RTS Elektro-Funk-Antrieb 230 V	p. Anlage	<b>519,20</b>			

Preise für Oberschienen ohne Lamellen Seite 50.

Die in **blau** abgedruckten Preise sind unverbindlich empfohlene Verkaufspreise (inkl. MwSt.). Die Berechnung erfolgt nach der aktuellen Elektro-Preisliste.

[Vollständige Elektrozubehör-Übersicht siehe Preisliste Elektrozubehör.](#)

Ausstattungsvarianten s. S. 59-61, Zubehör s. S. 63-70

# 127 mm Lamellenbreite

127 mm

Modelle 05-7827, 05-7227, 05-7229, 05-7232, 05-7234, 05-8127, 05-8827

↓ cm	↔ 600 cm						↔ 610 cm						↔ 620 cm					
	PG A	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG A	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG A	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5
100	482	537	574	628	737	846	490	546	583	639	750	861	497	554	592	648	761	874
120	502	568	612	678	809	940	511	578	623	689	823	956	518	586	632	699	835	970
140	524	600	651	727	881	1033	531	610	662	740	895	1051	539	619	672	751	909	1067
160	544	632	690	778	952	1127	553	642	702	790	968	1146	560	651	712	802	983	1163
180	565	664	730	827	1024	1220	574	675	742	842	1041	1241	582	685	752	854	1057	1260
200	585	695	768	877	1096	1314	595	706	781	892	1114	1337	603	717	792	905	1131	1357
220	605	726	807	927	1168	1407	615	739	820	942	1188	1432	624	750	833	956	1204	1453
240	627	758	846	976	1239	1501	637	771	861	993	1260	1527	646	782	873	1007	1278	1551
260	647	790	885	1026	1311	1594	658	804	900	1044	1333	1622	667	815	913	1059	1353	1647
280	668	821	923	1076	1383	1688	678	835	939	1095	1406	1717	688	847	954	1110	1427	1743
300	688	853	963	1126	1454	1781	699	867	979	1145	1479	1813	709	880	994	1162	1501	1840
+ je 20 cm	20,70	31,70	39,00	49,90	71,70	93,60	21,10	32,30	39,70	50,80	73,10	95,20	21,40	32,80	40,40	51,60	74,20	96,70
Anzahl Clips/Träger	7						7						7					

↓ cm	↔ 630 cm						↔ 640 cm						↔ 650 cm					
	PG A	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG A	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG A	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5
100	504	563	601	658	773	888	511	571	610	667	784	901	520	580	619	678	797	914
120	527	595	642	711	848	986	534	604	651	721	861	1001	541	613	661	732	874	1016
140	548	629	683	763	923	1085	556	638	693	773	937	1100	564	648	704	786	951	1117
160	569	662	724	815	998	1183	577	671	734	827	1013	1200	586	681	745	839	1030	1219
180	592	695	764	867	1075	1281	600	705	776	880	1090	1300	609	716	788	894	1107	1321
200	613	728	806	920	1150	1379	622	739	817	933	1166	1399	631	751	830	948	1184	1422
220	634	762	846	973	1225	1478	643	772	858	986	1243	1499	653	784	872	1002	1263	1524
240	657	795	888	1024	1300	1576	666	806	900	1039	1319	1599	676	819	914	1056	1340	1624
260	678	828	928	1077	1376	1674	687	839	941	1092	1395	1698	698	853	957	1109	1417	1726
280	699	862	969	1129	1451	1772	709	874	983	1145	1472	1798	721	888	998	1164	1496	1827
300	722	894	1010	1181	1526	1871	732	908	1024	1199	1548	1898	743	922	1041	1218	1573	1929
+ je 20 cm	21,80	33,30	41,00	52,50	75,40	98,40	22,10	33,80	41,60	53,20	76,50	99,80	22,40	34,30	42,30	54,00	77,80	101,50
Anzahl Clips/Träger	7						7						7					

bis Anlagenbreite (cm)	Lamellenanzahl		Paketbreite	
	Behang 1-tlg.	Behang 2-tlg.	Behang 1-tlg.	Behang 2-tlg.
598,7	51 Stück	2 x 26 Stück	53 cm	2 x 31 cm
610,4	52 Stück	2 x 26 Stück	54 cm	2 x 31 cm
622,1	53 Stück	2 x 27 Stück	55 cm	2 x 32 cm
633,8	54 Stück	2 x 27 Stück	56 cm	2 x 32 cm
645,5	55 Stück	2 x 28 Stück	57 cm	2 x 33 cm
657,2	56 Stück	2 x 28 Stück	58 cm	2 x 33 cm

## Aufpreise

<b>PowerView Set 1</b> - Akku-Funk-Antrieb 18 V, inkl. Akku	p.Anlage	<b>248,00</b>	Slope Anlage	p. Anlage	<b>25 %</b>
<b>PowerView Set 2</b> - Akku-Funk-Antrieb 18 V, inkl. Akku,	p.Anlage	<b>356,00</b>	Geteilter Behang	p. Anlage	<b>18,50</b>
6-Kanal-Pebble-Fernbedienungsset Standard weiß/			Bedienkette aus Metall	p. Anlage	<b>22,60</b>
weiß (171) und Ladenetzteil			Lamellenkette aus Metall	p. Lamelle	<b>1,60</b>
Elektro-Funk-Antrieb 18 V	p.Anlage	<b>189,00</b>	eingeschweißte	p. Anlage	<b>Ohne</b>
Elektro-Antrieb 24 V	p.Anlage	<b>162,30</b>	Beschwerungsplatte		<b>Aufpreis</b>
RTS Elektro-Funk-Antrieb 24 V	p.Anlage	<b>334,30</b>	Behang vorkonfektioniert	p. Anlage	<b>22,60</b>
Elektro-Antrieb 230 V	p.Anlage	<b>400,20</b>			
RTS Elektro-Funk-Antrieb 230 V	p.Anlage	<b>519,20</b>			

Preise für Oberschienen ohne Lamellen Seite 50.

Die in **blau** abgedruckten Preise sind unverbindlich empfohlene Verkaufspreise (inkl. MwSt.). Die Berechnung erfolgt nach der aktuellen Elektro-Preisliste.

[Vollständige Elektrozubehör-Übersicht siehe Preisliste Elektrozubehör.](#)

Ausstattungsvarianten s. S. 59-61, Zubehör s. S. 63-70

# 127 mm Lamellenbreite

Modelle 05-7827, 05-7227, 05-7229, 05-7232, 05-7234, 05-8127, 05-8827

↕ cm	↔ 660 cm						↔ 670 cm						↔ 680 cm					
	PG A	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG A	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG A	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5
100	527	587	628	687	807	928	535	596	637	697	819	942	541	604	646	707	830	955
120	549	622	670	742	886	1031	557	631	680	753	900	1047	565	640	689	763	912	1060
140	572	657	713	797	965	1133	581	667	724	809	979	1151	588	676	733	819	993	1166
160	594	692	755	852	1043	1236	603	702	768	864	1060	1255	612	711	778	876	1075	1273
180	618	726	799	907	1123	1339	627	737	810	920	1140	1360	634	746	821	932	1155	1378
200	640	761	842	961	1201	1442	650	772	854	976	1220	1464	658	782	866	989	1237	1484
220	662	796	884	1015	1281	1545	672	808	898	1031	1300	1568	681	818	910	1045	1318	1590
240	685	830	927	1070	1359	1648	696	843	941	1087	1380	1674	705	854	954	1101	1399	1696
260	708	865	969	1125	1437	1750	718	879	985	1143	1460	1778	728	890	998	1159	1480	1803
280	731	900	1013	1180	1517	1853	742	913	1029	1198	1540	1882	752	926	1042	1215	1562	1908
300	753	935	1056	1235	1595	1956	764	949	1071	1254	1620	1987	774	961	1086	1271	1642	2014
+ je 20 cm	22,80	34,90	42,90	54,80	78,90	103,00	23,10	35,40	43,60	55,70	80,10	104,70	23,50	35,90	44,20	56,50	81,20	106,10
Anzahl Clips/Träger	8						8						8					

↕ cm	↔ 690 cm						↔ 695 cm					
	PG A	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG A	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5
100	549	612	655	717	843	969	557	621	665	727	855	983
120	573	649	699	774	926	1077	582	658	709	786	939	1092
140	596	685	744	832	1008	1184	605	695	755	844	1023	1201
160	621	722	789	889	1090	1292	630	732	800	902	1107	1311
180	644	758	834	947	1173	1399	653	769	846	960	1190	1421
200	668	795	879	1004	1255	1507	678	806	892	1019	1274	1529
220	692	830	923	1061	1338	1614	702	843	937	1077	1358	1639
240	715	867	968	1118	1421	1722	726	880	983	1135	1442	1748
260	739	903	1013	1175	1502	1829	750	917	1028	1193	1525	1857
280	763	940	1058	1232	1585	1937	773	954	1073	1252	1609	1966
300	787	976	1103	1291	1667	2044	798	991	1119	1310	1693	2076
+ je 20 cm	23,80	36,40	44,80	57,40	82,60	107,70	24,10	37,00	45,50	58,30	83,80	109,40
Anzahl Clips/Träger	8						8					

bis Anlagenbreite (cm)	Lamellenanzahl		Paketbreite	
	Behang 1-tlg.	Behang 2-tlg.	Behang 1-tlg.	Behang 2-tlg.
657,2	56 Stück	2 x 28 Stück	58 cm	2 x 33 cm
668,9	57 Stück	2 x 29 Stück	59 cm	2 x 33 cm
680,6	58 Stück	2 x 29 Stück	60 cm	2 x 33 cm
692,3	59 Stück	2 x 30 Stück	60 cm	2 x 34 cm
695,0	60 Stück	2 x 30 Stück	61 cm	2 x 34 cm

## Aufpreise

<b>PowerView Set 1</b> - Akku-Funk-Antrieb 18 V, inkl. Akku	p. Anlage	<b>248,00</b>	Slope Anlage	p. Anlage	<b>25 %</b>
<b>PowerView Set 2</b> - Akku-Funk-Antrieb 18 V, inkl. Akku,	p. Anlage	<b>356,00</b>	Geteilter Behang	p. Anlage	<b>18,50</b>
6-Kanal-Pebble-Fernbedienungsset Standard weiß/ weiß (171) und Ladenetzteil			Bedienkette aus Metall	p. Anlage	<b>22,60</b>
Elektro-Funk-Antrieb 18 V	p. Anlage	<b>189,00</b>	Lamellenkette aus Metall	p. Lamelle	<b>1,60</b>
Elektro-Antrieb 24 V	p. Anlage	<b>162,30</b>	eingeschweißte	p. Anlage	<b>Ohne</b>
RTS Elektro-Funk-Antrieb 24 V	p. Anlage	<b>334,30</b>	Beschwerungsplatte		<b>Aufpreis</b>
Elektro-Antrieb 230 V	p. Anlage	<b>400,20</b>	Behang vorkonfektioniert	p. Anlage	<b>22,60</b>
RTS Elektro-Funk-Antrieb 230 V	p. Anlage	<b>519,20</b>			

Preise für Oberschienen ohne Lamellen Seite 50.

Die in **blau** abgedruckten Preise sind unverbindlich empfohlene Verkaufspreise (inkl. MwSt.). Die Berechnung erfolgt nach der aktuellen Elektro-Preisliste.

[Vollständige Elektrozubehör-Übersicht siehe Preisliste Elektrozubehör.](#)

Ausstattungsvarianten s. S. 59-61, Zubehör s. S. 63-70

# 89 mm Lamelle

89 mm



89 mm Lamelle

Kette

Schnur/Kette

Schleuderstab


Elektro-Antrieb 18 V

Elektro-Antrieb 24 V

Elektro-Antrieb 230 V


# 89 mm Lamellenbreite

Modelle 05-7889, 05-7289, 05-7258




## 05-7889 Standard | Anlage

BEDIENVARIANTE	MONTAGE	MIN. BREITE	MAX. BREITE	MAX. HÖHE	MAX. BEHANG-GEWICHT
Kette	Decke, Wand	ab 20 cm	bis 600 cm	350 cm	12 kg
Elektro-Funk-Antrieb 18 V	Decke, Wand	ab 20 cm	bis 600 cm	350 cm	8 kg
Akku-Funk-Antrieb 18 V	Decke, Wand	ab 55 cm	bis 600 cm	350 cm	8 kg
Elektro-Antrieb 24 V	Decke, Wand	ab 20 cm	bis 450 cm	350 cm	8 kg
RTS Elektro-Funk-Antrieb 24 V	Decke, Wand	ab 20 cm	bis 450 cm	350 cm	8 kg
Elektro-Antrieb 230 V	Decke, Wand	ab 40 cm	bis 600 cm	350 cm	12 kg
RTS Elektro-Funk-Antrieb 230 V	Decke, Wand	ab 40 cm	bis 600 cm	350 cm	12 kg



## 05-7289 Classic | Anlage

BEDIENVARIANTE	MONTAGE	MIN. BREITE	MAX. BREITE	MAX. HÖHE	MAX. BEHANG-GEWICHT
Schnur/Kette	Decke, Wand	ab 20 cm	bis 695 cm	350 cm	20 kg
Schleuderstab	Decke, Wand	ab 20 cm	bis 695 cm	300 cm	6 kg
Elektro-Antrieb 230 V	Decke, Wand	ab 40 cm	bis 695 cm	350 cm	22 kg
RTS Elektro-Funk-Antrieb 230 V	Decke, Wand	ab 40 cm	bis 695 cm	350 cm	22 kg



## 05-7258 Classic | Slope Anlage

BEDIENVARIANTE	MONTAGE	MIN. BREITE	MAX. BREITE	MAX. HÖHE	MAX. BEHANG-GEWICHT*
Schnur/Kette	Decke, Wand	ab 20 cm	bis 695 cm	350 cm	5-20 kg
Elektro-Antrieb 230 V	Decke, Wand	ab 40 cm	bis 695 cm	350 cm	5-22 kg
RTS Elektro-Funk-Antrieb 230 V	Decke, Wand	ab 40 cm	bis 695 cm	350 cm	5-22 kg


Bestellangaben	Technikfarben	Hinweis
Modell	100 silber eloxiert E6/EV1	Den Standardlieferumfang des jeweiligen Modells finden Sie im Leistungsverzeichnis ab Seite 69.
Bedienvariante	171 weiß RAL 9016	
Technikfarbe	172 weiß matt Struktur RAL 9016	<b>Slope:</b> Preisermittlung erfolgt nach Breite B und Höhe H zzgl. Aufpreis, siehe Register Messen + Bestellen.
Lamellenfarbe (Color-Nr.)	385 fenstergrau RAL 7040	
Breite (Fertigmaß)	650 anthrazit ähnlich DB 703	
Höhe (Fertigmaß)	671 schwarz RAL 9005	* Das max. Behanggewicht ist winkelabhängig (0-55°). Anfertigungen abweichend der Preisliste sind nur nach Rücksprache und gegen Aufpreis möglich.
Montage (Decke/Wand)		
Bedienseite/Antriebsseite	RAL-Farben auf Anfrage	
Bedienlänge		
Behangseite (links/rechts/mehrteilig links und rechts oder mittig)		
Lamellenabschluss		

Zubehör S. 63-70, Messen + Bestellen S. 97 - 102, Bestellformular ab S. 105




# 89 mm Lamellenbreite

Modelle 05-7285, 05-7297, 05-8164, 05-8166




## 05-7285 Classic | Vertikal gebogene Anlage

BEDIENVARIANTE	MONTAGE	MIN. BREITE	MAX. BREITE	MAX. HÖHE	MAX. BEHANG-GEWICHT*
Schnur/Kette	Decke, Wand	ab 20 cm	bis 560 cm	350 cm	5-20 kg
Elektro-Antrieb 230 V	Decke, Wand	ab 40 cm	bis 560 cm	350 cm	5-22 kg
RTS Elektro-Funk-Antrieb 230 V	Decke, Wand	ab 40 cm	bis 560 cm	350 cm	5-22 kg




## 05-7297 Classic | Horizontal gebogene Anlage

BEDIENVARIANTE	MONTAGE	MIN. BREITE	MAX. BREITE	MAX. HÖHE	MAX. BEHANG-GEWICHT
Schnur/Kette	Decke, Wand	ab 20 cm	bis 560 cm	350 cm	20 kg
Elektro-Antrieb 230 V	Decke, Wand	ab 40 cm	bis 560 cm	350 cm	22 kg
RTS Elektro-Funk-Antrieb 230 V	Decke, Wand	ab 40 cm	bis 560 cm	350 cm	22 kg



## 05-8164 Classic | Vertikal gespannte Anlage

BEDIENVARIANTE	MONTAGE	MIN. BREITE	MAX. BREITE	MAX. HÖHE	MAX. BEHANG-GEWICHT
Schnur/Kette	Decke, Wand	ab 20 cm	bis 450 cm	350 cm	10 kg
Elektro-Antrieb 230 V	Decke, Wand	ab 50 cm	bis 450 cm	350 cm	10 kg
RTS Elektro-Funk-Antrieb 230 V	Decke, Wand	ab 50 cm	bis 450 cm	350 cm	10 kg



## 05-8166 Classic | Horizontal gespannte Anlage

BEDIENVARIANTE	MONTAGE	MIN. BREITE	MAX. BREITE	MAX. HÖHE	MAX. BEHANG-GEWICHT
Schnur/Kette	Decke, Wand	ab 20 cm	bis 400 cm	200 cm	4 kg
Elektro-Antrieb 230 V	Decke, Wand	ab 50 cm	bis 400 cm	200 cm	4 kg
RTS Elektro-Funk-Antrieb 230 V	Decke, Wand	ab 50 cm	bis 400 cm	200 cm	4 kg

Bestellangaben	Technikfarben	Hinweis
Modell	100 silber eloxiert E6/EV1	Den Standardlieferumfang des jeweiligen Modells finden Sie im Leistungsverzeichnis ab Seite 71.
Bedienvariante	171 weiß RAL 9016	
Technikfarbe	172 weiß matt Struktur RAL 9016	* <b>Vertikal gebogene Anlage:</b> Das max. Behanggewicht ist radius- und winkelabhängig.
Lamellenfarbe (Color-Nr.)	385 fenstergrau RAL 7040	
Breite (Fertigmaß)	650 anthrazit ähnlich DB 703	<b>Horizontal oder vertikal gebogene Anlage:</b> Preisermittlung erfolgt nach Abwicklungslänge A und Höhe H zzgl. Aufpreis, siehe Register Messen + Bestellen.
Höhe (Fertigmaß)	671 schwarz RAL 9005	
Montage (Decke/Wand)		<b>Horizontal oder vertikal gespannte Anlage:</b> Es werden 2 Elektro-Antriebe und Synchronmodule pro Anlage benötigt, siehe MHZ-Elektropreisliste.
Bedienseite/Antriebseite	RAL-Farben auf Anfrage	
Bedienlänge		Anfertigungen abweichend der Preisliste sind nur nach Rücksprache und gegen Aufpreis möglich.
Behangseite (links/rechts/mehrteilig links und rechts oder mittig)		
Lamellenabschluss		

Zubehör S. 63-70, Messen + Bestellen S. 97 - 102, Bestellformular ab S. 105

Technische Änderungen vorbehalten | Ausgabe 04.2022

# 89 mm Lamellenbreite

Modelle 05-7889, 05-7289, 05-7258, 05-7285, 05-7297, 05-8164, 05-8166

↕ cm	↔ bis 60 cm						↔ 70 cm						↔ 80 cm					
	PG A	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG A	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG A	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5
100	91	95	100	106	118	132	101	105	110	118	132	147	110	114	121	129	146	163
120	95	98	105	111	126	142	104	108	116	124	142	160	114	118	127	137	156	177
140	97	101	109	117	134	153	107	112	120	130	151	172	117	123	133	144	167	192
160	100	105	112	123	142	163	110	116	126	137	161	184	120	127	138	152	179	207
180	102	108	117	128	151	173	114	120	132	144	170	198	125	132	145	160	189	221
200	105	111	121	134	158	184	117	124	136	151	179	210	128	136	151	167	200	235
220	108	115	126	139	166	194	120	128	142	157	189	222	132	140	156	174	211	249
240	110	118	130	145	174	205	123	132	146	164	198	235	136	145	163	182	221	264
260	114	121	135	151	182	216	126	136	152	170	207	247	139	149	168	190	232	278
280	116	125	139	156	190	227	129	139	156	176	217	259	143	154	174	198	244	293
300	119	128	144	162	198	237	133	143	162	183	226	272	146	158	180	204	254	306
+ je 20 cm	2,80	3,40	4,40	5,60	8,10	10,70	3,30	4,00	5,20	6,70	9,50	12,60	3,70	4,50	6,00	7,70	10,90	14,50
Aufpreis Biegung	265						277						289					
Gespannte Anlage	108						118						127					
Anzahl Clips/Träger	2						2						2					

↕ cm	↔ 90 cm						↔ 100 cm						↔ 110 cm					
	PG A	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG A	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG A	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5
100	118	123	130	140	158	179	127	133	142	152	172	194	136	142	152	163	186	210
120	123	128	137	148	171	194	132	138	148	161	185	212	142	148	161	174	201	230
140	127	133	144	157	183	210	136	144	156	171	200	230	146	155	168	184	216	250
160	130	138	151	165	195	227	142	149	164	180	213	248	152	161	176	194	231	270
180	135	143	157	174	207	242	146	155	171	190	227	266	157	167	184	205	246	289
200	138	148	164	182	219	258	151	161	179	199	240	284	162	173	193	216	261	310
220	143	153	171	191	231	275	155	166	185	209	254	302	167	180	201	226	276	330
240	147	158	177	199	244	291	160	172	193	218	267	320	172	185	209	237	291	350
260	151	163	184	208	256	307	164	177	201	227	280	338	177	192	218	247	306	369
280	155	168	191	217	268	323	168	183	208	237	294	356	182	198	226	257	321	389
300	160	173	196	224	279	339	173	189	216	246	307	375	188	204	233	268	335	409
+ je 20 cm	4,20	5,10	6,80	8,60	12,30	16,20	4,60	5,80	7,40	9,60	13,70	18,10	5,20	6,30	8,20	10,60	15,10	20,00
Aufpreis Biegung	301						313						324					
Gespannte Anlage	136						146						156					
Anzahl Clips/Träger	2						2						2					

bis Anlagenbreite (cm)	Lamellenanzahl		Paketbreite	
	Behang 1-tlg.	Behang 2-tlg.	Behang 1-tlg.	Behang 2-tlg.
65,1	8 Stück	2 x 4 Stück	13 cm	2 x 9 cm
73,0	9 Stück	2 x 5 Stück	14 cm	2 x 10 cm
80,9	10 Stück	2 x 5 Stück	14 cm	2 x 10 cm
88,8	11 Stück	2 x 6 Stück	15 cm	2 x 11 cm
96,7	12 Stück	2 x 6 Stück	16 cm	2 x 11 cm
104,6	13 Stück	2 x 7 Stück	17 cm	2 x 12 cm
112,5	14 Stück	2 x 7 Stück	18 cm	2 x 12 cm

## Aufpreise

<b>PowerView Set 1</b> - Akku-Funk-Antrieb 18 V, inkl. Akku	p.Anlage	<b>248,00</b>	Slope Anlage	p. Anlage	<b>25 %</b>
<b>PowerView Set 2</b> - Akku-Funk-Antrieb 18 V, inkl. Akku, 6-Kanal-Pebble-Fernbedienungsset Standard weiß/weiß (171) und Ladenetzteil	p.Anlage	<b>356,00</b>	Geteilter Behang	p. Anlage	<b>13,90</b>
Elektro-Funk-Antrieb 18 V	p.Anlage	<b>189,00</b>	Bedienkette aus Metall	p. Anlage	<b>22,60</b>
Elektro-Antrieb 24 V	p.Anlage	<b>162,30</b>	Lamellenkette aus Metall	p. Lamelle	<b>1,60</b>
RTS Elektro-Funk-Antrieb 24 V	p.Anlage	<b>334,30</b>	eingeschweißte	p. Anlage	<b>Ohne</b>
Elektro-Antrieb 230 V	p.Anlage	<b>400,20</b>	Beschwerungsplatte	p. Anlage	<b>Aufpreis</b>
RTS Elektro-Funk-Antrieb 230 V	p.Anlage	<b>519,20</b>	Behang vorkonfektioniert		

Preise für Oberschienen ohne Lamellen Seite 50.

Die in **blau** abgedruckten Preise sind unverbindlich empfohlene Verkaufspreise (inkl. MwSt.). Die Berechnung erfolgt nach der aktuellen Elektro-Preisliste.

[Vollständige Elektrozubehör-Übersicht siehe Preisliste Elektrozubehör.](#)

Ausstattungsvarianten s. S. 59-61, Zubehör s. S. 63-70

# 89 mm Lamellenbreite

Modelle 05-7889, 05-7289, 05-7258, 05-7285, 05-7297, 05-8164, 05-8166

89 mm

↑ cm	↔ 120 cm						↔ 130 cm						↔ 140 cm					
	PG A	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG A	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG A	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5
100	145	151	162	174	199	226	154	161	172	185	212	241	163	171	183	198	227	258
120	151	157	171	185	216	247	160	168	182	198	230	265	170	179	193	211	246	283
140	156	164	180	196	231	268	166	175	192	210	248	288	176	186	203	224	265	308
160	162	171	189	208	248	291	172	183	201	222	266	312	182	194	214	237	284	333
180	167	179	198	220	264	312	177	190	211	235	284	335	189	202	224	250	303	359
200	173	185	207	231	280	333	184	198	221	247	301	359	195	210	235	264	322	385
220	177	192	216	242	296	354	190	204	230	259	319	382	202	218	246	277	341	409
240	183	199	223	254	313	377	195	212	240	273	336	406	209	226	256	291	360	435
260	189	205	232	265	329	398	202	219	249	285	354	429	214	233	266	304	379	461
280	194	212	241	276	345	419	208	227	259	297	372	453	221	241	277	317	398	485
300	200	219	250	287	361	442	214	233	269	310	389	476	228	249	287	331	417	511
+ je 20 cm	5,60	6,90	9,00	11,50	16,40	21,70	6,10	7,40	9,80	12,50	17,90	23,60	6,50	8,00	10,60	13,40	19,20	25,50
Aufpreis Biegung	335						348						360					
Gespannte Anlage	165						174						184					
Anzahl Clips/Träger	2						2						2					

↑ cm	↔ 150 cm						↔ 160 cm						↔ 170 cm					
	PG A	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG A	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG A	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5
100	172	180	193	208	239	273	181	189	203	220	252	288	190	199	213	231	267	305
120	179	188	204	222	259	300	188	198	216	235	275	317	198	208	227	248	291	335
140	185	196	214	237	280	326	195	207	227	250	296	347	205	218	239	264	313	367
160	192	204	226	251	301	353	203	216	239	266	319	376	213	228	251	280	336	397
180	199	213	237	265	321	381	210	226	251	280	340	405	221	237	265	296	360	428
200	207	221	248	279	341	408	218	235	263	296	362	434	229	247	277	313	384	459
220	213	230	259	294	362	435	224	244	275	311	385	462	237	256	289	329	406	490
240	220	238	270	307	382	462	232	252	286	326	406	491	245	266	303	345	429	521
260	227	247	282	322	403	489	240	261	298	342	428	520	252	276	315	361	453	552
280	233	256	293	336	423	517	247	270	311	357	450	549	260	285	328	378	476	583
300	240	264	304	351	444	544	255	279	322	372	472	578	268	295	341	394	500	613
+ je 20 cm	7,00	8,60	11,20	14,40	20,50	27,20	7,40	9,10	12,00	15,30	22,00	29,10	8,00	9,80	12,80	16,30	23,30	31,00
Aufpreis Biegung	371						384						395					
Gespannte Anlage	193						203						213					
Anzahl Clips/Träger	2						3						3					

bis Anlagenbreite (cm)	Lamellenanzahl		Paketbreite	
	Behang 1-tlg.	Behang 2-tlg.	Behang 1-tlg.	Behang 2-tlg.
112,5	14 Stück	2 x 7 Stück	18 cm	2 x 12 cm
120,4	15 Stück	2 x 8 Stück	19 cm	2 x 13 cm
128,3	16 Stück	2 x 8 Stück	20 cm	2 x 13 cm
136,2	17 Stück	2 x 9 Stück	21 cm	2 x 14 cm
144,1	18 Stück	2 x 9 Stück	22 cm	2 x 14 cm
152,0	19 Stück	2 x 10 Stück	23 cm	2 x 14 cm
159,9	20 Stück	2 x 10 Stück	23 cm	2 x 14 cm
167,8	21 Stück	2 x 11 Stück	24 cm	2 x 15 cm
175,7	22 Stück	2 x 11 Stück	25 cm	2 x 15 cm

## Aufpreise

<b>PowerView Set 1</b> - Akku-Funk-Antrieb 18 V, inkl. Akku	p.Anlage	<b>248,00</b>	Slope Anlage	p. Anlage	<b>25 %</b>
<b>PowerView Set 2</b> - Akku-Funk-Antrieb 18 V, inkl. Akku, 6-Kanal-Pebble-Fernbedienungsset Standard weiß/weiß (171) und Ladenetzteil	p.Anlage	<b>356,00</b>	Geteilter Behang	p. Anlage	<b>13,90</b>
Elektro-Funk-Antrieb 18 V	p.Anlage	<b>189,00</b>	Bedienkette aus Metall	p. Anlage	<b>22,60</b>
Elektro-Antrieb 24 V	p.Anlage	<b>162,30</b>	Lamellenkette aus Metall	p. Lamelle	<b>1,60</b>
RTS Elektro-Funk-Antrieb 24 V	p.Anlage	<b>334,30</b>	eingeschweißte	p. Anlage	<b>Ohne</b>
Elektro-Antrieb 230 V	p.Anlage	<b>400,20</b>	Beschwerungsplatte	p. Anlage	<b>Aufpreis</b>
RTS Elektro-Funk-Antrieb 230 V	p.Anlage	<b>519,20</b>	Behang vorkonfektioniert		

Preise für Oberschienen ohne Lamellen Seite 50.

Die in **blau** abgedruckten Preise sind unverbindlich empfohlene Verkaufspreise (inkl. MwSt.). Die Berechnung erfolgt nach der aktuellen Elektro-Preisliste.

Vollständige Elektrozubehör-Übersicht siehe Preisliste Elektrozubehör.

Ausstattungsvarianten s. S. 59-61, Zubehör s. S. 63-70

# 89 mm Lamellenbreite

Modelle 05-7889, 05-7289, 05-7258, 05-7285, 05-7297, 05-8164, 05-8166

↕ cm	↔ 180 cm						↔ 190 cm						↔ 200 cm					
	PG A	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG A	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG A	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5
100	198	208	223	242	279	320	208	217	235	254	293	335	217	227	245	266	307	352
120	207	218	237	259	304	352	216	228	248	272	320	370	226	238	259	285	334	388
140	214	228	250	276	329	385	224	239	263	291	345	405	235	249	275	304	362	425
160	223	238	264	294	353	417	233	249	277	308	371	440	245	260	289	323	389	461
180	231	248	277	311	378	450	242	260	291	326	397	473	254	273	304	342	417	498
200	240	258	291	328	403	482	251	270	305	344	424	508	263	284	320	361	444	534
220	248	268	304	345	427	516	260	282	320	362	450	543	272	295	334	380	472	571
240	256	278	317	362	452	548	269	293	333	380	475	577	282	306	349	399	499	606
260	265	288	331	379	476	581	277	303	348	399	501	612	291	317	364	418	527	642
280	273	300	344	396	501	613	286	314	362	417	527	646	300	329	379	437	554	679
300	282	310	358	414	526	646	295	325	376	435	554	680	310	340	395	456	582	715
+ je 20 cm	8,40	10,20	13,50	17,20	24,70	32,80	8,90	10,90	14,30	18,20	26,10	34,50	9,30	11,50	15,10	19,20	27,50	36,40
Aufpreis Biegung				406						418						431		
Gespannte Anlage				222						231						241		
Anzahl Clips/Träger				3						3						3		

↕ cm	↔ 210 cm						↔ 220 cm						↔ 230 cm					
	PG A	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG A	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG A	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5
100	224	236	255	276	320	367	233	246	265	288	333	382	242	255	276	300	348	399
120	235	248	270	296	349	405	244	258	282	308	363	423	254	268	293	322	379	441
140	245	259	286	316	377	443	255	270	298	330	394	463	264	280	310	343	410	483
160	254	272	302	336	406	481	265	283	314	351	424	502	275	294	328	366	442	525
180	264	283	317	357	435	519	275	295	331	372	454	543	286	307	344	388	474	566
200	274	295	333	377	463	557	285	307	348	392	484	583	296	320	361	409	506	609
220	283	307	349	397	492	595	295	320	363	414	515	623	307	333	379	432	537	650
240	293	319	364	416	521	633	305	333	380	435	545	662	317	347	396	454	568	692
260	303	331	380	436	549	671	315	345	397	456	575	703	329	360	414	475	600	734
280	312	343	396	456	578	709	325	358	413	478	605	743	339	372	431	498	632	776
300	322	354	412	476	608	748	335	370	429	498	636	782	350	386	447	520	664	818
+ je 20 cm	9,80	12,00	15,70	20,10	28,80	38,20	10,40	12,60	16,50	21,10	30,30	40,10	10,80	13,20	17,30	22,10	31,70	41,90
Aufpreis Biegung				442						454						465		
Gespannte Anlage				250						260						270		
Anzahl Clips/Träger				3						3						3		

bis Anlagenbreite (cm)	Lamellenanzahl		Paketbreite	
	Behang 1-tlg.	Behang 2-tlg.	Behang 1-tlg.	Behang 2-tlg.
175,7	22 Stück	2 x 11 Stück	25 cm	2 x 15 cm
183,6	23 Stück	2 x 12 Stück	26 cm	2 x 16 cm
191,5	24 Stück	2 x 12 Stück	27 cm	2 x 16 cm
199,4	25 Stück	2 x 13 Stück	28 cm	2 x 17 cm
207,3	26 Stück	2 x 13 Stück	29 cm	2 x 17 cm
215,2	27 Stück	2 x 14 Stück	30 cm	2 x 18 cm
223,1	28 Stück	2 x 14 Stück	31 cm	2 x 18 cm
231,0	29 Stück	2 x 15 Stück	32 cm	2 x 19 cm

## Aufpreise

<b>PowerView Set 1</b> - Akku-Funk-Antrieb 18 V, inkl. Akku	p.Anlage	<b>248,00</b>	Slope Anlage	p. Anlage	<b>25 %</b>
<b>PowerView Set 2</b> - Akku-Funk-Antrieb 18 V, inkl. Akku, 6-Kanal-Pebble-Fernbedienungsset Standard weiß/weiß (171) und Ladenetzteil	p.Anlage	<b>356,00</b>	Geteilter Behang	p. Anlage	<b>13,90</b>
Elektro-Funk-Antrieb 18 V	p.Anlage	<b>189,00</b>	Bedienkette aus Metall	p. Anlage	<b>22,60</b>
Elektro-Antrieb 24 V	p.Anlage	<b>162,30</b>	Lamellenkette aus Metall	p. Lamelle	<b>1,60</b>
RTS Elektro-Funk-Antrieb 24 V	p.Anlage	<b>334,30</b>	eingeschweißte	p. Anlage	<b>Ohne</b>
Elektro-Antrieb 230 V	p.Anlage	<b>400,20</b>	Beschwerungsplatte	p. Anlage	<b>Aufpreis</b>
RTS Elektro-Funk-Antrieb 230 V	p.Anlage	<b>519,20</b>	Behang vorkonfektioniert		

Preise für Oberschienen ohne Lamellen Seite 50.

Die in **blau** abgedruckten Preise sind unverbindlich empfohlene Verkaufspreise (inkl. MwSt.). Die Berechnung erfolgt nach der aktuellen Elektro-Preisliste.

[Vollständige Elektrozubehör-Übersicht siehe Preisliste Elektrozubehör.](#)

Ausstattungsvarianten s. S. 59-61, Zubehör s. S. 63-70

# 89 mm Lamellenbreite

Modelle 05-7889, 05-7289, 05-7258, 05-7285, 05-7297, 05-8164, 05-8166

89 mm

↑ cm	↔ 240 cm						↔ 250 cm						↔ 260 cm					
	PG A	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG A	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG A	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5
100	251	264	285	311	360	414	260	274	296	322	373	429	269	283	306	333	388	446
120	263	277	303	333	394	457	272	287	314	345	408	475	282	297	326	359	424	493
140	274	291	321	357	426	501	284	302	333	370	443	521	294	313	345	384	460	540
160	285	305	339	379	459	545	295	316	352	394	476	566	306	328	364	408	496	588
180	296	319	357	401	492	588	306	330	371	417	511	612	317	342	385	433	530	636
200	307	332	375	425	525	632	319	344	389	442	546	658	330	357	404	459	566	683
220	319	345	392	447	557	676	330	359	408	465	580	703	342	372	424	483	602	731
240	329	359	410	471	591	720	342	372	427	489	614	749	354	387	443	508	638	778
260	340	372	428	493	623	763	353	387	445	513	649	793	367	401	462	532	674	825
280	351	387	446	517	657	807	364	401	464	537	683	839	378	416	482	558	709	873
300	362	400	464	539	689	851	377	416	483	562	717	885	390	431	501	583	745	920
+ je 20 cm	11,20	13,70	18,10	23,00	33,00	43,70	11,70	14,30	18,90	24,00	34,40	45,60	12,10	14,90	19,50	25,00	35,90	47,50
Aufpreis Biegung	476						489						501					
Gespannte Anlage	279						288						298					
Anzahl Clips/Träger	3						3						4					

↑ cm	↔ 270 cm						↔ 280 cm						↔ 290 cm					
	PG A	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG A	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG A	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5
100	278	292	316	344	400	461	287	302	326	356	414	476	296	311	338	368	428	493
120	291	307	336	370	437	510	300	317	348	382	453	528	310	328	359	396	468	546
140	303	323	357	396	474	559	313	333	369	409	491	580	323	344	381	423	508	599
160	315	338	377	422	511	609	326	349	390	436	530	630	336	361	403	451	548	652
180	328	353	397	447	549	658	339	366	410	463	568	681	350	377	424	479	587	705
200	341	369	417	473	586	706	352	381	432	490	606	732	363	394	446	507	628	758
220	353	384	437	499	623	755	364	397	453	517	646	783	377	410	468	535	668	810
240	366	399	457	525	660	805	378	413	473	544	684	834	390	427	490	563	707	863
260	378	415	478	550	697	854	391	429	494	571	722	885	404	443	511	590	748	917
280	390	429	498	576	734	903	404	445	516	597	761	936	417	460	534	618	787	969
300	404	445	518	603	771	952	417	461	537	624	799	987	431	476	555	646	827	1022
+ je 20 cm	12,60	15,40	20,30	25,90	37,10	49,20	13,20	16,10	21,10	26,90	38,60	51,10	13,60	16,60	21,90	27,90	40,00	53,00
Aufpreis Biegung	512						525						537					
Gespannte Anlage	307						317						326					
Anzahl Clips/Träger	4						4						4					

bis Anlagenbreite (cm)	Lamellenanzahl		Paketbreite	
	Behang 1-tlg.	Behang 2-tlg.	Behang 1-tlg.	Behang 2-tlg.
231,0	29 Stück	2 x 15 Stück	32 cm	2 x 19 cm
238,9	30 Stück	2 x 15 Stück	32 cm	2 x 19 cm
246,8	31 Stück	2 x 16 Stück	33 cm	2 x 20 cm
254,7	32 Stück	2 x 16 Stück	34 cm	2 x 20 cm
262,6	33 Stück	2 x 17 Stück	35 cm	2 x 21 cm
270,5	34 Stück	2 x 17 Stück	36 cm	2 x 21 cm
278,4	35 Stück	2 x 18 Stück	37 cm	2 x 22 cm
286,3	36 Stück	2 x 18 Stück	38 cm	2 x 22 cm
294,2	37 Stück	2 x 19 Stück	39 cm	2 x 23 cm

## Aufpreise

<b>PowerView Set 1</b> - Akku-Funk-Antrieb 18 V, inkl. Akku	p.Anlage	<b>248,00</b>	Slope Anlage	p. Anlage	<b>25 %</b>
<b>PowerView Set 2</b> - Akku-Funk-Antrieb 18 V, inkl. Akku, 6-Kanal-Pebble-Fernbedienungsset Standard weiß/weiß (171) und Ladernetzteil	p.Anlage	<b>356,00</b>	Geteilter Behang	p. Anlage	<b>13,90</b>
Elektro-Funk-Antrieb 18 V	p.Anlage	<b>189,00</b>	Bedienkette aus Metall	p. Anlage	<b>22,60</b>
Elektro-Antrieb 24 V	p.Anlage	<b>162,30</b>	Lamellenkette aus Metall	p. Lamelle	<b>1,60</b>
RTS Elektro-Funk-Antrieb 24 V	p.Anlage	<b>334,30</b>	eingeschweißte	p. Anlage	<b>Ohne</b>
Elektro-Antrieb 230 V	p.Anlage	<b>400,20</b>	Beschwerungsplatte	p. Anlage	<b>Aufpreis</b>
RTS Elektro-Funk-Antrieb 230 V	p.Anlage	<b>519,20</b>	Behang vorkonfektioniert		

Preise für Oberschienen ohne Lamellen Seite 50.

Die in **blau** abgedruckten Preise sind unverbindlich empfohlene Verkaufspreise (inkl. MwSt.). Die Berechnung erfolgt nach der aktuellen Elektro-Preisliste.

Vollständige Elektrozubehör-Übersicht siehe Preisliste Elektrozubehör.

Ausstattungsvarianten s. S. 59-61, Zubehör s. S. 63-70

# 89 mm Lamellenbreite

Modelle 05-7889, 05-7289, 05-7258, 05-7285, 05-7297, 05-8164, 05-8166

cm	↔ 300 cm						↔ 310 cm						↔ 320 cm					
	PG A	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG A	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG A	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5
100	304	320	348	378	441	508	314	330	358	390	455	525	323	340	368	401	469	540
120	319	338	370	407	482	563	328	348	381	419	498	581	338	358	392	433	512	599
140	332	354	392	436	524	618	342	364	404	450	540	637	352	376	416	463	557	657
160	347	371	415	464	565	671	357	382	427	479	583	694	368	394	441	493	601	715
180	360	388	437	493	605	726	371	400	451	509	625	750	382	413	464	525	644	774
200	375	406	460	522	647	781	386	418	474	538	668	807	397	431	489	555	689	833
220	388	423	482	550	688	836	400	436	497	568	711	863	412	448	512	586	733	891
240	403	440	504	580	730	891	415	453	520	597	753	920	427	468	536	616	777	949
260	416	456	527	608	771	945	429	471	544	628	796	976	442	485	560	647	821	1007
280	429	473	549	637	811	1000	443	489	567	657	838	1033	456	503	584	678	865	1066
300	444	491	572	666	853	1054	457	507	590	687	881	1089	472	521	609	708	909	1124
+ je 20 cm	14,00	17,20	22,60	28,80	41,30	54,70	14,50	17,70	23,30	29,80	42,70	56,60	14,90	18,30	24,10	30,80	44,20	58,50
Aufpreis Biegung	548						559						572					
Gespannte Anlage	335						345						356					
Anzahl Clips/Träger	4						4						4					

cm	↔ 330 cm						↔ 340 cm						↔ 350 cm					
	PG A	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG A	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG A	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5
100	331	349	378	413	481	555	340	358	389	424	496	572	349	368	399	436	509	587
120	347	367	403	444	527	615	356	377	414	456	541	633	366	388	425	470	557	651
140	362	386	427	475	572	676	372	397	440	489	588	695	382	407	452	503	605	715
160	377	405	452	507	618	735	388	416	465	522	636	758	398	427	478	537	653	779
180	392	424	476	539	662	796	404	435	491	555	683	819	415	447	504	571	702	843
200	408	442	501	571	708	856	419	455	516	587	728	882	431	468	530	604	750	907
220	423	461	527	602	753	916	435	474	541	620	776	944	447	488	557	638	798	970
240	438	480	552	633	799	976	451	493	567	652	823	1005	463	507	583	671	846	1034
260	454	499	576	666	844	1036	466	512	593	685	870	1068	480	527	610	705	894	1099
280	469	517	601	697	890	1097	482	532	618	717	916	1129	496	547	636	737	942	1163
300	484	536	625	728	935	1156	499	552	643	750	963	1191	512	567	662	771	991	1227
+ je 20 cm	15,40	18,90	24,80	31,70	45,50	60,30	16,00	19,40	25,60	32,80	46,90	62,10	16,40	20,10	26,40	33,60	48,30	64,00
Aufpreis Biegung	583						595						608					
Gespannte Anlage	364						375						384					
Anzahl Clips/Träger	4						4						4					

bis Anlagenbreite (cm)	Lamellenanzahl		Paketbreite	
	Behang 1-tlg.	Behang 2-tlg.	Behang 1-tlg.	Behang 2-tlg.
294,2	37 Stück	2 x 19 Stück	39 cm	2 x 23 cm
302,1	38 Stück	2 x 19 Stück	40 cm	2 x 23 cm
310,0	39 Stück	2 x 20 Stück	41 cm	2 x 23 cm
317,9	40 Stück	2 x 20 Stück	41 cm	2 x 23 cm
325,8	41 Stück	2 x 21 Stück	42 cm	2 x 24 cm
333,7	42 Stück	2 x 21 Stück	43 cm	2 x 24 cm
341,6	43 Stück	2 x 22 Stück	44 cm	2 x 25 cm
349,5	44 Stück	2 x 22 Stück	45 cm	2 x 25 cm
357,4	45 Stück	2 x 23 Stück	46 cm	2 x 26 cm

## Aufpreise

<b>PowerView Set 1</b> - Akku-Funk-Antrieb 18 V, inkl. Akku	p.Anlage	<b>248,00</b>	Slope Anlage	p. Anlage	<b>25 %</b>
<b>PowerView Set 2</b> - Akku-Funk-Antrieb 18 V, inkl. Akku, 6-Kanal-Pebble-Fernbedienungsset Standard weiß/weiß (171) und Ladenetzteil	p.Anlage	<b>356,00</b>	Geteilter Behang	p. Anlage	<b>13,90</b>
Elektro-Funk-Antrieb 18 V	p.Anlage	<b>189,00</b>	Bedienkette aus Metall	p. Anlage	<b>22,60</b>
Elektro-Antrieb 24 V	p.Anlage	<b>162,30</b>	Lamellenkette aus Metall	p. Lamelle	<b>1,60</b>
RTS Elektro-Funk-Antrieb 24 V	p.Anlage	<b>334,30</b>	eingeschweißte	p. Anlage	<b>Ohne</b>
Elektro-Antrieb 230 V	p.Anlage	<b>400,20</b>	Beschwerungsplatte	p. Anlage	<b>Aufpreis</b>
RTS Elektro-Funk-Antrieb 230 V	p.Anlage	<b>519,20</b>	Behang vorkonfektioniert		

Preise für Oberschienen ohne Lamellen Seite 50.

Die in **blau** abgedruckten Preise sind unverbindlich empfohlene Verkaufspreise (inkl. MwSt.). Die Berechnung erfolgt nach der aktuellen Elektro-Preisliste.

[Vollständige Elektrozubehör-Übersicht siehe Preisliste Elektrozubehör.](#)

Ausstattungsvarianten s. S. 59-61, Zubehör s. S. 63-70

# 89 mm Lamellenbreite

Modelle 05-7889, 05-7289, 05-7258, 05-7285, 05-7297, 05-8164, 05-8166

89 mm

↓ cm	↔ 360 cm						↔ 370 cm						↔ 380 cm					
	PG A	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG A	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG A	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5
100	358	377	409	446	521	602	367	386	419	459	536	619	376	395	429	469	548	633
120	375	397	436	481	571	668	384	407	447	493	586	686	392	417	457	506	601	703
140	391	417	463	516	621	734	401	428	475	529	638	753	410	438	487	541	652	772
160	408	438	490	550	670	799	418	450	502	565	688	821	428	460	515	578	705	842
180	425	459	517	584	720	865	436	471	530	600	739	889	446	481	544	614	758	910
200	442	479	544	619	769	930	453	491	558	636	790	956	463	503	572	651	809	979
220	459	499	571	653	819	996	470	512	586	671	840	1023	481	525	600	687	862	1049
240	475	520	597	688	868	1062	488	534	614	706	892	1091	499	546	629	724	914	1118
260	492	540	624	723	918	1127	504	555	641	742	942	1159	517	568	657	760	966	1188
280	508	560	652	756	967	1193	521	576	669	778	994	1226	535	590	686	797	1019	1257
300	525	582	679	791	1016	1258	539	597	697	812	1044	1294	552	611	714	833	1070	1325
+ je 20 cm	16,80	20,70	27,00	34,70	49,70	65,80	17,30	21,20	27,80	35,60	51,00	67,70	17,70	21,80	28,60	36,60	52,40	69,40
Aufpreis Biegung	619						630						641					
Gespannte Anlage	392						403						412					
Anzahl Clips/Träger	5						5						5					

↓ cm	↔ 390 cm						↔ 400 cm						↔ 410 cm					
	PG A	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG A	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG A	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5
100	385	405	440	481	562	649	394	414	451	492	576	666	401	423	460	503	588	680
120	403	427	469	518	615	721	412	437	481	530	631	739	420	446	491	543	644	755
140	420	450	499	555	669	791	431	460	510	569	686	811	440	470	521	582	702	830
160	438	471	528	593	723	863	450	483	540	608	741	884	459	493	553	621	758	904
180	456	493	557	630	777	933	468	506	571	646	796	958	478	517	583	660	814	979
200	475	516	586	668	830	1005	487	528	601	684	852	1031	497	540	614	699	871	1054
220	493	538	615	705	884	1077	506	552	631	723	907	1104	516	563	644	739	927	1129
240	511	560	644	742	938	1147	524	574	660	761	961	1176	535	586	676	778	983	1203
260	529	583	674	780	992	1219	543	596	690	799	1016	1249	555	610	706	817	1040	1278
280	548	604	703	817	1045	1290	560	620	721	837	1071	1323	574	633	736	856	1096	1353
300	566	627	732	854	1098	1361	580	642	751	876	1126	1396	593	657	768	895	1153	1428
+ je 20 cm	18,30	22,30	29,40	37,50	53,80	71,30	18,80	22,90	30,20	38,50	55,20	73,20	19,20	23,50	30,80	39,40	56,50	74,90
Aufpreis Biegung	653						666						677					
Gespannte Anlage	422						432						441					
Anzahl Clips/Träger	5						5						5					

bis Anlagenbreite (cm)	Lamellenanzahl		Paketbreite	
	Behang 1-tlg.	Behang 2-tlg.	Behang 1-tlg.	Behang 2-tlg.
357,4	45 Stück	2 x 23 Stück	46 cm	2 x 26 cm
365,3	46 Stück	2 x 23 Stück	47 cm	2 x 26 cm
373,2	47 Stück	2 x 24 Stück	48 cm	2 x 27 cm
381,1	48 Stück	2 x 24 Stück	49 cm	2 x 27 cm
389,0	49 Stück	2 x 25 Stück	50 cm	2 x 28 cm
396,9	50 Stück	2 x 25 Stück	50 cm	2 x 28 cm
404,8	51 Stück	2 x 26 Stück	51 cm	2 x 29 cm
412,7	52 Stück	2 x 26 Stück	52 cm	2 x 29 cm

## Aufpreise

<b>PowerView Set 1</b> - Akku-Funk-Antrieb 18 V, inkl. Akku	p.Anlage	<b>248,00</b>	Slope Anlage	p. Anlage	<b>25 %</b>
<b>PowerView Set 2</b> - Akku-Funk-Antrieb 18 V, inkl. Akku, 6-Kanal-Pebble-Fernbedienungsset Standard weiß/weiß (171) und Ladernetzteil	p.Anlage	<b>356,00</b>	Geteilter Behang	p. Anlage	<b>13,90</b>
Elektro-Funk-Antrieb 18 V	p.Anlage	<b>189,00</b>	Bedienkette aus Metall	p. Anlage	<b>22,60</b>
Elektro-Antrieb 24 V	p.Anlage	<b>162,30</b>	Lamellenkette aus Metall	p. Lamelle	<b>1,60</b>
RTS Elektro-Funk-Antrieb 24 V	p.Anlage	<b>334,30</b>	eingeschweißte	p. Anlage	<b>Ohne</b>
Elektro-Antrieb 230 V	p.Anlage	<b>400,20</b>	Beschwerungsplatte	p. Anlage	<b>Aufpreis</b>
RTS Elektro-Funk-Antrieb 230 V	p.Anlage	<b>519,20</b>	Behang vorkonfektioniert		

Preise für Oberschienen ohne Lamellen Seite 50.

Die in **blau** abgedruckten Preise sind unverbindlich empfohlene Verkaufspreise (inkl. MwSt.). Die Berechnung erfolgt nach der aktuellen Elektro-Preisliste.

Vollständige Elektrozubehör-Übersicht siehe Preisliste Elektrozubehör.

Ausstattungsvarianten s. S. 59-61, Zubehör s. S. 63-70

# 89 mm Lamellenbreite

Modelle 05-7889, 05-7289, 05-7258, 05-7285, 05-7297, 05-8164, 05-8166

↕ cm	↔ 420 cm						↔ 430 cm						↔ 440 cm					
	PG A	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG A	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG A	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5
100	410	433	471	515	602	696	420	443	481	526	616	713	428	452	491	537	629	727
120	431	456	502	555	660	773	440	468	513	567	676	791	448	476	524	580	689	808
140	450	481	534	595	718	849	460	491	546	609	734	870	470	501	557	621	750	888
160	470	504	565	636	776	927	480	516	578	650	793	948	490	527	590	664	810	968
180	489	528	596	676	834	1003	500	540	611	692	853	1026	510	552	623	706	871	1049
200	509	553	629	716	891	1080	520	565	642	733	912	1105	530	576	656	748	931	1129
220	528	576	660	756	949	1156	540	590	675	774	972	1184	552	602	689	790	992	1209
240	548	601	692	797	1007	1234	560	614	707	815	1031	1263	572	627	722	833	1052	1290
260	567	624	723	837	1064	1310	581	639	740	856	1090	1341	592	652	755	874	1114	1370
280	587	648	754	877	1123	1386	601	664	772	898	1150	1420	613	677	788	917	1174	1450
300	606	672	786	918	1181	1463	620	688	805	939	1209	1498	633	702	821	959	1235	1530
+ je 20 cm	19,60	24,00	31,60	40,40	58,00	76,80	20,10	24,60	32,40	41,40	59,30	78,70	20,50	25,10	33,10	42,30	60,60	80,40
Aufpreis Biegung				689						700							712	
Gespannte Anlage				450						460							469	
Anzahl Clips/Träger				5						5							5	

↕ cm	↔ 450 cm						↔ 460 cm						↔ 470 cm					
	PG A	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG A	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG A	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5
100	437	461	501	548	642	743	446	471	512	560	657	760	455	480	522	571	669	774
120	459	487	536	592	705	826	468	497	547	604	720	844	476	507	557	616	734	861
140	480	512	569	636	767	908	490	524	582	649	783	928	499	534	593	661	799	946
160	500	538	603	678	828	991	511	549	615	693	846	1012	520	559	628	706	863	1032
180	521	564	637	722	891	1072	532	575	650	737	910	1096	543	586	664	751	928	1118
200	543	590	670	764	952	1154	554	602	685	781	974	1180	564	613	698	797	993	1203
220	563	615	704	808	1014	1237	575	628	720	825	1036	1264	586	640	734	842	1058	1290
240	584	641	739	851	1077	1319	596	655	754	870	1100	1348	609	667	769	886	1122	1375
260	605	666	772	894	1138	1400	618	680	789	913	1164	1432	630	694	805	931	1187	1461
280	627	692	806	937	1200	1483	640	707	824	958	1227	1516	652	721	839	977	1252	1547
300	647	717	839	980	1263	1565	661	733	857	1002	1291	1600	674	748	875	1022	1316	1632
+ je 20 cm	21,10	25,80	33,90	43,30	62,10	82,30	21,60	26,40	34,70	44,30	63,60	84,20	22,00	26,90	35,30	45,20	64,80	86,00
Aufpreis Biegung				724						736							748	
Gespannte Anlage				479						488							498	
Anzahl Clips/Träger				5						6							6	

bis Anlagenbreite (cm)	Lamellenanzahl		Paketbreite	
	Behang 1-tlg.	Behang 2-tlg.	Behang 1-tlg.	Behang 2-tlg.
412,7	52 Stück	2 x 26 Stück	52 cm	2 x 29 cm
420,6	53 Stück	2 x 27 Stück	53 cm	2 x 30 cm
428,5	54 Stück	2 x 27 Stück	54 cm	2 x 30 cm
436,4	55 Stück	2 x 28 Stück	55 cm	2 x 31 cm
444,3	56 Stück	2 x 28 Stück	56 cm	2 x 31 cm
452,2	57 Stück	2 x 29 Stück	57 cm	2 x 32 cm
460,1	58 Stück	2 x 29 Stück	58 cm	2 x 32 cm
468,0	59 Stück	2 x 30 Stück	59 cm	2 x 32 cm
475,9	60 Stück	2 x 30 Stück	59 cm	2 x 32 cm

## Aufpreise

<b>PowerView Set 1</b> - Akku-Funk-Antrieb 18 V, inkl. Akku	p.Anlage	<b>248,00</b>	Slope Anlage	p. Anlage	<b>25 %</b>
<b>PowerView Set 2</b> - Akku-Funk-Antrieb 18 V, inkl. Akku, 6-Kanal-Pebble-Fernbedienungsset Standard weiß/weiß (171) und Ladenetzteil	p.Anlage	<b>356,00</b>	Geteilter Behang	p. Anlage	<b>13,90</b>
Elektro-Funk-Antrieb 18 V	p.Anlage	<b>189,00</b>	Bedienkette aus Metall	p. Anlage	<b>22,60</b>
Elektro-Antrieb 24 V	p.Anlage	<b>162,30</b>	Lamellenkette aus Metall	p. Lamelle	<b>1,60</b>
RTS Elektro-Funk-Antrieb 24 V	p.Anlage	<b>334,30</b>	eingeschweißte	p. Anlage	<b>Ohne</b>
Elektro-Antrieb 230 V	p.Anlage	<b>400,20</b>	Beschwerungsplatte		<b>Aufpreis</b>
RTS Elektro-Funk-Antrieb 230 V	p.Anlage	<b>519,20</b>	Behang vorkonfektioniert	p. Anlage	<b>22,60</b>

Preise für Oberschienen ohne Lamellen Seite 50.

Die in **blau** abgedruckten Preise sind unverbindlich empfohlene Verkaufspreise (inkl. MwSt.). Die Berechnung erfolgt nach der aktuellen Elektro-Preisliste.

[Vollständige Elektrozubehör-Übersicht siehe Preisliste Elektrozubehör.](#)

Ausstattungsvarianten s. S. 59-61, Zubehör s. S. 63-70



# 89 mm Lamellenbreite

Modelle 05-7889, 05-7289, 05-7258, 05-7285, 05-7297, 05-8164, 05-8166

89 mm

↓ cm	↔ 480 cm						↔ 490 cm						↔ 500 cm					
	PG A	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG A	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG A	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5
100	464	489	532	583	683	791	473	499	543	594	697	807	482	508	553	605	709	821
120	487	517	568	629	749	879	496	527	580	641	764	896	504	536	591	653	779	913
140	509	544	604	675	815	966	519	555	616	688	832	986	528	565	628	700	847	1004
160	531	572	641	721	881	1053	541	583	653	735	900	1076	552	593	666	749	917	1096
180	554	599	677	767	948	1142	565	611	690	782	967	1165	575	622	703	797	985	1187
200	576	627	713	812	1014	1229	587	639	727	829	1034	1255	597	650	741	845	1053	1278
220	599	653	749	860	1080	1316	610	667	764	876	1103	1344	621	679	778	893	1123	1369
240	621	680	784	905	1146	1405	633	695	801	923	1170	1434	644	707	816	941	1191	1461
260	643	708	821	951	1212	1492	656	723	837	970	1237	1524	668	735	853	989	1260	1552
280	666	735	857	997	1278	1580	679	751	874	1017	1305	1613	692	764	891	1036	1329	1644
300	688	763	893	1043	1344	1667	702	779	911	1064	1372	1703	714	792	928	1085	1398	1734
+ je 20 cm	22,40	27,50	36,10	46,20	66,20	87,70	22,90	28,00	36,90	47,20	67,70	89,60	23,30	28,60	37,70	48,10	68,90	91,40
Aufpreis Biegung	760						772						782					
Anzahl Clips/Träger	6						6						6					

↓ cm	↔ 510 cm						↔ 520 cm						↔ 530 cm					
	PG A	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG A	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG A	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5
100	491	517	564	616	723	838	500	527	574	629	737	854	508	536	584	639	750	868
120	515	546	602	666	793	931	524	557	613	678	809	949	532	566	623	690	823	966
140	538	575	640	715	864	1024	548	586	652	728	881	1044	557	596	664	741	895	1062
160	562	604	678	763	935	1117	573	616	692	778	952	1140	582	627	703	791	969	1160
180	586	633	716	812	1004	1210	596	646	731	828	1024	1235	606	657	743	843	1042	1256
200	610	662	755	862	1075	1304	621	676	770	879	1096	1329	632	687	782	893	1115	1352
220	633	692	793	911	1145	1397	646	705	808	928	1168	1424	657	717	823	945	1188	1450
240	657	721	832	959	1216	1490	669	735	847	978	1239	1519	681	748	863	995	1260	1546
260	680	750	870	1008	1285	1583	694	764	886	1028	1311	1614	706	778	902	1047	1334	1644
280	705	779	908	1058	1356	1676	718	795	926	1078	1383	1710	731	808	942	1097	1407	1740
300	728	808	947	1106	1426	1770	742	824	965	1128	1454	1805	755	838	982	1147	1480	1837
+ je 20 cm	23,90	29,20	38,50	49,10	70,40	93,30	24,40	29,80	39,10	50,10	71,80	95,10	24,80	30,30	39,90	51,00	73,10	96,90
Aufpreis Biegung	795						807						818					
Anzahl Clips/Träger	6						6						6					

bis Anlagenbreite (cm)	Lamellenanzahl		Paketbreite	
	Behang 1-tlg.	Behang 2-tlg.	Behang 1-tlg.	Behang 2-tlg.
475,9	60 Stück	2 x 30 Stück	59 cm	2 x 32 cm
483,8	61 Stück	2 x 31 Stück	60 cm	2 x 33 cm
491,7	62 Stück	2 x 31 Stück	61 cm	2 x 33 cm
499,6	63 Stück	2 x 32 Stück	62 cm	2 x 34 cm
507,5	64 Stück	2 x 32 Stück	63 cm	2 x 34 cm
515,4	65 Stück	2 x 33 Stück	64 cm	2 x 35 cm
523,3	66 Stück	2 x 33 Stück	65 cm	2 x 35 cm
531,2	67 Stück	2 x 34 Stück	66 cm	2 x 36 cm

## Aufpreise

<b>PowerView Set 1</b> - Akku-Funk-Antrieb 18 V, inkl. Akku	p.Anlage	<b>248,00</b>	Slope Anlage	p. Anlage	<b>25 %</b>
<b>PowerView Set 2</b> - Akku-Funk-Antrieb 18 V, inkl. Akku, 6-Kanal-Pebble-Fernbedienungsset Standard weiß/weiß (171) und Ladenetzteil	p.Anlage	<b>356,00</b>	Geteilter Behang	p. Anlage	<b>13,90</b>
Elektro-Funk-Antrieb 18 V	p.Anlage	<b>189,00</b>	Bedienkette aus Metall	p. Anlage	<b>22,60</b>
Elektro-Antrieb 24 V	p.Anlage	<b>162,30</b>	Lamellenkette aus Metall	p. Lamelle	<b>1,60</b>
RTS Elektro-Funk-Antrieb 24 V	p.Anlage	<b>334,30</b>	eingeschweißte	p. Anlage	<b>Ohne</b>
Elektro-Antrieb 230 V	p.Anlage	<b>400,20</b>	Beschwerungsplatte		<b>Aufpreis</b>
RTS Elektro-Funk-Antrieb 230 V	p.Anlage	<b>519,20</b>	Behang vorkonfektioniert	p. Anlage	<b>22,60</b>

Preise für Oberschienen ohne Lamellen Seite 50.

Die in **blau** abgedruckten Preise sind unverbindlich empfohlene Verkaufspreise (inkl. MwSt.). Die Berechnung erfolgt nach der aktuellen Elektro-Preisliste.

Vollständige Elektrozubehör-Übersicht siehe Preisliste Elektrozubehör.

Ausstattungsvarianten s. S. 59-61, Zubehör s. S. 63-70

# 89 mm Lamellenbreite

Modelle 05-7889, 05-7289, 05-7258, 05-7285, 05-7297, 05-8164, 05-8166

cm	↔ 540 cm						↔ 550 cm						↔ 560 cm					
	PG A	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG A	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG A	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5
100	517	546	594	651	763	885	527	555	605	662	778	901	535	564	614	674	790	916
120	543	576	634	703	838	984	552	586	647	715	853	1002	560	596	657	727	867	1019
140	567	608	676	754	912	1082	577	618	687	768	929	1103	587	628	698	781	945	1120
160	593	638	716	807	987	1181	603	649	728	821	1005	1202	613	660	741	835	1022	1222
180	618	669	756	858	1061	1280	629	680	770	874	1081	1303	639	692	783	889	1099	1325
200	643	699	797	910	1136	1378	655	712	811	927	1156	1404	666	724	825	942	1176	1427
220	668	731	838	961	1210	1477	680	743	853	979	1232	1505	692	755	867	996	1254	1529
240	694	761	879	1014	1285	1576	706	774	894	1032	1309	1605	717	788	909	1050	1330	1632
260	718	792	919	1066	1359	1675	732	807	936	1086	1385	1705	743	819	951	1104	1407	1734
280	744	823	959	1117	1434	1773	758	838	977	1138	1460	1806	770	852	993	1157	1484	1837
300	769	854	1000	1170	1508	1872	783	870	1019	1191	1536	1907	796	883	1035	1211	1562	1939
+ je 20 cm	25,20	31,00	40,70	52,00	74,50	98,80	25,80	31,50	41,50	52,90	76,00	100,70	26,10	32,10	42,20	53,90	77,30	102,40
Aufpreis Biegung	830						843						854					
Anzahl Clips/Träger	6						6						7					

cm	↔ 570 cm						↔ 580 cm						↔ 590 cm					
	PG A	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG A	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG A	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5
100	544	574	625	685	804	932	553	583	636	696	818	948	562	592	646	707	830	963
120	571	606	668	740	883	1036	580	616	679	752	898	1054	588	625	690	764	912	1071
140	597	639	711	795	961	1141	608	650	723	808	978	1161	616	659	734	820	993	1179
160	623	671	754	849	1040	1245	634	683	767	864	1058	1266	643	694	779	877	1075	1286
180	650	704	797	904	1118	1349	661	716	810	920	1138	1372	671	727	823	933	1156	1395
200	677	736	839	958	1197	1453	688	749	854	975	1218	1479	699	761	867	991	1237	1502
220	704	769	882	1013	1275	1557	715	782	898	1031	1297	1584	726	795	911	1048	1319	1610
240	730	801	926	1068	1355	1661	742	815	941	1087	1378	1691	754	828	956	1104	1399	1717
260	756	834	968	1123	1433	1766	770	848	985	1143	1458	1797	781	862	1001	1161	1481	1826
280	783	866	1011	1178	1511	1870	797	882	1029	1198	1538	1903	809	895	1044	1217	1563	1934
300	809	899	1053	1232	1590	1974	824	914	1072	1254	1618	2009	836	929	1089	1274	1644	2041
+ je 20 cm	26,70	32,60	42,90	54,80	78,70	104,30	27,20	33,20	43,70	55,80	80,10	106,20	27,60	33,80	44,40	56,70	81,50	107,90
Anzahl Clips/Träger	7						7						7					

bis Anlagenbreite (cm)	Lamellenanzahl		Paketbreite	
	Behang 1-tlg.	Behang 2-tlg.	Behang 1-tlg.	Behang 2-tlg.
531,2	67 Stück	2 x 34 Stück	66 cm	2 x 36 cm
539,1	68 Stück	2 x 34 Stück	67 cm	2 x 36 cm
547,0	69 Stück	2 x 35 Stück	68 cm	2 x 37 cm
554,9	70 Stück	2 x 35 Stück	68 cm	2 x 37 cm
562,8	71 Stück	2 x 36 Stück	69 cm	2 x 38 cm
570,7	72 Stück	2 x 36 Stück	70 cm	2 x 38 cm
578,6	73 Stück	2 x 37 Stück	71 cm	2 x 39 cm
586,5	74 Stück	2 x 37 Stück	72 cm	2 x 39 cm
594,4	75 Stück	2 x 38 Stück	73 cm	2 x 40 cm

## Aufpreise

<b>PowerView Set 1</b> - Akku-Funk-Antrieb 18 V, inkl. Akku	p.Anlage	<b>248,00</b>	Slope Anlage	p. Anlage	<b>25 %</b>
<b>PowerView Set 2</b> - Akku-Funk-Antrieb 18 V, inkl. Akku, 6-Kanal-Pebble-Fernbedienungsset Standard weiß/weiß (171) und Ladenetzteil	p.Anlage	<b>356,00</b>	Geteilter Behang	p. Anlage	<b>13,90</b>
Elektro-Funk-Antrieb 18 V	p.Anlage	<b>189,00</b>	Bedienkette aus Metall	p. Anlage	<b>22,60</b>
Elektro-Antrieb 24 V	p.Anlage	<b>162,30</b>	Lamellenkette aus Metall	p. Lamelle	<b>1,60</b>
RTS Elektro-Funk-Antrieb 24 V	p.Anlage	<b>334,30</b>	eingeschweißte	p. Anlage	<b>Ohne</b>
Elektro-Antrieb 230 V	p.Anlage	<b>400,20</b>	Beschwerungsplatte	p. Anlage	<b>Aufpreis</b>
RTS Elektro-Funk-Antrieb 230 V	p.Anlage	<b>519,20</b>	Behang vorkonfektioniert		

Preise für Oberschienen ohne Lamellen Seite 50.

Die in **blau** abgedruckten Preise sind unverbindlich empfohlene Verkaufspreise (inkl. MwSt.). Die Berechnung erfolgt nach der aktuellen Elektro-Preisliste.

[Vollständige Elektrozubehör-Übersicht siehe Preisliste Elektrozubehör.](#)

Ausstattungsvarianten s. S. 59-61, Zubehör s. S. 63-70

# 89 mm Lamellenbreite

Modelle 05-7889, 05-7289, 05-7258, 05-7285, 05-7297, 05-8164, 05-8166

89 mm

↑ cm	↔ 600 cm						↔ 610 cm						↔ 620 cm					
	PG A	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG A	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG A	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5
100	571	602	656	718	844	979	580	612	667	731	858	995	588	620	677	741	871	1010
120	599	637	702	777	927	1089	608	647	713	789	942	1107	616	656	723	801	956	1124
140	627	670	746	834	1010	1199	637	681	759	848	1026	1218	646	692	770	861	1042	1237
160	655	705	791	892	1092	1309	665	716	805	907	1110	1330	675	726	816	920	1127	1350
180	683	739	836	949	1175	1418	694	751	851	965	1194	1442	704	762	863	979	1212	1463
200	711	773	882	1007	1258	1528	722	786	896	1024	1280	1553	733	797	910	1039	1299	1576
220	739	807	927	1064	1341	1638	751	820	942	1082	1364	1665	761	833	956	1098	1384	1691
240	767	842	972	1123	1424	1747	779	855	988	1141	1448	1777	790	868	1003	1159	1469	1804
260	795	876	1017	1180	1507	1856	807	890	1034	1200	1532	1888	819	903	1049	1218	1555	1917
280	823	910	1062	1238	1589	1966	836	926	1079	1258	1616	2000	848	939	1096	1277	1640	2030
300	851	945	1107	1295	1672	2076	864	960	1125	1316	1700	2112	877	974	1143	1337	1725	2143
+ je 20 cm	28,00	34,30	45,20	57,70	82,80	109,80	28,60	35,00	46,00	58,70	84,30	111,70	29,10	35,40	46,80	59,60	85,60	113,40
Anzahl Clips/Träger	7						7						7					

↑ cm	↔ 630 cm						↔ 640 cm						↔ 650 cm					
	PG A	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG A	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG A	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5
100	597	630	687	753	884	1026	606	640	697	764	899	1042	614	649	707	776	911	1058
120	627	666	734	814	972	1142	636	676	745	826	987	1160	644	686	756	838	1001	1176
140	656	702	782	874	1059	1257	666	713	793	888	1076	1276	675	723	805	900	1090	1295
160	685	737	829	935	1145	1371	696	750	842	949	1163	1394	705	760	854	963	1180	1414
180	715	774	876	995	1232	1487	725	786	890	1011	1252	1510	736	797	903	1025	1269	1533
200	744	810	923	1056	1319	1602	755	823	938	1072	1340	1628	767	834	951	1088	1359	1651
220	773	846	972	1116	1406	1717	786	860	986	1134	1428	1745	797	871	1001	1150	1449	1770
240	802	882	1019	1176	1493	1833	815	895	1034	1196	1517	1862	827	909	1049	1212	1538	1889
260	833	918	1066	1237	1580	1948	845	932	1082	1257	1605	1980	857	946	1098	1275	1628	2008
280	862	954	1114	1297	1667	2064	875	968	1131	1319	1694	2096	888	983	1147	1338	1717	2127
300	891	989	1161	1358	1753	2179	904	1005	1179	1380	1781	2214	918	1020	1196	1399	1807	2246
+ je 20 cm	29,50	36,10	47,40	60,60	87,00	115,30	30,00	36,70	48,20	61,60	88,40	117,20	30,40	37,20	49,00	62,50	89,80	119,00
Anzahl Clips/Träger	7						7						7					

bis Anlagenbreite (cm)	Lamellenanzahl		Paketbreite	
	Behang 1-tlg.	Behang 2-tlg.	Behang 1-tlg.	Behang 2-tlg.
594,4	75 Stück	2 x 38 Stück	73 cm	2 x 40 cm
602,3	76 Stück	2 x 38 Stück	74 cm	2 x 40 cm
610,2	77 Stück	2 x 39 Stück	75 cm	2 x 41 cm
618,1	78 Stück	2 x 39 Stück	76 cm	2 x 41 cm
626,0	79 Stück	2 x 40 Stück	77 cm	2 x 41 cm
633,9	80 Stück	2 x 40 Stück	77 cm	2 x 41 cm
641,8	81 Stück	2 x 41 Stück	78 cm	2 x 42 cm
649,7	82 Stück	2 x 41 Stück	79 cm	2 x 42 cm
657,6	83 Stück	2 x 42 Stück	80 cm	2 x 43 cm

## Aufpreise

<b>PowerView Set 1</b> - Akku-Funk-Antrieb 18 V, inkl. Akku	p.Anlage	<b>248,00</b>	Slope Anlage	p. Anlage	<b>25 %</b>
<b>PowerView Set 2</b> - Akku-Funk-Antrieb 18 V, inkl. Akku, 6-Kanal-Pebble-Fernbedienungsset Standard weiß/weiß (171) und Ladenetzteil	p.Anlage	<b>356,00</b>	Geteilter Behang	p. Anlage	<b>13,90</b>
Elektro-Funk-Antrieb 18 V	p.Anlage	<b>189,00</b>	Bedienkette aus Metall	p. Anlage	<b>22,60</b>
Elektro-Antrieb 24 V	p.Anlage	<b>162,30</b>	Lamellenkette aus Metall	p. Lamelle	<b>1,60</b>
RTS Elektro-Funk-Antrieb 24 V	p.Anlage	<b>334,30</b>	eingeschweißte	p. Anlage	<b>Ohne</b>
Elektro-Antrieb 230 V	p.Anlage	<b>400,20</b>	Beschwerungsplatte		<b>Aufpreis</b>
RTS Elektro-Funk-Antrieb 230 V	p.Anlage	<b>519,20</b>	Behang vorkonfektioniert	p. Anlage	<b>22,60</b>

Preise für Oberschienen ohne Lamellen Seite 50.

Die in **blau** abgedruckten Preise sind unverbindlich empfohlene Verkaufspreise (inkl. MwSt.). Die Berechnung erfolgt nach der aktuellen Elektro-Preisliste.

Vollständige Elektrozubehör-Übersicht siehe Preisliste Elektrozubehör.

Ausstattungsvarianten s. S. 59-61, Zubehör s. S. 63-70

# 89 mm Lamellenbreite

Modelle 05-7889, 05-7289, 05-7258, 05-7285, 05-7297, 05-8164, 05-8166

↕ cm	↔ 660 cm						↔ 670 cm						↔ 680 cm					
	PG A	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG A	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG A	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5
100	623	658	718	787	924	1073	633	668	728	799	939	1089	641	677	739	809	951	1105
120	655	696	768	851	1016	1194	664	706	779	863	1031	1212	672	715	789	875	1045	1229
140	685	734	817	913	1107	1315	695	744	829	928	1124	1334	705	754	840	940	1140	1353
160	716	771	867	977	1198	1435	726	782	880	992	1217	1458	736	793	892	1005	1232	1478
180	746	809	917	1041	1290	1556	758	821	930	1057	1309	1580	768	832	942	1071	1327	1602
200	778	847	966	1104	1380	1677	789	860	980	1120	1402	1703	800	871	994	1136	1421	1726
220	808	884	1015	1168	1471	1798	820	898	1031	1185	1493	1825	832	910	1045	1201	1515	1851
240	839	922	1066	1231	1563	1918	852	936	1081	1249	1586	1948	863	948	1096	1267	1608	1975
260	870	959	1115	1294	1654	2039	883	974	1132	1314	1678	2070	895	987	1147	1332	1702	2099
280	901	997	1164	1358	1744	2160	914	1012	1182	1378	1771	2193	927	1026	1199	1397	1796	2224
300	931	1035	1215	1422	1835	2281	946	1051	1232	1443	1864	2316	958	1064	1249	1463	1890	2348
+ je 20 cm	30,80	37,80	49,80	63,60	91,20	120,80	31,40	38,40	50,60	64,60	92,60	122,70	31,90	38,90	51,20	65,50	93,90	124,50
Anzahl Clips/Träger	8						8						8					

↕ cm	↔ 690 cm						↔ 695 cm					
	PG A	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG A	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5
100	650	686	749	821	966	1120	659	696	760	833	979	1136
120	683	726	800	888	1061	1247	692	736	812	900	1076	1265
140	715	765	853	954	1156	1372	725	776	865	967	1172	1393
160	746	805	904	1020	1252	1499	758	816	918	1034	1269	1521
180	779	844	956	1087	1347	1626	790	856	970	1101	1366	1649
200	811	883	1008	1153	1442	1752	823	896	1023	1170	1462	1777
220	844	923	1060	1219	1537	1878	855	936	1076	1237	1560	1906
240	875	963	1113	1285	1632	2004	889	976	1128	1304	1656	2033
260	908	1002	1164	1351	1728	2131	921	1016	1181	1371	1752	2162
280	940	1041	1216	1418	1823	2256	954	1056	1234	1439	1848	2290
300	973	1080	1268	1484	1918	2383	986	1096	1286	1506	1946	2417
+ je 20 cm	32,30	39,50	52,00	66,50	95,40	126,40	32,80	40,10	52,80	67,50	96,70	128,20
Anzahl Clips/Träger	8						8					

bis Anlagenbreite (cm)	Lamellenanzahl		Paketbreite	
	Behang 1-tlg.	Behang 2-tlg.	Behang 1-tlg.	Behang 2-tlg.
657,6	83 Stück	2 x 42 Stück	80 cm	2 x 43 cm
665,5	84 Stück	2 x 42 Stück	81 cm	2 x 43 cm
673,4	85 Stück	2 x 43 Stück	82 cm	2 x 44 cm
681,3	86 Stück	2 x 43 Stück	83 cm	2 x 44 cm
689,2	87 Stück	2 x 44 Stück	84 cm	2 x 45 cm
695,0	88 Stück	2 x 44 Stück	85 cm	2 x 45 cm

## Aufpreise

<b>PowerView Set 1</b> - Akku-Funk-Antrieb 18 V, inkl. Akku	p.Anlage	<b>248,00</b>	Slope Anlage	p. Anlage	<b>25 %</b>
<b>PowerView Set 2</b> - Akku-Funk-Antrieb 18 V, inkl. Akku, 6-Kanal-Pebble-Fernbedienungsset Standard weiß/weiß (171) und Ladenetzteil	p.Anlage	<b>356,00</b>	Geteilter Behang	p. Anlage	<b>13,90</b>
Elektro-Funk-Antrieb 18 V	p.Anlage	<b>189,00</b>	Bedienkette aus Metall	p. Anlage	<b>22,60</b>
Elektro-Antrieb 24 V	p.Anlage	<b>162,30</b>	Lamellenkette aus Metall	p. Lamelle	<b>1,60</b>
RTS Elektro-Funk-Antrieb 24 V	p.Anlage	<b>334,30</b>	eingeschweißte	p. Anlage	<b>Ohne</b>
Elektro-Antrieb 230 V	p.Anlage	<b>400,20</b>	Beschwerungsplatte	p. Anlage	<b>Aufpreis</b>
RTS Elektro-Funk-Antrieb 230 V	p.Anlage	<b>519,20</b>	Behang vorkonfektioniert		

Preise für Oberschienen ohne Lamellen Seite 50.

Die in **blau** abgedruckten Preise sind unverbindlich empfohlene Verkaufspreise (inkl. MwSt.). Die Berechnung erfolgt nach der aktuellen Elektro-Preisliste.

[Vollständige Elektrozubehör-Übersicht siehe Preisliste Elektrozubehör.](#)

Ausstattungsvarianten s. S. 59-61, Zubehör s. S. 63-70

## 250 mm Lamelle



250 mm

### 250 mm Lamelle


Schnur/Kette

Schleuderstab

Elektro-Antrieb 230 V


# 250 mm Lamellenbreite

Modelle 05-7025, 05-7029, 05-7027




## 05-7025 Classic | Anlage

BEDIENVARIANTE	MONTAGE	MIN. BREITE	MAX. BREITE	MAX. HÖHE	MAX. BEHANG-GEWICHT
Schnur/Kette	Decke, Wand	ab 20 cm	bis 695 cm	350 cm	20 kg
Schleuderstab	Decke, Wand	ab 20 cm	bis 695 cm	300 cm	6 kg
Elektro-Antrieb 230 V	Decke, Wand	ab 40 cm	bis 695 cm	350 cm	22 kg
RTS Elektro-Funk-Antrieb 230 V	Decke, Wand	ab 40 cm	bis 695 cm	350 cm	22 kg



## 05-7029 Classic | Horizontal gebogene Anlage

BEDIENVARIANTE	MONTAGE	MIN. BREITE	MAX. BREITE	MAX. HÖHE	MAX. BEHANG-GEWICHT
Schnur/Kette	Decke, Wand	ab 20 cm	bis 560 cm	350 cm	20 kg
Elektro-Antrieb 230 V	Decke, Wand	ab 40 cm	bis 560 cm	350 cm	22 kg
RTS Elektro-Funk-Antrieb 230 V	Decke, Wand	ab 40 cm	bis 560 cm	350 cm	22 kg



## 05-7027 Classic | Vertikal gespannte Anlage

BEDIENVARIANTE	MONTAGE	MIN. BREITE	MAX. BREITE	MAX. HÖHE	MAX. BEHANG-GEWICHT
Schnur/Kette	Decke, Wand	ab 20 cm	bis 450 cm	350 cm	10 kg
Elektro-Antrieb 230 V	Decke, Wand	ab 50 cm	bis 450 cm	350 cm	10 kg
RTS Elektro-Funk-Antrieb 230 V	Decke, Wand	ab 50 cm	bis 450 cm	350 cm	10 kg

Bestellangaben	Technikfarben	Hinweis
Modell	100 silber eloxiert E6/EV1	Den Standardlieferungsumfang des jeweiligen Modells finden Sie im Leistungsverzeichnis ab Seite 71.
Bedienvariante	171 weiß RAL 9016	
Technikfarbe	172 weiß matt Struktur RAL 9016	<b>Horizontal gebogene Anlage:</b> Preisermittlung erfolgt nach Abwicklungslänge A und Höhe H zzgl. Aufpreis, siehe Register Messen + Bestellen.
Lamellenfarbe (Color-Nr.)	385 fenstergrau RAL 7040	
Breite (Fertigmaß)	650 anthrazit ähnlich DB 703	<b>Vertikal gespannte Anlage:</b> Es werden 2 Elektro-Antriebe und Synchronmodule pro Anlage benötigt, siehe MHZ-Elektropreisliste.
Höhe (Fertigmaß)	671 schwarz RAL 9005	
Montage (Decke/Wand)		Anfertigungen abweichend der Preisliste sind nur nach Rücksprache und gegen Aufpreis möglich.
Bedienseite/Antriebseite	RAL-Farben auf Anfrage	
Bedienlänge		Mindestbiegeradius = 90 cm (A = Preisbasis)
Behangseite (links/rechts/mehrteilig links und rechts oder mittig)		
Lamellenabschluss		

Zubehör S. 63-70, Messen + Bestellen S. 97 - 102, Bestellformular ab S. 105

# 250 mm Lamellenbreite

Modelle 05-7025, 05-7029, 05-7027

↑ cm	↔ bis 90 cm						↔ 100 cm						↔ 110 cm					
	PG A	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG A	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG A	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5
100	126	135	140	148	165	182	136	145	152	162	181	199	144	154	161	172	192	213
120	129	139	146	156	176	196	139	151	158	170	193	216	147	160	168	181	205	230
140	133	144	152	164	188	211	143	156	165	179	205	232	152	166	175	190	219	248
160	136	149	158	172	199	226	147	162	172	188	218	248	155	172	183	200	233	266
180	139	154	164	180	210	240	151	167	179	195	230	265	160	177	191	209	247	284
200	142	158	171	188	221	255	154	173	185	204	242	280	163	184	198	219	260	302
220	145	164	176	194	232	269	157	179	192	213	255	297	167	190	205	228	274	320
240	148	168	182	202	242	283	161	184	199	222	267	313	171	195	212	238	287	336
260	152	173	189	210	254	297	165	189	205	230	280	330	175	202	220	247	301	354
280	155	179	194	218	265	312	168	194	212	239	293	345	179	208	228	256	314	372
300	158	183	200	226	276	326	172	200	219	248	305	362	183	213	235	266	329	390
+ je 20 cm	3,30	5,00	6,10	7,80	11,10	14,50	3,70	5,50	6,90	8,80	12,60	16,40	4,10	6,10	7,40	9,60	13,70	17,90
Aufpreis Biegung	283						292						297					
Gespannte Anlage	111						119						125					
Anzahl Clips/Träger	2						2						2					

↑ cm	↔ 120 cm						↔ 130 cm						↔ 140 cm					
	PG A	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG A	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG A	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5
100	154	165	173	184	207	230	161	173	182	194	219	244	171	184	193	207	233	260
120	157	172	181	194	222	249	166	181	191	205	235	265	176	192	203	219	251	283
140	162	177	189	204	237	269	171	188	199	217	251	285	181	200	212	231	268	306
160	166	184	196	216	251	288	175	194	208	228	267	306	186	208	222	244	286	329
180	171	191	205	226	267	308	180	202	217	239	283	328	191	216	231	256	304	352
200	175	198	213	236	282	328	184	209	226	250	300	349	196	222	241	267	321	375
220	180	204	221	247	297	348	189	216	235	261	315	370	201	230	250	279	339	398
240	184	211	229	257	312	367	194	223	244	273	332	390	207	238	260	292	357	420
260	189	218	238	267	328	387	199	230	251	284	348	412	211	246	269	304	373	444
280	192	224	246	278	342	406	203	237	260	295	364	433	217	254	279	316	391	466
300	196	231	254	288	357	426	208	245	269	306	380	454	221	261	288	329	409	489
+ je 20 cm	4,40	6,70	8,20	10,60	15,20	19,60	4,80	7,20	8,90	11,40	16,30	21,20	5,20	7,80	9,70	12,30	17,60	23,00
Aufpreis Biegung	306						312						320					
Gespannte Anlage	133						138						146					
Anzahl Clips/Träger	2						2						2					

bis Anlagenbreite (cm)	Lamellenanzahl		Paketbreite	
	Behang 1-tlg.	Behang 2-tlg.	Behang 1-tlg.	Behang 2-tlg.
70,1	3 Stück	2 x 2 Stück	19 cm	2 x 17 cm
92,1	4 Stück	2 x 2 Stück	21 cm	2 x 17 cm
114,1	5 Stück	2 x 3 Stück	23 cm	2 x 19 cm
136,1	6 Stück	2 x 3 Stück	24 cm	2 x 19 cm
158,1	7 Stück	2 x 4 Stück	26 cm	2 x 21 cm

## Aufpreise

Elektro-Antrieb 230 V	p. Anlage	<b>400,20</b>	Geteilter Behang	p. Anlage	<b>32,30</b>
RTS Elektro-Funk-Antrieb 230 V	p. Anlage	<b>519,20</b>	Bedienkette aus Metall	p. Anlage	<b>22,60</b>
			Applikationsleiste 50 mm aus Aluminium		
			mit Magnet	p. Lamelle	<b>24,90</b>
			eingeschweißte	p. Anlage	<b>Ohne</b>
			Beschwerungsplatte		<b>Aufpreis</b>

Preise für Oberschienen ohne Lamellen Seite 51.

Die in **blau** abgedruckten Preise sind unverbindlich empfohlene Verkaufspreise (inkl. MwSt.). Die Berechnung erfolgt nach der aktuellen Elektro-Preisliste.

Vollständige Elektrozubehör-Übersicht siehe Preisliste Elektrozubehör.

Ausstattungsvarianten s. S. 59-61, Zubehör s. S. 63-70

# 250 mm Lamellenbreite

Modelle 05-7025, 05-7029, 05-7027

↕ cm	↔ 150 cm						↔ 160 cm						↔ 170 cm					
	PG A	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG A	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG A	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5
100	179	193	202	217	246	274	189	203	214	229	260	291	196	212	223	239	272	304
120	184	201	212	230	264	298	194	212	224	244	280	316	202	221	235	254	293	332
140	190	209	222	242	283	322	200	221	236	257	301	343	209	231	246	269	314	360
160	195	218	232	256	302	347	205	230	247	272	321	369	214	240	258	284	335	387
180	200	226	244	268	320	371	212	239	258	285	341	396	221	249	269	298	357	415
200	205	233	254	282	339	396	218	248	268	300	360	422	227	259	280	313	378	443
220	211	242	264	295	358	420	223	257	279	313	380	448	233	268	293	328	399	471
240	217	250	274	307	376	444	229	266	291	326	400	474	239	277	304	342	420	498
260	222	258	284	321	395	469	235	275	302	341	420	500	246	287	315	358	442	526
280	227	267	294	333	414	493	240	283	312	354	441	527	251	296	326	372	463	554
300	232	275	304	347	432	518	247	292	323	369	461	553	257	305	339	387	484	582
+ je 20 cm	5,50	8,30	10,20	13,00	18,80	24,50	5,90	8,90	11,00	14,00	20,20	26,40	6,20	9,50	11,60	14,80	21,30	27,80
Aufpreis Biegung	326						334						341					
Gespannte Anlage	152						160						165					
Anzahl Clips/Träger	2						3						3					

↕ cm	↔ 180 cm						↔ 190 cm						↔ 200 cm					
	PG A	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG A	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG A	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5
100	205	223	235	251	286	321	216	233	246	265	302	338	223	242	256	275	313	351
120	212	233	247	267	310	351	222	245	259	282	325	369	231	254	269	292	339	385
140	219	242	259	284	332	380	229	255	273	298	350	400	238	265	283	310	363	417
160	226	252	272	300	354	409	237	266	285	314	373	432	246	276	296	328	389	450
180	232	263	284	315	377	440	244	276	298	331	398	463	252	287	310	344	414	483
200	239	273	296	331	400	469	250	287	312	348	422	496	259	297	324	362	440	516
220	245	283	308	347	423	499	257	297	324	364	446	527	267	308	338	379	464	549
240	251	293	321	362	445	528	265	307	338	381	470	558	274	320	351	397	490	582
260	258	303	333	378	468	557	272	319	351	398	494	590	282	331	364	415	515	614
280	265	313	345	394	491	587	278	329	363	415	518	621	288	342	378	432	540	648
300	272	323	358	409	513	616	285	340	377	432	543	652	296	353	392	450	565	680
+ je 20 cm	6,70	10,00	12,40	15,80	22,80	29,60	7,10	10,70	13,20	16,80	24,20	31,50	7,30	11,10	13,80	17,60	25,40	33,00
Aufpreis Biegung	349						358						363					
Gespannte Anlage	173						181						186					
Anzahl Clips/Träger	3						3						3					

bis Anlagenbreite (cm)	Lamellenanzahl		Paketbreite	
	Behang 1-tlg.	Behang 2-tlg.	Behang 1-tlg.	Behang 2-tlg.
136,1	6 Stück	2 x 3 Stück	24 cm	2 x 19 cm
158,1	7 Stück	2 x 4 Stück	26 cm	2 x 21 cm
180,1	8 Stück	2 x 4 Stück	28 cm	2 x 21 cm
202,1	9 Stück	2 x 5 Stück	30 cm	2 x 23 cm

## Aufpreise

Elektro-Antrieb 230 V	p. Anlage	<b>400,20</b>	Geteilter Behang	p. Anlage	<b>32,30</b>
RTS Elektro-Funk-Antrieb 230 V	p. Anlage	<b>519,20</b>	Bedienkette aus Metall	p. Anlage	<b>22,60</b>
			Applikationsleiste 50 mm aus Aluminium		
			mit Magnet	p. Lamelle	<b>24,90</b>
			eingeschweißte	p. Anlage	<b>Ohne</b>
			Beschwerungsplatte		<b>Aufpreis</b>

Preise für Oberschienen ohne Lamellen Seite 51.

Die in **blau** abgedruckten Preise sind unverbindlich empfohlene Verkaufspreise (inkl. MwSt.). Die Berechnung erfolgt nach der aktuellen Elektro-Preisliste.

Vollständige Elektrozubehör-Übersicht siehe Preisliste Elektrozubehör.

Ausstattungsvarianten s. S. 59-61, Zubehör s. S. 63-70



# 250 mm Lamellenbreite

Modelle 05-7025, 05-7029, 05-7027

↑ cm	↔ 210 cm						↔ 220 cm						↔ 230 cm					
	PG A	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG A	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG A	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5
100	233	254	267	287	328	368	241	261	276	297	340	382	250	273	287	310	354	399
120	241	265	282	305	354	403	249	274	292	316	368	418	259	285	303	330	384	437
140	248	277	296	324	381	438	257	286	306	335	395	454	267	298	320	350	413	475
160	256	288	311	342	408	473	265	298	321	356	423	491	276	311	335	370	442	513
180	264	300	324	361	434	508	273	311	336	375	451	527	284	324	351	390	471	552
200	272	312	339	379	461	543	280	323	351	394	479	563	293	336	367	412	500	590
220	279	323	353	398	488	577	289	335	367	413	507	600	301	350	382	432	529	628
240	287	335	368	416	515	612	297	348	381	432	534	636	310	362	398	452	558	666
260	295	347	382	435	541	647	305	360	397	452	562	671	317	376	414	472	587	704
280	302	359	397	453	567	681	313	371	412	471	590	708	326	388	431	492	618	742
300	310	370	412	472	594	716	321	384	427	490	618	744	334	401	446	512	647	780
+ je 20 cm	7,80	11,80	14,50	18,60	26,70	34,90	8,10	12,30	15,20	19,40	27,80	36,30	8,60	12,90	16,00	20,30	29,30	38,10
Aufpreis Biegung	372						378						387					
Gespannte Anlage	194						200						208					
Anzahl Clips/Träger	3						3						3					

↑ cm	↔ 240 cm						↔ 250 cm						↔ 260 cm					
	PG A	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG A	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG A	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5
100	258	282	297	320	367	413	268	292	308	332	381	429	276	301	317	342	392	443
120	267	295	313	341	397	452	277	306	325	354	413	471	285	315	335	366	426	485
140	276	307	330	362	427	491	286	320	343	377	444	512	295	330	353	388	459	528
160	285	321	347	384	457	531	295	334	360	398	476	554	304	344	371	410	491	572
180	293	334	362	404	488	571	305	348	377	420	508	595	314	359	389	434	525	614
200	302	348	379	425	518	610	314	362	395	443	539	637	323	373	407	456	557	657
220	311	361	396	446	548	650	323	376	412	464	572	678	333	387	425	480	590	700
240	320	375	412	468	578	689	332	389	428	487	603	720	342	401	443	502	623	743
260	329	388	428	488	609	728	341	404	446	509	634	761	352	416	460	525	656	786
280	338	401	445	509	639	769	351	417	463	530	667	801	361	431	478	548	688	828
300	345	415	461	530	669	808	360	432	481	553	698	843	371	445	496	571	722	872
+ je 20 cm	8,90	13,40	16,50	21,10	30,40	39,70	9,20	14,00	17,30	22,10	31,90	41,50	9,60	14,50	18,00	22,90	33,00	42,90
Aufpreis Biegung	392						400						407					
Gespannte Anlage	213						221						227					
Anzahl Clips/Träger	3						3						4					

bis Anlagenbreite (cm)	Lamellenanzahl		Paketbreite	
	Behang 1-tlg.	Behang 2-tlg.	Behang 1-tlg.	Behang 2-tlg.
202,1	9 Stück	2 x 5 Stück	30 cm	2 x 23 cm
224,1	10 Stück	2 x 5 Stück	32 cm	2 x 23 cm
246,1	11 Stück	2 x 6 Stück	33 cm	2 x 24 cm
268,1	12 Stück	2 x 6 Stück	35 cm	2 x 24 cm

## Aufpreise

Elektro-Antrieb 230 V	p. Anlage	<b>400,20</b>	Geteilter Behang	p. Anlage	<b>32,30</b>
RTS Elektro-Funk-Antrieb 230 V	p. Anlage	<b>519,20</b>	Bedienkette aus Metall	p. Anlage	<b>22,60</b>
			Applikationsleiste 50 mm aus Aluminium		
			mit Magnet	p. Lamelle	<b>24,90</b>
			eingeschweißte	p. Anlage	<b>Ohne</b>
			Beschwerungsplatte		<b>Aufpreis</b>

Preise für Oberschienen ohne Lamellen Seite 51.

Die in **blau** abgedruckten Preise sind unverbindlich empfohlene Verkaufspreise (inkl. MwSt.). Die Berechnung erfolgt nach der aktuellen Elektro-Preisliste.

Vollständige Elektrozubehör-Übersicht siehe Preisliste Elektrozubehör.

Ausstattungsvarianten s. S. 59-61, Zubehör s. S. 63-70

# 250 mm Lamellenbreite

Modelle 05-7025, 05-7029, 05-7027

↕ cm	↔ 270 cm						↔ 280 cm						↔ 290 cm					
	PG A	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG A	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG A	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5
100	286	312	329	356	407	460	293	320	339	366	419	473	303	331	350	378	434	490
120	295	326	348	379	442	504	304	335	358	390	455	519	314	347	370	404	471	538
140	305	342	367	403	476	549	314	351	377	414	490	566	324	363	390	428	508	586
160	315	357	385	426	510	594	324	367	396	438	526	612	335	379	409	454	545	634
180	325	371	404	451	545	639	334	382	415	463	560	658	345	396	429	480	582	683
200	335	387	422	474	578	684	344	398	434	488	596	704	357	412	450	506	619	731
220	345	401	441	498	613	728	354	414	453	512	632	751	367	428	470	531	655	779
240	354	417	460	521	648	773	364	429	473	537	667	797	378	444	490	557	692	826
260	364	432	478	546	681	817	375	445	492	562	703	843	388	461	510	582	728	874
280	375	447	497	569	716	862	386	460	511	586	739	889	399	476	529	608	765	922
300	385	462	515	593	751	907	396	475	530	611	773	936	409	493	549	633	802	970
+ je 20 cm	10,00	15,20	18,80	23,90	34,40	44,80	10,40	15,60	19,30	24,70	35,60	46,30	10,70	16,30	20,10	25,70	36,90	48,10
Aufpreis Biegung				415						422						429		
Gespannte Anlage				235						240						248		
Anzahl Clips/Träger				4						4						4		

↕ cm	↔ 300 cm						↔ 310 cm						↔ 320 cm					
	PG A	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG A	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG A	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5
100	313	342	361	390	448	507	321	350	370	400	461	520	330	361	382	413	475	537
120	324	359	382	417	487	557	332	368	391	427	500	572	342	379	404	442	516	591
140	335	376	403	443	526	606	343	385	414	455	539	623	353	397	426	470	557	644
160	345	392	424	470	564	657	354	403	435	482	578	675	366	415	448	498	597	697
180	357	409	444	497	602	706	366	419	456	510	619	726	377	433	471	526	639	751
200	368	426	465	524	640	756	377	437	478	537	658	778	389	451	492	555	679	804
220	379	443	485	549	678	807	389	454	499	565	697	829	401	469	515	583	721	857
240	390	460	507	576	716	856	400	472	520	592	736	880	413	487	537	611	761	910
260	401	476	527	603	755	907	412	489	541	619	776	931	425	504	559	640	801	964
280	413	493	548	629	793	956	423	506	563	647	815	983	436	522	581	668	843	1016
300	423	510	568	656	832	1006	434	524	584	674	855	1034	448	540	603	696	883	1070
+ je 20 cm	11,10	17,00	20,90	26,70	38,40	50,00	11,50	17,40	21,40	27,50	39,50	51,50	11,90	18,10	22,20	28,40	40,90	53,40
Aufpreis Biegung				438						444						453		
Gespannte Anlage				256						261						269		
Anzahl Clips/Träger				4						4						4		

bis Anlagenbreite (cm)	Lamellenanzahl		Paketbreite	
	Behang 1-tlg.	Behang 2-tlg.	Behang 1-tlg.	Behang 2-tlg.
268,1	12 Stück	2 x 6 Stück	35 cm	2 x 24 cm
290,1	13 Stück	2 x 7 Stück	37 cm	2 x 26 cm
312,1	14 Stück	2 x 7 Stück	39 cm	2 x 26 cm
334,1	15 Stück	2 x 8 Stück	41 cm	2 x 28 cm

## Aufpreise

Elektro-Antrieb 230 V	p. Anlage	<b>400,20</b>	Geteilter Behang	p. Anlage	<b>32,30</b>
RTS Elektro-Funk-Antrieb 230 V	p. Anlage	<b>519,20</b>	Bedienkette aus Metall	p. Anlage	<b>22,60</b>
			Applikationsleiste 50 mm aus Aluminium		
			mit Magnet	p. Lamelle	<b>24,90</b>
			eingeschweißte	p. Anlage	<b>Ohne</b>
			Beschwerungsplatte		<b>Aufpreis</b>

Preise für Oberschienen ohne Lamellen Seite 51.

Die in **blau** abgedruckten Preise sind unverbindlich empfohlene Verkaufspreise (inkl. MwSt.). Die Berechnung erfolgt nach der aktuellen Elektro-Preisliste.

Vollständige Elektrozubehör-Übersicht siehe Preisliste Elektrozubehör.

Ausstattungsvarianten s. S. 59-61, Zubehör s. S. 63-70

# 250 mm Lamellenbreite

Modelle 05-7025, 05-7029, 05-7027

250 mm

↑ cm	↔ 330 cm						↔ 340 cm						↔ 350 cm					
	PG A	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG A	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG A	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5
100	338	370	391	423	488	552	348	380	403	436	502	568	356	389	412	446	513	582
120	350	388	414	452	529	605	360	399	426	465	545	624	368	408	436	476	558	640
140	362	407	436	481	571	660	372	418	450	496	588	681	381	428	460	508	603	697
160	375	425	460	510	613	715	386	437	473	526	632	737	394	447	484	538	647	755
180	387	443	482	539	655	770	398	456	497	556	676	795	407	468	509	569	692	814
200	398	462	504	568	697	825	410	475	520	586	718	851	419	487	532	600	736	872
220	410	480	528	597	739	880	423	494	544	616	762	908	433	507	557	631	781	930
240	423	499	550	627	781	933	435	513	567	647	806	964	445	526	581	662	825	987
260	435	517	573	656	823	988	447	532	591	676	848	1021	459	546	605	693	870	1045
280	447	536	596	685	865	1043	461	552	614	706	892	1077	471	565	629	724	914	1104
300	459	554	619	714	907	1098	473	571	638	736	936	1134	484	585	653	754	959	1162
+ je 20 cm	12,30	18,50	22,90	29,20	42,00	54,80	12,60	19,20	23,60	30,20	43,50	56,60	12,90	19,60	24,20	31,00	44,60	58,20
Aufpreis Biegung				459						468						473		
Gespannte Anlage				275						283						288		
Anzahl Clips/Träger				4						4						4		

↑ cm	↔ 360 cm						↔ 370 cm						↔ 380 cm					
	PG A	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG A	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG A	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5
100	366	400	424	459	528	599	373	408	433	469	540	612	382	419	444	481	555	629
120	378	420	448	490	574	658	387	429	459	501	587	674	397	441	471	515	603	692
140	391	441	473	522	620	718	400	450	483	534	634	734	410	462	497	548	652	755
160	405	461	498	554	666	778	414	471	509	566	681	796	425	483	524	582	700	818
180	418	481	524	586	712	838	427	491	535	599	728	857	438	504	549	615	749	882
200	432	501	548	618	758	898	441	512	560	632	776	919	453	526	575	649	797	945
220	445	521	573	649	804	958	454	532	586	665	823	980	466	547	602	683	846	1008
240	457	541	597	681	849	1017	468	554	611	697	870	1041	481	568	628	716	894	1071
260	471	562	622	713	895	1078	482	574	637	730	917	1103	494	590	655	750	942	1134
280	484	582	648	745	941	1137	496	594	662	762	964	1164	509	611	680	783	992	1198
300	498	602	672	777	987	1197	509	615	688	795	1011	1226	522	632	707	817	1040	1260
+ je 20 cm	13,40	20,30	25,00	32,00	46,00	60,00	13,70	20,80	25,60	32,80	47,10	61,40	14,00	21,40	26,40	33,80	48,50	63,30
Aufpreis Biegung				481						488						496		
Gespannte Anlage				296						302						310		
Anzahl Clips/Träger				5						5						5		

bis Anlagenbreite (cm)	Lamellenanzahl		Paketbreite	
	Behang 1-tlg.	Behang 2-tlg.	Behang 1-tlg.	Behang 2-tlg.
334,1	15 Stück	2 x 8 Stück	41 cm	2 x 28 cm
356,1	16 Stück	2 x 8 Stück	42 cm	2 x 28 cm
378,1	17 Stück	2 x 9 Stück	44 cm	2 x 30 cm
400,1	18 Stück	2 x 9 Stück	46 cm	2 x 30 cm

## Aufpreise

Elektro-Antrieb 230 V	p. Anlage	<b>400,20</b>	Geteilter Behang	p. Anlage	<b>32,30</b>
RTS Elektro-Funk-Antrieb 230 V	p. Anlage	<b>519,20</b>	Bedienkette aus Metall	p. Anlage	<b>22,60</b>
			Applikationsleiste 50 mm aus Aluminium		
			mit Magnet	p. Lamelle	<b>24,90</b>
			eingeschweißte	p. Anlage	<b>Ohne</b>
			Beschwerungsplatte		<b>Aufpreis</b>

Preise für Oberschienen ohne Lamellen Seite 51.

Die in **blau** abgedruckten Preise sind unverbindlich empfohlene Verkaufspreise (inkl. MwSt.). Die Berechnung erfolgt nach der aktuellen Elektro-Preisliste.

Vollständige Elektrozubehör-Übersicht siehe Preisliste Elektrozubehör.

Ausstattungsvarianten s. S. 59-61, Zubehör s. S. 63-70

# 250 mm Lamellenbreite

Modelle 05-7025, 05-7029, 05-7027

↕ cm	↔ 390 cm						↔ 400 cm						↔ 410 cm					
	PG A	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG A	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG A	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5
100	390	428	453	491	567	642	400	438	465	503	582	659	410	450	476	516	596	676
120	405	450	480	526	616	707	415	461	492	539	632	726	425	472	504	553	649	744
140	419	472	507	559	666	772	429	483	520	574	684	792	441	496	534	588	702	812
160	434	493	534	594	716	836	444	506	548	610	735	858	455	519	562	625	753	881
180	447	515	560	629	765	901	459	528	575	646	786	926	471	541	590	661	806	949
200	462	537	587	664	815	966	474	550	603	680	837	992	485	565	619	698	858	1019
220	476	558	614	697	864	1031	489	573	631	716	888	1059	501	587	647	734	911	1087
240	491	581	641	732	914	1095	503	595	659	751	939	1125	516	611	676	771	964	1155
260	504	602	668	767	964	1160	518	618	686	787	989	1191	531	633	704	807	1016	1224
280	519	624	695	801	1013	1225	532	640	714	823	1041	1258	546	657	732	844	1068	1292
300	534	646	722	835	1062	1290	547	662	742	857	1091	1324	562	680	761	880	1120	1360
+ je 20 cm	14,40	21,90	27,00	34,50	49,70	64,80	14,80	22,60	27,70	35,60	51,10	66,60	15,30	23,10	28,50	36,40	52,60	68,50
Aufpreis Biegung				502						510						519		
Gespannte Anlage				315						323						331		
Anzahl Clips/Träger				5						5						5		

↕ cm	↔ 420 cm						↔ 430 cm						↔ 440 cm					
	PG A	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG A	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG A	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5
100	418	459	485	526	609	689	427	469	497	539	623	706	435	478	507	549	634	721
120	433	482	515	564	661	760	443	493	527	577	678	778	452	502	537	587	690	793
140	448	506	544	601	715	829	460	517	557	615	733	851	468	527	567	627	748	866
160	464	529	573	638	769	899	475	541	586	653	788	922	483	552	597	666	804	940
180	480	553	602	675	823	969	491	566	616	692	843	994	500	576	628	705	860	1013
200	494	576	631	712	876	1039	507	590	647	730	898	1066	516	601	659	744	916	1086
220	510	600	660	750	930	1109	522	614	676	768	952	1137	532	625	689	782	972	1160
240	526	623	689	787	983	1179	538	638	706	806	1007	1209	548	650	720	821	1028	1232
260	541	647	718	824	1036	1248	554	662	735	844	1062	1281	565	675	750	861	1084	1305
280	557	670	748	861	1090	1319	571	686	765	882	1118	1352	581	699	780	900	1140	1379
300	572	694	776	898	1144	1388	586	711	796	920	1173	1424	597	724	810	938	1196	1452
+ je 20 cm	15,50	23,70	29,20	37,20	53,70	69,90	16,00	24,20	30,00	38,20	55,00	71,80	16,30	24,80	30,50	39,00	56,20	73,30
Aufpreis Biegung				525						534						539		
Gespannte Anlage				336						344						350		
Anzahl Clips/Träger				5						5						5		

bis Anlagenbreite (cm)	Lamellenanzahl		Paketbreite	
	Behang 1-tlg.	Behang 2-tlg.	Behang 1-tlg.	Behang 2-tlg.
400,1	18 Stück	2 x 9 Stück	46 cm	2 x 30 cm
422,1	19 Stück	2 x 10 Stück	48 cm	2 x 32 cm
444,1	20 Stück	2 x 10 Stück	50 cm	2 x 32 cm

## Aufpreise

Elektro-Antrieb 230 V	p. Anlage	<b>400,20</b>	Geteilter Behang	p. Anlage	<b>32,30</b>
RTS Elektro-Funk-Antrieb 230 V	p. Anlage	<b>519,20</b>	Bedienkette aus Metall	p. Anlage	<b>22,60</b>
			Applikationsleiste 50 mm aus Aluminium		
			mit Magnet	p. Lamelle	<b>24,90</b>
			eingeschweißte	p. Anlage	<b>Ohne</b>
			Beschwerungsplatte		<b>Aufpreis</b>

Preise für Oberschienen ohne Lamellen Seite 51.

Die in **blau** abgedruckten Preise sind unverbindlich empfohlene Verkaufspreise (inkl. MwSt.). Die Berechnung erfolgt nach der aktuellen Elektro-Preisliste.

Vollständige Elektrozubehör-Übersicht siehe Preisliste Elektrozubehör.

Ausstattungsvarianten s. S. 59-61, Zubehör s. S. 63-70

# 250 mm Lamellenbreite

Modelle 05-7025, 05-7029, 05-7027

↑ cm	↔ 450 cm						↔ 460 cm						↔ 470 cm					
	PG A	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG A	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG A	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5
100	445	489	518	562	650	737	453	497	527	572	661	751	462	508	538	584	676	768
120	462	513	549	602	707	812	470	522	559	612	720	827	480	534	572	625	736	846
140	478	539	581	641	764	888	487	548	591	653	779	903	497	560	604	668	796	924
160	494	564	612	681	823	963	503	574	622	694	837	980	515	587	637	709	856	1003
180	511	590	642	722	880	1038	520	600	655	734	896	1057	531	613	669	751	917	1081
200	528	614	674	761	937	1113	537	625	686	776	955	1133	549	640	702	792	976	1160
220	545	640	705	801	995	1188	554	651	718	816	1013	1210	566	666	734	835	1036	1238
240	562	666	736	840	1052	1263	572	677	750	856	1072	1286	584	693	767	876	1097	1316
260	577	690	768	881	1109	1338	588	703	781	898	1131	1362	601	720	799	918	1156	1395
280	594	716	799	921	1168	1413	605	728	814	938	1189	1440	619	745	832	959	1217	1472
300	611	741	829	960	1225	1488	622	754	845	978	1248	1516	636	772	864	1001	1277	1551
+ je 20 cm	16,70	25,40	31,30	40,00	57,60	75,10	17,10	25,90	32,00	40,80	58,70	76,70	17,40	26,50	32,60	41,80	60,20	78,40
Aufpreis Biegung				548					554						562			
Gespannte Anlage				358					-						-			
Anzahl Clips/Träger				5					6						6			

↑ cm	↔ 480 cm						↔ 490 cm						↔ 500 cm					
	PG A	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG A	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG A	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5
100	470	517	548	594	688	781	480	527	559	606	703	798	488	536	568	616	714	811
120	488	544	581	637	749	861	498	555	593	650	765	880	506	564	603	661	778	894
140	506	571	614	679	810	940	516	582	628	694	828	961	525	592	638	705	842	978
160	524	597	648	722	872	1021	534	610	661	737	891	1043	543	620	672	750	905	1061
180	540	624	680	764	932	1100	553	638	695	781	954	1125	562	648	707	793	969	1144
200	558	651	714	807	994	1180	571	665	730	824	1015	1207	580	676	742	838	1033	1227
220	576	678	748	849	1056	1260	588	693	763	867	1078	1288	599	704	776	882	1097	1311
240	594	705	780	892	1116	1340	606	720	797	911	1141	1370	616	732	810	927	1161	1394
260	612	732	814	935	1178	1420	624	748	832	955	1203	1451	634	760	845	970	1225	1477
280	629	759	846	977	1239	1499	642	774	865	998	1266	1533	653	788	880	1015	1288	1560
300	647	786	880	1019	1300	1580	660	802	899	1041	1329	1614	671	816	914	1059	1352	1644
+ je 20 cm	17,70	27,00	33,30	42,60	61,30	79,90	18,20	27,60	34,10	43,60	62,80	81,80	18,50	28,20	34,70	44,40	63,90	83,30
Aufpreis Biegung				568					576						583			
Gespannte Anlage				-					-						-			
Anzahl Clips/Träger				6					6						6			

bis Anlagenbreite (cm)	Lamellenanzahl		Paketbreite	
	Behang 1-tlg.	Behang 2-tlg.	Behang 1-tlg.	Behang 2-tlg.
466,1	21 Stück	2 x 11 Stück	51 cm	2 x 33 cm
488,1	22 Stück	2 x 11 Stück	53 cm	2 x 33 cm
510,1	23 Stück	2 x 12 Stück	55 cm	2 x 35 cm

## Aufpreise

Elektro-Antrieb 230 V	p. Anlage	<b>400,20</b>	Geteilter Behang	p. Anlage	<b>32,30</b>
RTS Elektro-Funk-Antrieb 230 V	p. Anlage	<b>519,20</b>	Bedienkette aus Metall	p. Anlage	<b>22,60</b>
			Applikationsleiste 50 mm aus Aluminium		
			mit Magnet	p. Lamelle	<b>24,90</b>
			eingeschweißte	p. Anlage	<b>Ohne</b>
			Beschwerungsplatte		<b>Aufpreis</b>

Preise für Oberschienen ohne Lamellen Seite 51.

Die in **blau** abgedruckten Preise sind unverbindlich empfohlene Verkaufspreise (inkl. MwSt.). Die Berechnung erfolgt nach der aktuellen Elektro-Preisliste.

Vollständige Elektrozubehör-Übersicht siehe Preisliste Elektrozubehör.

Ausstattungsvarianten s. S. 59-61, Zubehör s. S. 63-70

# 250 mm Lamellenbreite

Modelle 05-7025, 05-7029, 05-7027

↕ cm	↔ 510 cm						↔ 520 cm						↔ 530 cm					
	PG A	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG A	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG A	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5
100	498	547	580	630	730	828	507	557	592	642	744	845	515	566	601	652	755	858
120	516	575	615	675	795	913	526	586	628	688	810	932	535	595	638	699	824	947
140	535	604	651	720	860	998	546	615	664	734	877	1019	554	625	675	746	891	1035
160	554	632	686	765	924	1084	565	646	699	781	944	1106	574	656	711	793	959	1124
180	573	661	722	810	989	1169	584	675	736	827	1011	1192	593	685	748	840	1026	1212
200	592	689	756	856	1056	1254	603	704	772	873	1077	1280	612	715	784	888	1095	1301
220	610	718	792	901	1120	1339	622	733	808	919	1144	1367	632	744	821	935	1162	1389
240	629	748	827	946	1185	1423	641	762	844	966	1210	1453	651	774	858	982	1230	1477
260	648	776	863	992	1250	1508	661	791	881	1012	1276	1540	671	805	894	1029	1297	1565
280	667	805	898	1036	1315	1593	680	820	917	1058	1343	1627	690	834	931	1076	1366	1654
300	686	833	933	1082	1381	1678	699	851	952	1105	1409	1714	711	864	968	1123	1433	1742
+ je 20 cm	18,90	28,70	35,40	45,30	65,20	85,10	19,30	29,40	36,20	46,30	66,70	87,00	19,60	29,80	36,80	47,10	67,80	88,40
Aufpreis Biegung	591						600						605					
Anzahl Clips/Träger	6						6						6					

↕ cm	↔ 540 cm						↔ 550 cm						↔ 560 cm					
	PG A	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG A	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG A	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5
100	525	577	612	665	771	875	532	585	621	675	782	890	543	596	633	687	797	907
120	545	608	650	713	839	966	553	616	660	724	853	980	563	628	671	737	868	1000
140	565	638	687	761	909	1057	573	647	698	772	923	1072	583	659	711	787	940	1094
160	584	668	725	809	978	1146	593	678	736	821	993	1164	604	690	750	837	1012	1187
180	604	698	762	856	1047	1237	613	709	774	870	1063	1256	624	722	789	886	1084	1281
200	624	728	800	904	1116	1327	633	740	812	919	1134	1348	646	754	827	936	1155	1374
220	644	759	837	952	1185	1417	655	771	851	967	1204	1440	666	786	866	986	1227	1468
240	665	789	875	1001	1255	1507	675	801	889	1016	1274	1530	687	817	905	1035	1299	1561
260	684	820	912	1049	1323	1598	695	833	927	1064	1344	1622	707	848	944	1086	1370	1655
280	704	851	950	1097	1393	1687	715	863	965	1114	1415	1714	728	880	983	1135	1442	1748
300	724	881	987	1145	1462	1778	735	894	1003	1163	1486	1806	749	911	1022	1185	1514	1842
+ je 20 cm	20,10	30,50	37,60	48,10	69,30	90,30	20,40	31,00	38,20	48,90	70,40	91,80	20,80	31,60	39,00	49,90	71,80	93,60
Aufpreis Biegung	614						620						629					
Anzahl Clips/Träger	6						6						7					

bis Anlagenbreite (cm)	Lamellenanzahl		Paketbreite	
	Behang 1-tlg.	Behang 2-tlg.	Behang 1-tlg.	Behang 2-tlg.
510,1	23 Stück	2 x 12 Stück	55 cm	2 x 35 cm
532,1	24 Stück	2 x 12 Stück	57 cm	2 x 35 cm
554,1	25 Stück	2 x 13 Stück	59 cm	2 x 37 cm
576,1	26 Stück	2 x 13 Stück	60 cm	2 x 37 cm

## Aufpreise

Elektro-Antrieb 230 V	p.Anlage	<b>400,20</b>	Geteilter Behang	p. Anlage	<b>32,30</b>
RTS Elektro-Funk-Antrieb 230 V	p.Anlage	<b>519,20</b>	Bedienkette aus Metall	p. Anlage	<b>22,60</b>
			Applikationsleiste 50 mm aus Aluminium		
			mit Magnet	p. Lamelle	<b>24,90</b>
			eingeschweißte	p. Anlage	<b>Ohne</b>
			Beschwerungsplatte		<b>Aufpreis</b>

Preise für Oberschienen ohne Lamellen Seite 51.

Die in **blau** abgedruckten Preise sind unverbindlich empfohlene Verkaufspreise (inkl. MwSt.). Die Berechnung erfolgt nach der aktuellen Elektro-Preisliste.

Vollständige Elektrozubehör-Übersicht siehe Preisliste Elektrozubehör.

Ausstattungsvarianten s. S. 59-61, Zubehör s. S. 63-70

# 250 mm Lamellenbreite

Modelle 05-7025, 05-7029, 05-7027

250 mm

↑ cm	↔ 570 cm						↔ 580 cm						↔ 590 cm					
	PG A	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG A	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG A	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5
100	549	605	642	697	809	920	559	615	653	711	824	937	567	624	662	721	836	950
120	571	637	681	748	882	1015	581	648	694	762	898	1033	590	657	704	772	911	1049
140	592	669	722	799	955	1109	602	680	734	814	973	1131	611	690	744	825	986	1146
160	613	700	761	849	1028	1204	624	714	774	865	1047	1227	632	724	786	877	1061	1245
180	634	733	800	900	1100	1300	646	746	815	917	1120	1324	655	756	826	929	1137	1343
200	655	764	839	950	1173	1395	667	779	855	968	1194	1421	676	790	867	982	1212	1442
220	676	797	880	1001	1246	1490	688	811	895	1020	1269	1518	698	823	908	1034	1287	1540
240	697	829	919	1051	1319	1584	709	844	936	1071	1343	1614	720	856	949	1087	1364	1638
260	718	861	958	1101	1392	1679	731	876	976	1123	1417	1712	741	890	989	1138	1439	1736
280	739	893	997	1152	1464	1775	752	909	1016	1174	1492	1808	763	922	1031	1191	1514	1835
300	760	924	1038	1203	1537	1870	773	942	1057	1226	1566	1904	784	956	1071	1244	1589	1934
+ je 20 cm	21,10	32,10	39,60	50,70	73,00	95,10	21,60	32,80	40,40	51,70	74,30	96,90	21,90	33,20	40,90	52,50	75,40	98,40
Anzahl Clips/Träger	7						7						7					

↑ cm	↔ 600 cm						↔ 610 cm						↔ 620 cm					
	PG A	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG A	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG A	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5
100	577	636	675	733	851	967	585	643	684	743	862	980	594	655	695	755	876	997
120	600	669	716	786	927	1067	608	678	726	797	940	1082	618	689	739	810	956	1101
140	621	703	758	839	1004	1168	630	712	768	851	1017	1184	640	724	781	865	1035	1204
160	643	736	799	893	1080	1267	652	746	810	905	1096	1285	664	759	825	921	1115	1308
180	666	770	842	946	1157	1368	675	781	853	959	1174	1387	686	793	867	976	1194	1412
200	688	804	883	1000	1234	1468	697	815	895	1013	1252	1489	709	829	910	1031	1274	1515
220	709	837	924	1052	1311	1568	720	849	937	1068	1330	1591	732	864	954	1086	1352	1619
240	732	871	966	1106	1388	1668	742	883	979	1122	1407	1692	754	899	996	1141	1432	1722
260	754	905	1007	1160	1464	1768	764	918	1022	1175	1486	1794	778	933	1040	1196	1511	1825
280	777	939	1049	1212	1542	1869	787	951	1064	1229	1563	1896	800	968	1082	1252	1591	1929
300	799	973	1091	1266	1618	1968	809	986	1106	1284	1641	1997	824	1003	1125	1306	1670	2032
+ je 20 cm	22,20	33,90	41,70	53,40	76,90	100,30	22,60	34,30	42,40	54,10	78,00	101,70	23,00	35,00	43,20	55,20	79,50	103,50
Anzahl Clips/Träger	7						7						7					

bis Anlagenbreite (cm)	Lamellenanzahl		Paketbreite	
	Behang 1-tlg.	Behang 2-tlg.	Behang 1-tlg.	Behang 2-tlg.
576,1	26 Stück	2 x 13 Stück	60 cm	2 x 37 cm
598,1	27 Stück	2 x 14 Stück	62 cm	2 x 39 cm
620,1	28 Stück	2 x 14 Stück	64 cm	2 x 39 cm

## Aufpreise

Elektro-Antrieb 230 V	p. Anlage	<b>400,20</b>	Geteilter Behang	p. Anlage	<b>32,30</b>
RTS Elektro-Funk-Antrieb 230 V	p. Anlage	<b>519,20</b>	Bedienkette aus Metall	p. Anlage	<b>22,60</b>
			Applikationsleiste 50 mm aus Aluminium		
			mit Magnet	p. Lamelle	<b>24,90</b>
			eingeschweißte	p. Anlage	<b>Ohne</b>
			Beschwerungsplatte		<b>Aufpreis</b>

Preise für Oberschienen ohne Lamellen Seite 51.

Die in **blau** abgedruckten Preise sind unverbindlich empfohlene Verkaufspreise (inkl. MwSt.). Die Berechnung erfolgt nach der aktuellen Elektro-Preisliste.

Vollständige Elektrozubehör-Übersicht siehe Preisliste Elektrozubehör.

Ausstattungsvarianten s. S. 59-61, Zubehör s. S. 63-70

# 250 mm Lamellenbreite

Modelle 05-7025, 05-7029, 05-7027

↕ cm	↔ 630 cm						↔ 640 cm						↔ 650 cm					
	PG A	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG A	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG A	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5
100	604	666	707	768	892	1014	612	674	716	778	903	1028	622	685	727	791	918	1044
120	628	700	751	824	973	1119	636	709	760	835	985	1135	646	722	772	848	1002	1153
140	651	736	795	880	1053	1225	659	745	805	892	1067	1241	670	758	818	907	1085	1263
160	674	772	838	936	1134	1330	683	782	849	949	1148	1348	694	795	863	964	1168	1371
180	697	807	882	992	1215	1435	706	818	893	1005	1231	1455	718	832	908	1022	1252	1480
200	721	843	926	1049	1295	1542	730	854	938	1062	1313	1562	742	867	954	1080	1334	1589
220	744	879	969	1105	1376	1647	754	890	983	1119	1395	1669	765	904	998	1137	1418	1697
240	768	913	1013	1161	1456	1752	778	926	1026	1176	1477	1776	790	941	1043	1196	1501	1806
260	791	949	1057	1217	1537	1857	801	961	1071	1232	1558	1882	814	977	1089	1254	1584	1915
280	814	985	1100	1273	1619	1963	825	997	1116	1290	1640	1990	838	1014	1134	1311	1668	2023
300	837	1020	1145	1329	1700	2068	848	1034	1160	1347	1722	2096	862	1051	1179	1369	1751	2132
+ je 20 cm	23,50	35,60	44,00	56,20	80,90	105,40	23,70	36,10	44,50	56,90	82,00	106,90	24,10	36,70	45,30	58,00	83,40	108,80
Anzahl Clips/Träger	7						7						7					

↕ cm	↔ 660 cm						↔ 670 cm						↔ 680 cm					
	PG A	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG A	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG A	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5
100	630	694	736	801	930	1059	639	704	749	814	945	1076	647	713	758	824	957	1089
120	653	731	782	860	1014	1169	664	742	795	873	1031	1188	672	751	805	884	1043	1202
140	678	768	828	918	1099	1278	689	780	842	932	1116	1300	697	789	852	945	1131	1315
160	703	805	874	976	1183	1389	714	817	888	992	1202	1412	722	827	899	1004	1218	1430
180	727	842	920	1035	1267	1499	739	855	935	1052	1288	1524	748	865	946	1064	1304	1543
200	751	879	966	1094	1352	1609	763	893	980	1112	1374	1636	772	904	993	1125	1392	1656
220	776	916	1012	1152	1436	1720	788	930	1028	1171	1460	1748	798	942	1041	1185	1479	1770
240	800	954	1057	1211	1521	1829	812	968	1075	1230	1546	1860	823	980	1088	1246	1565	1883
260	825	991	1103	1269	1605	1939	837	1006	1120	1290	1631	1972	848	1019	1135	1306	1652	1996
280	848	1028	1148	1328	1689	2050	862	1043	1168	1350	1717	2084	873	1057	1182	1367	1740	2111
300	873	1064	1194	1387	1775	2160	886	1081	1213	1409	1804	2196	898	1095	1229	1427	1826	2224
+ je 20 cm	24,50	37,20	45,90	58,70	84,50	110,30	24,90	37,80	46,60	59,70	86,00	112,00	25,20	38,40	47,30	60,50	87,10	113,60
Anzahl Clips/Träger	8						8						8					

bis Anlagenbreite (cm)	Lamellenanzahl		Paketbreite	
	Behang 1-tlg.	Behang 2-tlg.	Behang 1-tlg.	Behang 2-tlg.
642,1	29 Stück	2 x 15 Stück	66 cm	2 x 41 cm
664,1	30 Stück	2 x 15 Stück	68 cm	2 x 41 cm
686,1	31 Stück	2 x 16 Stück	69 cm	2 x 42 cm

## Aufpreise

Elektro-Antrieb 230 V	p. Anlage	<b>400,20</b>	Geteilter Behang	p. Anlage	<b>32,30</b>
RTS Elektro-Funk-Antrieb 230 V	p. Anlage	<b>519,20</b>	Bedienkette aus Metall	p. Anlage	<b>22,60</b>
			Applikationsleiste 50 mm aus Aluminium		
			mit Magnet	p. Lamelle	<b>24,90</b>
			eingeschweißte	p. Anlage	<b>Ohne</b>
			Beschwerungsplatte		<b>Aufpreis</b>

Preise für Oberschienen ohne Lamellen Seite 51.

Die in **blau** abgedruckten Preise sind unverbindlich empfohlene Verkaufspreise (inkl. MwSt.). Die Berechnung erfolgt nach der aktuellen Elektro-Preisliste.

Vollständige Elektrozubehör-Übersicht siehe Preisliste Elektrozubehör.

Ausstattungsvarianten s. S. 59-61, Zubehör s. S. 63-70



# 250 mm Lamellenbreite

Modelle 05-7025, 05-7029, 05-7027

↑ cm	↔ 690 cm						↔ 695 cm					
	PG A	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG A	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5
100	657	724	769	836	972	1106	665	732	778	846	983	1119
120	683	762	817	898	1060	1221	690	771	827	908	1072	1236
140	707	801	865	959	1148	1337	716	810	875	970	1162	1352
160	733	840	912	1020	1237	1452	742	851	923	1032	1252	1470
180	759	879	960	1081	1324	1567	768	890	973	1095	1341	1586
200	784	918	1008	1143	1413	1683	793	929	1021	1156	1431	1703
220	810	957	1057	1204	1501	1798	819	968	1069	1219	1520	1820
240	835	995	1105	1265	1590	1913	845	1007	1118	1281	1610	1937
260	861	1034	1153	1327	1678	2029	871	1047	1166	1343	1700	2053
280	886	1073	1200	1388	1767	2143	896	1086	1215	1405	1789	2170
300	912	1112	1248	1450	1855	2258	923	1126	1264	1468	1879	2288
+ je 20 cm	25,60	38,90	48,10	61,40	88,50	115,40	25,90	39,50	48,70	62,20	89,60	116,90
Anzahl Clips/Träger	8						8					

bis Anlagenbreite (cm)	Lamellenanzahl		Paketbreite	
	Behang 1-tlg.	Behang 2-tlg.	Behang 1-tlg.	Behang 2-tlg.
695,0	32 Stück	2 x 16 Stück	71 cm	2 x 42 cm

## Aufpreise

Elektro-Antrieb 230 V	p. Anlage	<b>400,20</b>	Geteilter Behang	p. Anlage	<b>32,30</b>
RTS Elektro-Funk-Antrieb 230 V	p. Anlage	<b>519,20</b>	Bedienkette aus Metall	p. Anlage	<b>22,60</b>
			Applikationsleiste 50 mm aus Aluminium		
			mit Magnet	p. Lamelle	<b>24,90</b>
			eingeschweißte	p. Anlage	<b>Ohne</b>
			Beschwerungsplatte		<b>Aufpreis</b>

Preise für Oberschienen ohne Lamellen Seite 51.

Die in **blau** abgedruckten Preise sind unverbindlich empfohlene Verkaufspreise (inkl. MwSt.). Die Berechnung erfolgt nach der aktuellen Elektro-Preisliste.

Vollständige Elektrozubehör-Übersicht siehe Preisliste Elektrozubehör.

Ausstattungsvarianten s. S. 59-61, Zubehör s. S. 63-70

# Preise Oberschiene

Konfektioniert ohne Lamellen

## 127 mm Lamellenbreite

						↔						
bis 60 cm	70 cm	80 cm	90 cm	100 cm	110 cm	120 cm	130 cm	140 cm	150 cm	160 cm	170 cm	180 cm
67	70	73	77	80	83	87	90	93	97	100	105	107
<b>190 cm</b>	<b>200 cm</b>	<b>210 cm</b>	<b>220 cm</b>	<b>230 cm</b>	<b>240 cm</b>	<b>250 cm</b>	<b>260 cm</b>	<b>270 cm</b>	<b>280 cm</b>	<b>290 cm</b>	<b>300 cm</b>	<b>310 cm</b>
111	115	118	121	125	128	132	135	138	142	145	148	152
<b>320 cm</b>	<b>330 cm</b>	<b>340 cm</b>	<b>350 cm</b>	<b>360 cm</b>	<b>370 cm</b>	<b>380 cm</b>	<b>390 cm</b>	<b>400 cm</b>	<b>410 cm</b>	<b>420 cm</b>	<b>430 cm</b>	<b>440 cm</b>
155	158	162	165	168	173	175	180	182	186	190	193	196
<b>450 cm</b>	<b>460 cm</b>	<b>470 cm</b>	<b>480 cm</b>	<b>490 cm</b>	<b>500 cm</b>	<b>510 cm</b>	<b>520 cm</b>	<b>530 cm</b>	<b>540 cm</b>	<b>550 cm</b>	<b>560 cm</b>	<b>570 cm</b>
200	203	207	210	213	217	220	223	227	230	233	237	240
<b>580 cm</b>	<b>590 cm</b>	<b>600 cm</b>	<b>610 cm</b>	<b>620 cm</b>	<b>630 cm</b>	<b>640 cm</b>	<b>650 cm</b>	<b>660 cm</b>	<b>670 cm</b>	<b>680 cm</b>	<b>690 cm</b>	<b>695 cm</b>
244	248	250	255	257	261	265	268	272	275	278	282	285

## 89 mm Lamellenbreite

						↔						
bis 60 cm	70 cm	80 cm	90 cm	100 cm	110 cm	120 cm	130 cm	140 cm	150 cm	160 cm	170 cm	180 cm
78	82	87	91	96	100	104	108	112	117	121	126	129
<b>190 cm</b>	<b>200 cm</b>	<b>210 cm</b>	<b>220 cm</b>	<b>230 cm</b>	<b>240 cm</b>	<b>250 cm</b>	<b>260 cm</b>	<b>270 cm</b>	<b>280 cm</b>	<b>290 cm</b>	<b>300 cm</b>	<b>310 cm</b>
134	138	143	147	152	155	160	164	168	173	177	182	185
<b>320 cm</b>	<b>330 cm</b>	<b>340 cm</b>	<b>350 cm</b>	<b>360 cm</b>	<b>370 cm</b>	<b>380 cm</b>	<b>390 cm</b>	<b>400 cm</b>	<b>410 cm</b>	<b>420 cm</b>	<b>430 cm</b>	<b>440 cm</b>
190	194	199	203	208	212	216	220	224	229	233	238	241
<b>450 cm</b>	<b>460 cm</b>	<b>470 cm</b>	<b>480 cm</b>	<b>490 cm</b>	<b>500 cm</b>	<b>510 cm</b>	<b>520 cm</b>	<b>530 cm</b>	<b>540 cm</b>	<b>550 cm</b>	<b>560 cm</b>	<b>570 cm</b>
246	250	255	259	264	267	272	276	280	285	289	293	297
<b>580 cm</b>	<b>590 cm</b>	<b>600 cm</b>	<b>610 cm</b>	<b>620 cm</b>	<b>630 cm</b>	<b>640 cm</b>	<b>650 cm</b>	<b>660 cm</b>	<b>670 cm</b>	<b>680 cm</b>	<b>690 cm</b>	<b>695 cm</b>
302	306	311	315	320	323	328	332	336	341	345	350	353

### Aufpreise

<b>PowerView Set 1</b> - Akku-Funk-Antrieb 18 V, inkl. Akku	p.Anlage	<b>248,00</b>	Slope Anlage	p. Anlage	<b>25 %</b>
<b>PowerView Set 2</b> - Akku-Funk-Antrieb 18 V, inkl. Akku, 6-Kanal-Pebble-Fernbedienungsset Standard weiß/weiß (171) und Ladenetzteil	p.Anlage	<b>356,00</b>	Geteilter Behang	127 mm p. Anlage	<b>18,50</b>
Elektro-Funk-Antrieb 18 V	p.Anlage	<b>189,00</b>	Bedienkette aus Metall	89 mm p. Anlage	<b>13,90</b>
Elektro-Antrieb 24 V	p.Anlage	<b>162,30</b>	Gebogene Anlage	p. Anlage	<b>siehe Aufpreis Biegung</b>
RTS Elektro-Funk-Antrieb 24 V	p.Anlage	<b>334,30</b>	Gespannte Anlage	p. Anlage	<b>siehe gespannte Anlage</b>
Elektro-Antrieb 230 V	p.Anlage	<b>400,20</b>			
RTS Elektro-Funk-Antrieb 230 V	p.Anlage	<b>519,20</b>			

Die in **blau** abgedruckten Preise sind unverbindlich empfohlene Verkaufspreise (inkl. MwSt.). Die Berechnung erfolgt nach der aktuellen Elektro-Preisliste.

[Vollständige Elektrozubehör-Übersicht siehe Preisliste Elektrozubehör.](#)

Ausstattungsvarianten s. S. 59-61, Zubehör s. S. 63-70

Bestellangaben	Technikfarben	Hinweis	
Modell	100 silber eloxiert E6/EV1	Den Standardlieferungsumfang des jeweiligen Modells finden Sie im Leistungsverzeichnis ab Seite 71.	Anfertigungen abweichend der Preisliste sind nur nach Rücksprache und gegen Aufpreis möglich.
Bedienvariante	171 weiß RAL 9016		
Technikfarbe	172 weiß RAL 9016 matt Struktur		
Breite (Fertigmaß)	385 fenstergrau RAL 7040 matt Struktur		
Montage (Decke/Wand)	650 anthrazit ähnlich DB 703		
Bedienseite/Antriebsseite	671 schwarz RAL 9005 matt Struktur		
Bedienlänge			
Behangseite (links/rechts/mehrteilig links und rechts oder mittig)	RAL-Farben auf Anfrage		

# Preise Oberschiene

Konfektioniert ohne Lamellen

## 250 mm Lamellenbreite

		↔											
bis	100 cm	110 cm	120 cm	130 cm	140 cm	150 cm	160 cm	170 cm	180 cm	190 cm	200 cm	210 cm	
90 cm	104	108	112	117	121	126	129	135	138	143	148	152	156
220 cm	161	165	170	174	177	183	186	191	196	200	204	209	213
350 cm	217	222	226	230	235	239	244	248	252	257	261	265	270
480 cm	274	278	283	287	292	296	301	304	310	313	319	322	326
610 cm	331	335	340	344	349	352	358	361	366	370			

Oberschienen ohne Lamellen

### Aufpreise

<b>PowerView Set 1</b> - Akku-Funk-Antrieb 18 V, inkl. Akku	p.Anlage	<b>248,00</b>	Slope Anlage	p. Anlage	<b>25 %</b>
<b>PowerView Set 2</b> - Akku-Funk-Antrieb 18 V, inkl. Akku, 6-Kanal-Pebble-Fernbedienungsset Standard weiß/weiß (171) und Ladenetzteil	p.Anlage	<b>356,00</b>	Geteilter Behang	127 mm p. Anlage	<b>18,50</b>
				89 mm p. Anlage	<b>13,90</b>
			Bedienkette aus Metall	p. Anlage	<b>22,60</b>
Elektro-Funk-Antrieb 18 V	p.Anlage	<b>189,00</b>	Gebogene Anlage	p. Anlage	<b>siehe Aufpreis Biegung</b>
Elektro-Antrieb 24 V	p.Anlage	<b>162,30</b>			
RTS Elektro-Funk-Antrieb 24 V	p.Anlage	<b>334,30</b>	Gespannte Anlage	p. Anlage	<b>siehe gespannte Anlage</b>
Elektro-Antrieb 230 V	p.Anlage	<b>400,20</b>			
RTS Elektro-Funk-Antrieb 230 V	p.Anlage	<b>519,20</b>			

Die in **blau** abgedruckten Preise sind unverbindlich empfohlene Verkaufspreise (inkl. MwSt.). Die Berechnung erfolgt nach der aktuellen Elektro-Preisliste.

[Vollständige Elektrozubehör-Übersicht siehe Preisliste Elektrozubehör.](#)

Ausstattungsvarianten s. S. 59-61, Zubehör s. S. 63-70

Bestellangaben	Technikfarben	Hinweis	
Modell	100 silber eloxiert E6/EV1	Den Standardlieferungsumfang	Anfertigungen abweichend
Bedienvariante	171 weiß RAL 9016	des jeweiligen Modells finden	der Preisliste sind nur nach
Technikfarbe	172 weiß RAL 9016 matt Struktur	Sie im Leistungsverzeichnis ab	Rücksprache und gegen Aufpreis möglich.
Breite (Fertigmaß)	385 fenstergrau RAL 7040 matt Struktur	Seite 71.	
Montage (Decke/Wand)	650 anthrazit ähnlich DB 703		
Bedienseite/Antriebseite	671 schwarz RAL 9005 matt Struktur		
Bedienlänge			
Behangseite (links/rechts/mehrteilig links und rechts oder mittig)	RAL-Farben auf Anfrage		

# Konfektionierte Lamellen 127 und 89 mm

Modell: 05-7127 Einzellamelle konfektioniert  
05-5127 Lamellenbehang\* konfektioniert

↑ cm**	Lamellenbreite 127 mm					
	PG A	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5
100	4,14	5,22	5,94	7,00	9,14	11,28
120	4,55	5,84	6,70	7,97	10,54	13,11
140	4,95	6,46	7,46	8,95	11,94	14,94
160	5,35	7,07	8,22	9,92	13,35	16,77
180	5,76	7,69	8,98	10,90	14,75	18,60
200	6,16	8,31	9,74	11,87	16,15	20,43
220	6,56	8,93	10,51	12,85	17,55	22,26
240	6,97	9,55	11,27	13,82	18,95	24,09
260	7,37	10,17	12,03	14,80	20,36	25,92
280	7,77	10,78	12,79	15,77	21,76	27,75
300	8,18	11,40	13,55	16,74	23,16	29,58
+ je 20 cm	0,40	0,62	0,76	0,97	1,40	1,83

\*\* Fertigmaß (Oberkante bis Unterkante Lamelle)

Modell: 05-7089 Einzellamelle konfektioniert  
05-5089 Lamellenbehang\* konfektioniert

↑ cm**	Lamellenbreite 89 mm					
	PG A	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5
100	3,08	3,49	4,21	5,04	6,70	8,48
120	3,45	3,95	4,81	5,80	7,79	9,93
140	3,82	4,40	5,40	6,56	8,88	11,38
160	4,19	4,85	6,00	7,32	9,98	12,83
180	4,56	5,30	6,59	8,09	11,07	14,28
200	4,93	5,76	7,19	8,85	12,16	15,72
220	5,30	6,21	7,79	9,61	13,26	17,17
240	5,67	6,66	8,38	10,37	14,35	18,62
260	6,04	7,11	8,98	11,13	15,44	20,07
280	6,41	7,57	9,57	11,89	16,54	21,52
300	6,78	8,02	10,17	12,66	17,63	22,97
+ je 20 cm	0,37	0,45	0,60	0,76	1,09	1,45

\*\* Fertigmaß (Oberkante bis Unterkante Lamelle)

\*passend zu vorhandenen Oberschienen aktuelle MHZ Technik. Fremdfabrikate auf Anfrage möglich.

Preisberechnung: Preis der Einzellamellen

Standardlieferumfang: Verarbeitung oben mit Halter und unten mit Tasche für Beschwerungsplatten.

Optional zzgl. Lamellenabschluss Zubehör Seite 68.

(Beschwerungsplatten und Verbindungsketten)

## Bestellangaben

Modell  
Lamellenfarbe (Color-Nr.)  
Höhe\*\* (Fertigmaß)

**Lamelle:** mit Lamellenhalter und Saum -  
ohne Beschwerungsplatte und Lamellenkette

## Hinweis

**Slopebehänge:** Berechnungsgrundlage ist  
das Maß der längsten Lamelle (Maß Ober-  
kante bis Unterkante Lamelle)

## Aufpreis

Lamellen konfektioniert mit Lamellenhalter und Saum  
mit eingeschweißten Beschwerungsplatten:  
p. Lamelle **2,80**

# Konfektionierte Lamellen 250 mm

Modell: 05-7250 Einzellamelle konfektioniert  
05-5250 Lamellenbehang\* konfektioniert

↑ ↓ cm**	Lamellenbreite 250 mm					
	PG A	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5
100	8,34	10,48	11,94	14,09	18,42	22,74
120	9,16	11,74	13,48	16,06	21,26	26,43
140	9,98	12,98	15,02	18,03	24,09	30,13
160	10,80	14,22	16,55	19,99	26,92	33,82
180	11,61	15,47	18,09	21,96	29,76	37,52
200	12,43	16,71	19,62	23,92	32,59	41,22
220	13,25	17,96	21,17	25,89	35,43	44,91
240	14,07	19,21	22,70	27,87	38,26	48,61
260	14,88	20,45	24,24	29,83	41,09	52,30
280	15,70	21,69	25,77	31,80	43,93	56,00
300	16,52	22,94	27,31	33,76	46,76	59,70
+ je 20 cm	0,82	1,25	1,55	1,97	2,83	3,70

\*\* Fertigmaß (Oberkante bis Unterkante Lamelle)

\*passend zu vorhandenen Oberschienen aktuelle MHZ Technik. Fremdfabrikate auf Anfrage möglich.

Preisberechnung: Preis der Einzellamellen

Standardlieferungsumfang: Verarbeitung oben mit Halter und unten mit Tasche für Beschwerungsplatten.

Optional zzgl. Lamellenabschluss Zubehör Seite 68.  
(Beschwerungsplatten)

Konfektionierte  
Lamellen

## Bestellangaben

Modell  
Lamellenfarbe (Color-Nr.)  
Höhe\*\* (Fertigmaß)  
**Lamelle:** mit Lamellenhalter und Saum -  
ohne Beschwerungsplatte und Lamellenkette

## Aufpreis

Lamellen konfektioniert mit Lamellenhalter und Saum  
mit eingeschweißten Beschwerungsplatten:

p. Lamelle **8,80**

Lamellen konfektioniert mit Lamellenhalter ohne  
Saum mit Zusatzausstattung Applikationen als Be-  
schwerung (50 mm hoch, Aluminium):


**05-7566** mit Magnet p. Lamelle **24,90**

Ausstattungsvarianten s. S. 59-61, Zubehör s. S. 63-70






# Lasercut 127 mm



## METRO

SKY 1274 weiß mit Print schwarz / grau	<b>2350</b>
SKY 1274 weiß mit Print schwarz / grau / rot	<b>2351</b>
SKY 1644 hellgrau mit Print schwarz / grau	<b>2352</b>

<b>Komplettanlage 127 mm</b> (siehe Preisliste 127 mm Lamellenbreite S.10)	p.Anl.	<b>PG5 zzgl. 30%</b>
---	--------	----------------------




## IKAT

SKY 1274 weiß	<b>2340</b>
SKY 1644 hellgrau	<b>2341</b>
SKY 1278 schwarz	<b>2342</b>

<b>Komplettanlage 127 mm</b> (siehe Preisliste 127 mm Lamellenbreite S.10)	p.Anl.	<b>PG5 zzgl. 80%</b>
---	--------	----------------------

<b>Triple Set 127 mm</b> 3 Einzellamellen (ergeben ein Dessin)	<b>05-7302</b>	p.Set	<b>151,20</b>
---	----------------	-------	---------------




## IKAT PRINT

SKY 1274 weiß mit Print grau RAL 7046	<b>2346</b>
SKY 1274 weiß mit Print schwarz RAL 9005	<b>2347</b>
SKY 1274 weiß mit Print grün RAL 6021	<b>2345</b>

<b>Komplettanlage 127 mm</b> (siehe Preisliste 127 mm Lamellenbreite S.10)	p.Anl.	<b>PG5 zzgl. 100%</b>
---	--------	-----------------------

<b>Triple Set 127 mm</b> 3 Einzellamellen (ergeben ein Dessin)	<b>05-7302</b>	p.Set	<b>162,40</b>
---	----------------	-------	---------------



## DOTS

SKY 1274 weiß mit Print in grau RAL 7043	<b>2331</b>
SKY 1274 weiß mit Print in rot RAL 3031	<b>2330</b>

(nur für Beschwerungsplatten mit Verbindungsketten  
bestellbar)

<b>Triple Set 127 mm</b> 3 Einzellamellen (ergeben ein Dessin) Bitte beachten Sie bei der Montage die veränderte Lamellenbreite.	<b>05-7302</b>	p.Set	<b>134,40</b>
---	----------------	-------	---------------

Triple Sets sind zusätzlich zu einer Anlage oder als Ergänzung zu einer vorhandenen Anlage bestellbar.  
Die Abzugsmaße vom Anlagenmaß zum Lamellen-Fertigmaß finden Sie im Leistungsverzeichnis ab Seite 71.


### Bestellangaben

Modell  
Lamellenfarbe (Color-Nr.)  
Höhe: Komplettanlage (Fertigmaß Oberkante Schiene bis Unterkante Lamelle)  
Triple Set (Fertigmaß Oberkante bis Unterkante Lamelle)  
Lamellenabschluss

### Hinweis

**Lamelle:** mit Lamellenhalter und Saum -  
ohne Beschwerungsplatte und Lamellenkette  
Auf Wunsch eingeschweißte Beschwerung.  
(ausgenommen Dots)






## METRO

SKY 1274 weiß mit Print schwarz / grau	<b>2350</b>
SKY 1274 weiß mit Print schwarz / grau / rot	<b>2351</b>
SKY 1644 hellgrau mit Print schwarz / grau	<b>2352</b>

<b>Komplettanlage 89 mm</b> (siehe Preisliste 89 mm Lamellenbreite S. 24)	p.Anl.	<b>PG5 zzgl. 30%</b>
--	--------	----------------------




## IKAT

SKY 1274 weiß	<b>2340</b>
SKY 1644 hellgrau	<b>2341</b>
SKY 1278 schwarz	<b>2342</b>

<b>Komplettanlage 89 mm</b> (siehe Preisliste 89 mm Lamellenbreite S. 24)	p.Anl.	<b>PG5 zzgl. 80%</b>
--	--------	----------------------

<b>Triple Set 89 mm</b> 3 Einzellamellen (ergeben ein Dessin)	<b>05-7301</b>	p.Set	<b>151,20</b>
--	----------------	-------	---------------




## IKAT PRINT

SKY 1274 weiß mit Print grau RAL 7046	<b>2346</b>
SKY 1274 weiß mit Print schwarz RAL 9005	<b>2347</b>
SKY 1274 weiß mit Print grün RAL 6021	<b>2345</b>

<b>Komplettanlage 89 mm</b> (siehe Preisliste 89 mm Lamellenbreite S. 24)	p.Anl.	<b>PG5 zzgl. 100%</b>
--	--------	-----------------------

<b>Triple Set 89 mm</b> 3 Einzellamellen (ergeben ein Dessin)	<b>05-7301</b>	p.Set	<b>162,40</b>
--	----------------	-------	---------------



## DOTS

SKY 1274 weiß mit Print in grau RAL 7043	<b>2331</b>
SKY 1274 weiß mit Print in rot RAL 3031	<b>2330</b>

(nur für Beschwerungsplatten mit Verbindungsketten  
bestellbar)

<b>Triple Set 89 mm</b> 3 Einzellamellen (ergeben ein Dessin) Bitte beachten Sie bei der Montage die veränderte Lamellenbreite.	<b>05-7301</b>	p.Set	<b>112,00</b>
--	----------------	-------	---------------

Triple Sets sind zusätzlich zu einer Anlage oder als Ergänzung zu einer vorhandenen Anlage bestellbar.  
Die Abzugsmaße vom Anlagenmaß zum Lamellen-Fertigmaß finden Sie im Leistungsverzeichnis ab Seite 71.

### Bestellangaben


Modell  
Lamellenfarbe (Color-Nr.)  
Höhe: Komplettanlage (Fertigmaß Oberkante Schiene bis Unterkante Lamelle)  
Triple Set (Fertigmaß Oberkante bis Unterkante Lamelle)  
Lamellenabschluss

### Hinweis

**Lamelle:** mit Lamellenhalter und Saum -  
ohne Beschwerungsplatte und Lamellenkette  
Auf Wunsch eingeschweißte Beschwerung.  
(ausgenommen Dots)

Zubehör S. 63-70

# Lasercut 250 mm




## METRO

SKY 1274 weiß mit Print schwarz / grau	<b>2350</b>
SKY 1274 weiß mit Print schwarz / grau / rot	<b>2351</b>
SKY 1644 hellgrau mit Print schwarz / grau	<b>2352</b>

---

<b>Komplettanlage 250 mm</b> (siehe Preisliste 250 mm Lamellenbreite S. 38)	p.Anl.	<b>PG5 zzgl. 30%</b>
--	--------	----------------------



## IKAT


SKY 1274 weiß	<b>2340</b>
SKY 1644 hellgrau	<b>2341</b>
SKY 1278 schwarz	<b>2342</b>

---

<b>Komplettanlage 250 mm</b> (siehe Preisliste 250 mm Lamellenbreite S. 38)	p.Anl.	<b>PG5 zzgl. 80%</b>
--	--------	----------------------

---

<b>Triple Set 250 mm</b> 3 Einzellamellen (ergeben ein Dessin)	<b>05-7303</b>	p.Set	<b>173,60</b>
---	----------------	-------	---------------



## IKAT PRINT

SKY 1274 weiß mit Print grau RAL 7046	<b>2346</b>
SKY 1274 weiß mit Print schwarz RAL 9005	<b>2347</b>
SKY 1274 weiß mit Print grün RAL 6021	<b>2345</b>

---

<b>Komplettanlage 250 mm</b> (siehe Preisliste 250 mm Lamellenbreite S. 38)	p.Anl.	<b>PG5 zzgl. 100%</b>
--	--------	-----------------------

---

<b>Triple Set 250 mm</b> 3 Einzellamellen (ergeben ein Dessin)	<b>05-7303</b>	p.Set	<b>196,00</b>
---	----------------	-------	---------------

Triple Sets sind zusätzlich zu einer Anlage oder als Ergänzung zu einer vorhandenen Anlage bestellbar.  
Die Abzugsmaße vom Anlagenmaß zum Lamellen-Fertigmaß finden Sie im Leistungsverzeichnis ab Seite 71.

### Bestellangaben

Modell  
Lamellenfarbe (Color-Nr.)  
Höhe: Komplettanlage (Fertigmaß Oberkante Schiene bis Unterkante Lamelle)  
Triple Set (Fertigmaß Oberkante bis Unterkante Lamelle)  
Lamellenabschluss

### Hinweis

Lamelle: mit Lamellenhalter und Saum -  
ohne Beschwerungsplatte und Lamellenkette  
Auf Wunsch eingeschweißte Beschwerung.  
(ausgenommen Dots)











Ausstattungsvarianten

# Ausstattungsvarianten

## Behangvarianten









### Aufpreise pro Anlage

	<b>1-teilig links oder rechts</b> Standardlieferumfang			<b>Ohne Aufpreis</b>
	<b>2-teilig links/rechts</b>	127 mm 89 mm 250 mm	p. St. p. St. p. St.	<b>18,50</b> <b>13,90</b> <b>32,30</b>
	<b>2-teilig mittig</b>	127 mm 89 mm 250 mm	p. St. p. St. p. St.	<b>18,50</b> <b>13,90</b> <b>32,30</b>
	<b>Asymmetrischer Behang</b> Nur Classic Anlagen Modelle mit 89 und 127 mm Lamellenbreite. Verfahren und Wenden der Lamellen durch eine separate Bedienung links und rechts.	<b>05-7701</b>	p. St.	<b>80,80</b>
	<b>Farblich gemischter Behang</b> Mit Lamellen der gleichen Preisgruppe  Mit Lamellen unterschiedlicher Preisgruppen			<b>Ohne Aufpreis</b>  Preis der höchsten Preisgruppe des gemischten Behanges
	<b>Unterschiedliche Behanghöhen</b> Zum Beispiel bei Fensterkombinationen mit Balkontür oder Heizungsausschnitt.			<b>Ohne Aufpreis</b> Es wird der Preis mit der gesamten Breite und der größten Höhe ermittelt.
	<b>Sonderlösungen</b> Zum Beispiel Treppenaufgang oder Rundfenster			<b>Auf Anfrage</b>
	<b>Digitaldruck</b> Individualdruck von Logos, Fotos und Schriftzügen Farbwechsel innerhalb der Design-Collection.			<b>Auf Anfrage</b>

# Ausstattungsvarianten

## Lamellenabschluss für Vertikal-Jalousien


### Aufpreise

	<b>Beschwerungsplatten und Lamellenkette aus Kunststoff</b> (Standardlieferumfang bei Anlagen mit textilen Lamellen 89 mm und 127 mm)			Ohne Aufpreis
	<b>Lamellenbehang vorkonfektioniert</b> Die Beschwerungsplatten sind bereits eingeschoben und mit den Lamellenketten aus Kunststoff verbunden. Sonderformen und farblich gemischter Behang auf Anfrage. (max. 30 Lamellen pro Behang)			p. Anlage <b>22,60</b>
	<b>Eingeschweißte Beschwerungsplatten</b> Komplettanlagen			Ohne Aufpreis
	<b>Beschwerungsplatten zum Einschieben</b> (Standardlieferumfang bei textilen Lamellen 250 mm, optional bei 89 mm und 127 mm)			Ohne Aufpreis
	<b>Beschwerungsplatten und Lamellenkette aus Metall</b>	127 mm 89 mm		p. Lamelle <b>1,60</b> p. Lamelle <b>1,40</b>
	<b>Schnittkante ohne Saum</b> für die Verwendung von Applikationsleisten			Ohne Aufpreis
	<b>Lamellenkette mit Clip für Aluminiumlamellen</b> (Standardlieferumfang für Anlagen mit Aluminiumlamellen)			Ohne Aufpreis
	<b>Kunststoff- und Aluminiumlamellen ohne Verbindung</b> (Standardlieferumfang für Anlagen mit Kunststofflamellen)			Ohne Aufpreis

Ausstattungsvarianten

Die genannten Preise sind in Verbindung mit einer Komplettanlage.  
Bei Bestellung von Einzellamellen fallen gegebenenfalls Aufpreise für einzelne Lamellenabschlüsse an siehe Seite 52-53.





Zubehör

# Zubehör


## Befestigung

	<b>Sichtbarer Befestigungsclip V2A</b> Standardlieferungsfumfang für alle Anlagen	<b>05-7245</b> 100 silberfarbig 171 weiß 671 schwarz	p. St. <b>0,90</b> p. St. <b>1,50</b> p. St. <b>1,50</b>
	<b>Verdeckter Befestigungsclip V2A</b> nur für Rechteckfenster	<b>05-7526</b> 100 silberfarbig	p. St. <b>0,90</b>
	<b>Gebohrte Oberschiene</b> Für direkte Deckenbefestigung. Durch die Bohrung kann die Schiene direkt ohne Befestigungsclip an der Decke befestigt werden (für Modelle 05-7227, 05-7289, 05-7827, 05-7889, 05-7025 mit manueller Bedienung). <b>Hinweis:</b> Lieferung erfolgt ohne Befestigungsclips. Bitte auf Bestellformular vermerken.	<b>Ohne Aufpreis</b>	
	<b>Wandträger Größe 1</b> 60-108 mm, mit sichtbarem Befestigungsclip (in Farbe 100), für 127 und 89 mm Lamellenbreite	<b>05-7247</b> 100 silberfarbig 171 weiß 650 anthrazit 671 schwarz	p. St. <b>3,70</b> p. St. <b>5,30</b> p. St. <b>5,30</b> p. St. <b>5,30</b>
	<b>Wandträger Größe 1</b> 60-108 mm, mit verdecktem Befestigungsclip, für 127 und 89 mm Lamellenbreite	<b>05-7528</b> 100 silberfarbig 171 weiß 650 anthrazit 671 schwarz	p. St. <b>3,70</b> p. St. <b>5,30</b> p. St. <b>5,30</b> p. St. <b>5,30</b>
	<b>Schraubenabdeckkappe</b> für Wandträger Größe 1	<b>05-2196</b> 100 silberfarbig 171 weiß 650 anthrazit 671 schwarz	p. St. <b>1,30</b>

Bitte beachten: Für die Technikfarbe 385 wird Zubehör in Farbe 100 geliefert.  
 Für die Technikfarbe 172 wird Zubehör in Farbe 171 geliefert.




## Befestigung



**Wandträger Größe 2**  
108-156 mm,  
mit sichtbarem Befestigungsclip (in Farbe 100),  
für 127, 89 und 250 mm Lamellenbreite

**05-7248**  
100 silberfarbig  
171 weiß  
650 anthrazit  
671 schwarz


p. St. 10,50  
p. St. 12,70  
p. St. 12,70  
p. St. 12,70



**Wandträger Größe 2**  
108-156 mm,  
mit verdecktem Befestigungsclip,  
für 127, 89 und 250 mm Lamellenbreite

**05-7529**  
100 silberfarbig  
171 weiß  
650 anthrazit  
671 schwarz


p. St. 10,50  
p. St. 12,70  
p. St. 12,70  
p. St. 12,70



**Schraubenabdeckkappe**  
für Wandträger Größe 2 und 3

**05-2197**  
100 silberfarbig  
171 weiß  
650 anthrazit  
671 schwarz


p. St. 1,40



**Wandträger Größe 3**  
156-204 mm,  
mit sichtbarem Befestigungsclip (in Farbe 100),  
für 127, 89 und 250 mm Lamellenbreite

**05-7249**  
100 silberfarbig  
171 weiß  
650 anthrazit  
671 schwarz


p. St. 11,40  
p. St. 13,50  
p. St. 13,50  
p. St. 13,50



**Wandträger Größe 3**  
156-204 mm,  
mit verdecktem Befestigungsclip,  
für 127, 89 und 250 mm Lamellenbreite

**05-7530**  
100 silberfarbig  
171 weiß  
650 anthrazit  
671 schwarz


p. St. 11,40  
p. St. 13,50  
p. St. 13,50  
p. St. 13,50



**Aluminium-Träger Solit**  
für 127 und 89 mm Lamellenbreite,  
mit verdecktem Befestigungsclip,  
Wandabstand 80 mm

**05-2917**  
100 silberfarbig  
171 weiß  
650 anthrazit  
671 schwarz

p. St. 16,10



**Aluminium-Träger Solit**  
für 127, 89 und 250 mm Lamellenbreite,  
mit verdecktem Befestigungsclip,  
Wandabstand 130 mm


**05-2918**  
100 silberfarbig  
171 weiß  
650 anthrazit  
671 schwarz

p. St. 18,00

**Bitte beachten:** Für die Technikfarbe 385 wird Zubehör in Farbe 100 geliefert.  
Für die Technikfarbe 172 wird Zubehör in Farbe 171 geliefert.

# Zubehör

## Befestigung Systemdecken




**Spezialclip für weiche und abgehängte Decken**  
mit Schraube

**05-7372**

100 silber eloxiert  
171 weiß

p. St. 2,20  
p. St. 3,70




**Spezialbefestigungsclip für abgehängte Decken**  
mit sichtbarem Trägersystem, für T-Profile 24-26 mm

**05-7388**

171 weiß

p. St. 4,00




**Spezialbefestigungsclip für abgehängte Decken**  
mit T-Profilen 24-26 mm und unten überstehenden  
Paneelen

**05-7511**

171 weiß

p. St. 4,40




**Einbauprofil für abgehängte Decken**  
Lagerlängen 6 m

**05-7347**

100 silber eloxiert  
171 weiß

p. M. 25,30




**Einbauprofil für abgehängte Decken**  
Fixlängen (Berechnung auf 10 cm aufgerundet)

**05-7348**

100 silber eloxiert  
171 weiß

p. M. 30,80



**Motorhalter für Einbauprofil**

**05-7224**


100 silber eloxiert

p. St. 4,70

Elektro-Antrieb oben



Elektro-Antrieb hinten



**Einbauprofilausschnitt**

**bei Vertikal-Jalousien mit Elektro-Antrieb**


Bei Einbau einer Vertikal-Jalousie mit  
Elektro-Antrieb in ein Einbauprofil muss dieses entspre-  
chend ausgeschnitten werden.

**05-7606**

pro Ausschnitt 67,00

**Hinweis:** Maße siehe Register Montage

## Befestigung Systemdecken




Endkappe für Einbauprofil

**05-7398**

100 silberfarbig  
171 weiß

p. St. 1,40  
p. St. 1,60




Abhängerträger  
für Einbauprofil

**05-7397**

verzinkt

p. St. 2,90



Halteclip für Einbauprofil  
(alle 50 cm erforderlich)

**05-7349**







000 transparent

p. St. 0,90

In Verbindung mit einer Anlage  
im Lieferumfang enthalten.

# Zubehör

## Lamellenabschluss

	<b>Beschwerungsplatte mit Aufnahme für die Lamellenkette</b>	<b>05-7685</b>	89 mm	p. St.	<b>0,80</b>
		<b>05-7689</b>	127 mm	p. St.	<b>0,90</b>
		171 weiß			
		671 schwarz			
<hr/>					
	<b>Beschwerungsplatte zum Einschieben</b>	<b>05-7585</b>	89 mm	p. St.	<b>1,20</b>
		<b>05-7589</b>	127 mm	p. St.	<b>1,40</b>
		<b>05-7560</b>	250 mm	p. St.	<b>3,70</b>
		171 weiß			
<hr/>					
	<b>Lamellenkette aus Kunststoff</b>	<b>05-7708</b>	89 mm	p. St.	<b>0,20</b>
	pro Lamelle werden 2 Lamellenketten benötigt	<b>05-7374</b>	127 mm	p. St.	<b>0,30</b>
		171 weiß			
		671 schwarz			
<hr/>					
	<b>Lamellenkette aus Metall</b>	<b>05-7740</b>	89 mm	p. St.	<b>0,80</b>
	pro Lamelle werden 2 Lamellenketten benötigt	<b>05-7741</b>	127 mm	p. St.	<b>1,00</b>
		112 Metall			
<hr/>					
	<b>Lamellenkette mit Clip für Aluminiumlamellen</b>	<b>05-7711</b>	89 mm	p. St.	<b>0,90</b>
	pro Lamelle wird 1 Kette benötigt	100 silberfarbig			
<hr/>					
	<b>Applikationsleiste 50 mm für 250 mm Lamellenbreite</b>	<b>05-7566</b>		p. Lamelle	<b>22,20</b>
	mit Magnet, aus Aluminium, pro Lamelle, Stoffdicke max. 0,4 mm	112 silber eloxiert matt			


## Bedienelemente



**Sicherheitsspannvorrichtung zur Kindersicherheit**  
inkl. Montagematerial

**05-9590**  
100 silberfarbig  
171 weiß  
257 schwarz


p. Set **4,90**



**Schnurbeschwerer (optional)**  
130 g  
Hinweis: Nicht kindersicherheitskonform!

**05-7262**  
171 weiß  
671 schwarz

p. St **2,60**



**Schnurbeschwerer (optional)**  
40 g, satiniert, transparent  
Hinweis: Nicht kindersicherheitskonform!

**05-7109**

p. St. **7,60**

# Zubehör

## Einzelteile


	<b>Haken-Reparaturzange</b> technische Änderung gültig ab 04/2015	<b>05-7575</b>	p. St. 72,10
	<b>Haken-Reparaturzange</b>	<b>05-7756</b>	p. St. 72,10
	<b>Lamellenhaken für Standard Anlagen</b>	<b>05-7523</b>	p. St. 0,50
		000 transparent	
	<b>Lamellenhaken für Classic Anlagen</b> technische Änderung gültig ab 04/2015	<b>05-7573</b>	p. St. 0,50
		000 transparent	
	<b>Slopehaken-Aufnahme für Classic Slope-Anlagen</b> technische Änderung gültig ab 04/2015	<b>05-7574</b>	p. St. 0,50
		000 transparent	
	<b>Slopehaken</b>	<b>05-7365</b> 26 mm <b>05-7366</b> 43 mm <b>05-7367</b> 68 mm <b>05-7368</b> 93 mm 000 transparent	p. St. 1,10 p. St. 1,20 p. St. 1,30 p. St. 1,50
	<b>Slopehaken verstellbar</b>	<b>05-7567</b> 26 - 30 mm <b>05-7568</b> 38 - 48 mm <b>05-7569</b> 55 - 81 mm <b>05-7570</b> 80 - 106 mm 000 transparent	p. St. 2,80 p. St. 3,30 p. St. 3,50 p. St. 3,90
	<b>Adapter-Clip für Lamellenhalter</b> für Fremdfabrikate und ältere Technik	<b>05-7502</b>	p. St. 0,40
		000 transparent	






# Standard-Anlagen

Modell **05-7827** (127 mm) und Modell **05-7889** (89 mm)


## Technik



- ① Befestigungsclip
- ② Oberschiene
- ③ Bedienkette mit Abreißsystem
- ④ Behang
- ⑤ Beschwerungsplatte mit Aufnahme für Lamellenkette
- ⑥ Lamellenkette
- ⑦ Beschwerungsplatte eingeschweißt
- ⑧ Beschwerungsplatte zum Einschieben




## Technische Daten (Maßstab 1:2)




## Geteilte Behänge - Parkpositionen

Behang 2-teilig, Pakete links und rechts



\* Die Profilhöhe erhöht sich um 5 mm.

Behang 2-teilig, Pakete mittig



\*\* Lichtspalt bei Lamellen mit 127 mm: 11 cm  
89 mm: 7,5 cm



# Standard-Anlagen

Modell **05-7827** (127 mm) und Modell **05-7889** (89 mm)

## Leistungsverzeichnis

Modell:	<b>05-7827</b> 127 mm <b>05-7889</b> 89 mm				
Bedienvarianten:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kette</li> <li>- mit Elektro-Funk-Antrieb 18 V - PowerView®</li> <li>- mit Akku-Funk-Antrieb 18 V - PowerView®</li> <li>- mit Elektro-Antrieb 24 V</li> <li>- mit RTS Elektro-Funk-Antrieb 24 V</li> <li>- mit Elektro Antrieb 230 V</li> <li>- mit RTS Elektro-Funk-Antrieb 230 V</li> </ul>				
Beschreibung:	Vertikal-Jalousien mit senkrechten Lamellen in der Breite 127 oder 89 mm. Lichtregulierung durch Wenden der Lamellen, Öffnen und Schließen des Behangs durch Verfahren der Lamellen. Bedienung wahlweise links oder rechts. Behangpakete 1-teilig links oder rechts, mehrteilig links und rechts oder mittig.				
Bedienung:	Öffnen und Schließen des Behangs sowie Lamellenwendung durch transparente Kunststoffkette mit Abreißsystem (Standard-Lieferumfang) Auf Wunsch: transparente Objektkette mit Sicherheitsspannvorrichtung Bedienkette aus Metall mit Sicherheitsspannvorrichtung (mit Aufpreis) Elektro-Antrieb 18 V: Öffnen und Schließen des Behangs sowie Wenden der Lamellen mit Elektro-Antrieb 18 V. Verschiedene Steuerungsmöglichkeiten, Smart-Home fähig. Elektro-Antrieb 24 V: Öffnen und Schließen des Behangs sowie Wenden der Lamellen mit Elektro-Antrieb 24 V. Verschiedene Steuerungsmöglichkeiten, mit entsprechenden Aktoren für Bus-Systeme geeignet. Elektro-Antrieb 230 V: Öffnen und Schließen des Behanges sowie Wenden der Lamellen (an jeder Position möglich) mit Elektro-Antrieb 230 V. Verschiedene Steuerungsmöglichkeiten, mit entsprechenden Aktoren für Bus-Systeme geeignet.				
Maße:	<b>Bedienung / Funktion</b>	<b>Anlagengrößen</b>			
		<b>Min. Breite</b>	<b>Max. Breite</b>	<b>Max. Höhe</b>	<b>Max. Behanggewicht</b>
	Kette	ab 20 cm	600 cm	350 cm	12 kg
	Elektro-Funk-Antrieb 18 V	ab 20 cm	600 cm	350 cm	8 kg
	Akku-Funk-Antrieb 18 V	ab 55 cm	600 cm	350 cm	8 kg
	Elektro-Antrieb 24 V / RTS Elektro-Funk-Antrieb 24 V	ab 20 cm	450 cm	350 cm	8 kg
Elektro Antrieb 230 V / RTS Elektro-Funk-Antrieb 230 V	ab 40 cm	600 cm	350 cm	12 kg	
Oberschiene:	Aus Aluminium stranggepresst (AlMgSi 0,5 F22), Breite 40 mm, Höhe 25 mm. Standardfarben: <b>100</b> silber eloxiert E6/EV1 <b>385</b> fenstergrau matt Struktur RAL 7040 <b>171</b> weiß RAL 9016 <b>650</b> anthrazit ähnlich DB 703 <b>172</b> weiß matt Struktur RAL 9016 <b>671</b> schwarz matt Struktur RAL 9005 RAL-Farben auf Anfrage				
Wendewelle:	Aus Aluminium stranggepresst (AlMgSi 0,5 F25), torsionsfeste Nutwelle Ø 6 mm, Stabilisierung durch stationäre Wellenstützen				
Laufwagen:	Aus verschleißfestem Kunststoff mit dauergeschmierten Laufrollen, Getriebe mit integrierter Rutschkupplung (Fehlbedien- ung unmöglich), 180° Lamellenwendung. Lamellensicherung durch automatisches Freischwenken und selbständige Rück- stellung, ggf. selbständige Lamellenausrichtung beim Wenden des Behangs. Individuell gefertigte Edelstahlabstandshalter für gleichmäßige Lamellenüberlappung.				
Lamellenhaken:	Aus transparentem Kunststoff, auswechselbar				

Leistungs-  
verzeich-  
nis

# Standard-Anlagen

Modell **05-7827** (127 mm) und Modell **05-7889** (89 mm)

## Technik

---

Lamellenbehang: Siehe MHZ-Kollektion, 127 oder 89 mm breit, Lamellen aus textilem Gewebe, Kunststoff oder Aluminium.  
Hinweise auf spezielle Eigenschaften: Eignung für Bildschirmarbeitsplatz, Schwerentflammbarkeit usw.,  
siehe Kollektion und Textile Hinweise.

Lamellenabschluss:	Textile Lamellen	Lamellen aus Kunststoff	Lamellen aus Aluminium
Standard-Lieferumfang	- Beschwerungsplatte mit Lamellenkette aus Kunststoff	- freihängend, ohne Verbindung	- Verbindung mittig mit einer Lamellenkette aus Metall
auf Wunsch	- Beschwerungsplatte eingeschweißt (ohne Aufpreis) - Beschwerungsplatte zum Einschieben ohne Lamellenkette - Beschwerungsplatte mit Lamellenkette aus Metall (mit Aufpreis)		- freihängend ohne Verbindung

Befestigung: Sichtbarer Befestigungsclip  
Option: Verdeckter Befestigungsclip, nicht sichtbar durch zusätzliche Nut in der Schiene.  
Montage Sicherheitsspannvorrichtungen siehe Seite 95.

Zubehör: Nicht im Lieferumfang enthalten: Wandträger, Spezialbefestigungsclip, Einbauprofil für abgehängte Decken


Kindersicherheit: Bitte beachten Sie den Hinweis auf Seite 95.



# Classic-Anlagen


Modell **05-7227** (127 mm), Modell **05-7289** (89 mm) und Modell **05-7025** (250 mm)

## Technik




Gilt nicht für Modell **05-7025**

## Technische Daten (Maßstab 1:2)




## Geteilte Behänge - Parkpositionen

Behang 2-teilig, Pakete links und rechts



Behang 2-teilig, Pakete mittig



\* Lichtspalt bei Lamellen mit

127 mm:	11 cm
89 mm:	7,5 cm
250 mm:	22 cm


## Leistungsverzeichnis

Modell:	<b>05-7227</b> 127 mm <b>05-7289</b> 89 mm <b>05-7025</b> 250 mm																								
Bedienvarianten:	- Schnur / Kette - Schleuderstab - Elektro-Antrieb 230 V - RTS Elektro-Funk-Antrieb 230 V																								
Beschreibung:	Vertikal-Jalousien mit senkrechten Lamellen in der Breite 127, 89 oder 250 mm. Lichtregulierung durch Wenden der Lamellen, Öffnen und Schließen des Behangs durch Verfahren der Lamellen. Bedienung wahlweise links oder rechts. Behangpakete 1-teilig links oder rechts, mehrteilig (nicht bei Bedienvariante Schleuderstab) links und rechts oder mittig.																								
Bedienung:	Schnur/Kette: Öffnen und Schließen des Behanges durch Zugschnur, Lamellenwendung durch transparente Kunststoffkette mit Abreißsystem (Standard-Lieferumfang) Auf Wunsch: transparente Objektkette mit Sicherheitsspannvorrichtung Bedienkette aus Metall mit Sicherheitsspannvorrichtung (mit Aufpreis) Schleuderstab: Öffnen und Schließen des Behangs sowie Wenden der Lamellen durch einen Schleuderstab Elektro-Antrieb 230 V: Öffnen und Schließen des Behangs sowie Wenden der Lamellen (nur bei komplett geschlossener Anlage) mit Elektro-Antrieb 230 V. Verschiedene Steuerungsmöglichkeiten, mit entsprechenden Aktoren für Bus-Systeme geeignet.																								
Maße:	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Bedienung / Funktion</th> <th colspan="4">Anlagengrößen</th> </tr> <tr> <th>Min. Breite</th> <th>Max. Breite</th> <th>Max. Höhe</th> <th>Max. Behanggewicht</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Schnur/Kette</td> <td>ab 20 cm</td> <td>695 cm</td> <td>350 cm</td> <td>20 kg</td> </tr> <tr> <td>Schleuderstab</td> <td>ab 20 cm</td> <td>695 cm</td> <td>300 cm</td> <td>6 kg</td> </tr> <tr> <td>Elektro-Antrieb 230 V / RTS Elektro-Funk-Antrieb 230 V</td> <td>ab 40 cm</td> <td>695 cm</td> <td>350 cm</td> <td>22 kg</td> </tr> </tbody> </table>	Bedienung / Funktion	Anlagengrößen				Min. Breite	Max. Breite	Max. Höhe	Max. Behanggewicht	Schnur/Kette	ab 20 cm	695 cm	350 cm	20 kg	Schleuderstab	ab 20 cm	695 cm	300 cm	6 kg	Elektro-Antrieb 230 V / RTS Elektro-Funk-Antrieb 230 V	ab 40 cm	695 cm	350 cm	22 kg
Bedienung / Funktion	Anlagengrößen																								
	Min. Breite	Max. Breite	Max. Höhe	Max. Behanggewicht																					
Schnur/Kette	ab 20 cm	695 cm	350 cm	20 kg																					
Schleuderstab	ab 20 cm	695 cm	300 cm	6 kg																					
Elektro-Antrieb 230 V / RTS Elektro-Funk-Antrieb 230 V	ab 40 cm	695 cm	350 cm	22 kg																					
Oberschiene:	Aus Aluminium stranggepresst (AlMgSi 0,5 F22), Breite 40 mm, Höhe 25 mm. Standardfarben: <b>100</b> silber eloxiert E6/EV1 <b>385</b> fenstergrau matt Struktur RAL 7040 <b>171</b> weiß RAL 9016 <b>650</b> anthrazit ähnlich DB 703 <b>172</b> weiß matt Struktur RAL 9016 <b>671</b> schwarz matt Struktur RAL 9005 RAL-Farben auf Anfrage																								
Wendewelle:	Aus Aluminium stranggepresst (AlMgSi 0,5 F25), torsionsfeste Nutwelle Ø 6 mm, Stabilisierung durch stationäre Wellenstützen																								
Laufwagen:	Aus verschleißfestem Kunststoff mit dauergeschmierten Laufrollen, Getriebe für 180° Lamellenwendung, Sicherheitskupplung für gleichmäßige Lamellenausrichtung sowie gegen Überdrehung der Getriebe. Individuell gefertigte Edelstahlabstandshalter für gleichmäßige Lamellenüberlappung. 250 mm Lamelle: doppelte Laufwagenanzahl für erhöhte Funktionssicherheit.																								
Lamellenhaken:	Aus transparentem Kunststoff, auswechselbar																								
Lamellenbehang:	Siehe MHZ-Kollektion, 127, 89 oder 250 mm breit, Lamellen aus textilem Gewebe, Kunststoff oder Aluminium. Hinweise auf spezielle Eigenschaften: Eignung für Bildschirmarbeitsplatz, Schwerentflammbarkeit usw., siehe Kollektion Textile Hinweise.																								
Lamellenabschluss:	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Textile Lamellen</th> <th>Lamellen aus Kunststoff</th> <th>Lamellen aus Aluminium</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Standard-Lieferumfang</td> <td>- Beschwerungsplatte mit Lamellenkette aus Kunststoff</td> <td>- freihängend, ohne Verbindung</td> <td>- Verbindung mittig mit einer Lamellenkette aus Metall</td> </tr> <tr> <td>auf Wunsch</td> <td>- Beschwerungsplatte eingeschweißt (ohne Aufpreis) - Beschwerungsplatte zum Einschieben ohne Lamellenkette (Standard bei Modell 05-7025) - Beschwerungsplatte mit Lamellenkette aus Metall (mit Aufpreis)</td> <td></td> <td>- freihängend ohne Verbindung</td> </tr> </tbody> </table>		Textile Lamellen	Lamellen aus Kunststoff	Lamellen aus Aluminium	Standard-Lieferumfang	- Beschwerungsplatte mit Lamellenkette aus Kunststoff	- freihängend, ohne Verbindung	- Verbindung mittig mit einer Lamellenkette aus Metall	auf Wunsch	- Beschwerungsplatte eingeschweißt (ohne Aufpreis) - Beschwerungsplatte zum Einschieben ohne Lamellenkette (Standard bei Modell 05-7025) - Beschwerungsplatte mit Lamellenkette aus Metall (mit Aufpreis)		- freihängend ohne Verbindung												
	Textile Lamellen	Lamellen aus Kunststoff	Lamellen aus Aluminium																						
Standard-Lieferumfang	- Beschwerungsplatte mit Lamellenkette aus Kunststoff	- freihängend, ohne Verbindung	- Verbindung mittig mit einer Lamellenkette aus Metall																						
auf Wunsch	- Beschwerungsplatte eingeschweißt (ohne Aufpreis) - Beschwerungsplatte zum Einschieben ohne Lamellenkette (Standard bei Modell 05-7025) - Beschwerungsplatte mit Lamellenkette aus Metall (mit Aufpreis)		- freihängend ohne Verbindung																						
Befestigung:	Sichtbarer Befestigungsclip Option: Verdeckter Befestigungsclip, nicht sichtbar durch zusätzliche Nut in der Schiene. Montage Sicherheitsspannvorrichtungen siehe Seite 95.																								
Zubehör:	Sicherheitsspannvorrichtung für Schnur. Nicht im Lieferumfang enthalten: Wandträger, Spezialbefestigungsclip, Einbauprofil für abgehängte Decken																								
Kindersicherheit:	Bitte beachten Sie den Hinweis auf Seite 95.																								


# Classic Slope-Anlagen

Modell **05-7229** (127 mm) und Modell **05-7258** (89 mm)


## Technik



## Technische Daten (Maßstab 1:2)



## Varianten



Preise auf Anfrage

# Classic Slope-Anlagen

Modell **05-7229** (127 mm) und Modell **05-7258** (89 mm)

## Leistungsverzeichnis


Modell:	<b>05-7229</b> 127 mm <b>05-7258</b> 89 mm																			
Bedienvarianten:	- Schnur / Kette - Elektro-Antrieb 230 V - RTS Elektro-Funk-Antrieb 230 V																			
Beschreibung:	Slope-Vertikal-Jalousien mit senkrechten Lamellen in der Breite 127 oder 89 mm. Lichtregulierung durch Wenden der Lamellen, Öffnen und Schließen des Behangs durch Verfahren der Lamellen. Bedienung wahlweise links oder rechts. Behangpaket einteilig oben. Option: Behangpaket unten.																			
Bedienung:	Schnur/Kette: Öffnen und Schließen des Behanges durch Zugschnur, Lamellenwendung durch transparente Kunststoffkette mit Abreißsystem (Standard-Lieferumfang) Auf Wunsch: transparente Objektkette mit Sicherheitsspannvorrichtung Bedienkette aus Metall mit Sicherheitsspannvorrichtung (mit Aufpreis) Elektro-Antrieb 230 V: Öffnen und Schließen des Behangs sowie Wenden der Lamellen (nur bei komplett geschlossener Anlage) mit Elektro-Antrieb 230 V (Der Elektroantrieb kann nur auf der Seite der großen Höhe positioniert werden). Verschiedene Steuerungsmöglichkeiten, mit entsprechenden Aktoren für Bus-Systeme geeignet.																			
Maße:	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Bedienung / Funktion</th> <th colspan="4">Anlagengrößen</th> </tr> <tr> <th>Min. Breite</th> <th>Max. Breite</th> <th>Max. Höhe</th> <th>Max. Behanggewicht (winkelabhängig)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Schnur/Kette</td> <td>ab 20 cm</td> <td>bis 695 cm</td> <td>350 cm</td> <td>5-20 kg</td> </tr> <tr> <td>Elektro-Antrieb 230 V / RTS Elektro-Funk-Antrieb 230 V</td> <td>ab 40 cm</td> <td>bis 695 cm</td> <td>350 cm</td> <td>5-22 kg</td> </tr> </tbody> </table>	Bedienung / Funktion	Anlagengrößen				Min. Breite	Max. Breite	Max. Höhe	Max. Behanggewicht (winkelabhängig)	Schnur/Kette	ab 20 cm	bis 695 cm	350 cm	5-20 kg	Elektro-Antrieb 230 V / RTS Elektro-Funk-Antrieb 230 V	ab 40 cm	bis 695 cm	350 cm	5-22 kg
Bedienung / Funktion	Anlagengrößen																			
	Min. Breite	Max. Breite	Max. Höhe	Max. Behanggewicht (winkelabhängig)																
Schnur/Kette	ab 20 cm	bis 695 cm	350 cm	5-20 kg																
Elektro-Antrieb 230 V / RTS Elektro-Funk-Antrieb 230 V	ab 40 cm	bis 695 cm	350 cm	5-22 kg																
Neigungswinkel / Max. Fläche:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>10 - 15 Grad</th> <th>15 - 25 Grad</th> <th>25 - 32 Grad</th> <th>32 - 38 Grad</th> <th>38 - 46 Grad</th> <th>46 - 50 Grad</th> <th>50 - 55 Grad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>20 m<sup>2</sup></td> <td>11 m<sup>2</sup></td> <td>8,0 m<sup>2</sup></td> <td>5,8 m<sup>2</sup></td> <td>3,8 m<sup>2</sup></td> <td>2,7 m<sup>2</sup></td> <td>1,6 m<sup>2</sup></td> </tr> </tbody> </table>	10 - 15 Grad	15 - 25 Grad	25 - 32 Grad	32 - 38 Grad	38 - 46 Grad	46 - 50 Grad	50 - 55 Grad	20 m <sup>2</sup>	11 m <sup>2</sup>	8,0 m <sup>2</sup>	5,8 m <sup>2</sup>	3,8 m <sup>2</sup>	2,7 m <sup>2</sup>	1,6 m <sup>2</sup>					
10 - 15 Grad	15 - 25 Grad	25 - 32 Grad	32 - 38 Grad	38 - 46 Grad	46 - 50 Grad	50 - 55 Grad														
20 m <sup>2</sup>	11 m <sup>2</sup>	8,0 m <sup>2</sup>	5,8 m <sup>2</sup>	3,8 m <sup>2</sup>	2,7 m <sup>2</sup>	1,6 m <sup>2</sup>														
Oberschiene:	Aus Aluminium stranggepresst (AlMgSi 0,5 F22), Breite 40 mm, Höhe 25 mm. Standardfarben: <b>100</b> silber eloxiert E6/EV1 <b>385</b> fenstergrau matt Struktur RAL 7040 <b>171</b> weiß RAL 9016 <b>650</b> anthrazit ähnlich DB 703 <b>172</b> weiß matt Struktur RAL 9016 <b>671</b> schwarz matt Struktur RAL 9005 RAL-Farben auf Anfrage																			
Wendewelle:	Aluminium stranggepresst (AlMgSi 0,5 F25), torsionsfeste Nutwelle Ø 6 mm, Stabilisierung durch stationäre Wellenstützen																			
Laufwagen:	Aus verschleißfestem Kunststoff mit dauergeschmierten Laufrollen, Getriebe für 180° Lamellenwendung, Sicherheitskupplung für gleichmäßige Lamellenausrichtung sowie gegen Überdrehung der Getriebe. Individuell gefertigte Edelstahlabstandshalter für gleichmäßige Lamellenüberlappung.																			
Lamellenhaken:	Aus transparentem Kunststoff, auswechselbar, mit Kunststoffkardangelenken. Abhängig vom Neigungswinkel der Oberschiene werden Slopehaken in den Längen 26 mm, 43 mm, 68 mm und 93 mm eingesetzt.																			
Lamellenbehang:	Siehe MHZ-Kollektion, 127 oder 89 mm breit, Lamellen aus textilem Gewebe, Kunststoff oder Aluminium. Hinweise auf spezielle Eigenschaften: Eignung für Bildschirmarbeitsplatz, Schwerentflammbarkeit usw., siehe Kollektion, Textile Hinweise.																			
Lamellenabschluss:	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Textile Lamellen</th> <th>Lamellen aus Kunststoff</th> <th>Lamellen aus Aluminium</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Standard-Lieferumfang</td> <td>- Beschwerungsplatte mit Lamellenkette aus Kunststoff</td> <td>- freihängend, ohne Verbindung</td> <td>- Verbindung mittig mit einer Lamellenkette aus Metall</td> </tr> <tr> <td>auf Wunsch</td> <td>- Beschwerungsplatte eingeschweißt (ohne Aufpreis) - Beschwerungsplatte zum Einschieben ohne Lamellenkette - Beschwerungsplatte mit Lamellenkette aus Metall (mit Aufpreis)</td> <td></td> <td>- freihängend ohne Verbindung</td> </tr> </tbody> </table>		Textile Lamellen	Lamellen aus Kunststoff	Lamellen aus Aluminium	Standard-Lieferumfang	- Beschwerungsplatte mit Lamellenkette aus Kunststoff	- freihängend, ohne Verbindung	- Verbindung mittig mit einer Lamellenkette aus Metall	auf Wunsch	- Beschwerungsplatte eingeschweißt (ohne Aufpreis) - Beschwerungsplatte zum Einschieben ohne Lamellenkette - Beschwerungsplatte mit Lamellenkette aus Metall (mit Aufpreis)		- freihängend ohne Verbindung							
	Textile Lamellen	Lamellen aus Kunststoff	Lamellen aus Aluminium																	
Standard-Lieferumfang	- Beschwerungsplatte mit Lamellenkette aus Kunststoff	- freihängend, ohne Verbindung	- Verbindung mittig mit einer Lamellenkette aus Metall																	
auf Wunsch	- Beschwerungsplatte eingeschweißt (ohne Aufpreis) - Beschwerungsplatte zum Einschieben ohne Lamellenkette - Beschwerungsplatte mit Lamellenkette aus Metall (mit Aufpreis)		- freihängend ohne Verbindung																	
Befestigung:	Sichtbarer Befestigungsclip Montage Sicherheitsspannvorrichtungen siehe Seite 95.																			
Zubehör:	Sicherheitsspannvorrichtung für Schnur. Nicht im Lieferumfang enthalten: Wandträger, Spezialbefestigungsclip.																			
Kindersicherheit:	Bitte beachten Sie den Hinweis auf Seite 95.																			

Leistungsverzeichnis


# Classic Vertikal Gebogene-Anlagen

Modell 05-7232 (127 mm) und Modell 05-7285 (89 mm)


## Technik



## Technische Daten (Maßstab 1:2)



## Varianten





# Classic Vertikal Gebogene-Anlagen

Modell **05-7232** (127 mm) und Modell **05-7285** (89 mm)


## Leistungsverzeichnis

Modell:	<b>05-7232</b> 127 mm (Mindestbiegeradius 50 cm) <b>05-7285</b> 89 mm (Mindestbiegeradius 50 cm)																			
Bedienvarianten:	- Schnur / Kette - Elektro-Antrieb 230 V - RTS Elektro-Funk-Antrieb 230 V																			
Beschreibung:	Vertikal gebogene Vertikal-Jalousien mit senkrechten Lamellen in der Breite 127 oder 89 mm. Licht- regulierung durch Wenden der Lamellen, Öffnen und Schließen des Behangs durch Verfahren der Lamellen. Bedienung wahlweise links oder rechts. Behangpakete 1-teilig oder mehrteilig (mittig) an der höchsten Stelle der Anlage.																			
Bedienung:	Schnur/Kette: Öffnen und Schließen des Behanges durch Zugschnur, Lamellenwendung durch transparente Kunststoffkette mit Abreißsystem (Standard-Lieferumfang) Auf Wunsch: transparente Objektkette mit Sicherheitsspannvorrichtung Bedienkette aus Metall mit Sicherheitsspannvorrichtung (mit Aufpreis) Elektro-Antrieb 230 V: Öffnen und Schließen des Behangs sowie Wenden der Lamellen (nur bei komplett geschlossener Anlage) mit Elektro-Antrieb 230 V (der Elektroantrieb muss auf der Seite mit der größeren Höhe positioniert werden, dafür wird eine gerade Strecke von mind. 400 mm benötigt). Verschiedene Steuerungsmöglichkeiten, mit entsprechenden Aktoren für Bus-Systeme geeignet.																			
Maße:	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Bedienung / Funktion</th> <th colspan="4">Anlagengrößen</th> </tr> <tr> <th>Min. Breite</th> <th>Max. Breite</th> <th>Max. Höhe</th> <th>Max. Behanggewicht (winkelabhängig)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Schnur/Kette</td> <td>ab 20 cm</td> <td>bis 560 cm</td> <td>350 cm</td> <td>5-20 kg</td> </tr> <tr> <td>Elektro-Antrieb 230 V / RTS Elektro-Funk-Antrieb 230 V</td> <td>ab 40 cm</td> <td>bis 560 cm</td> <td>350 cm</td> <td>5-22 kg</td> </tr> </tbody> </table>	Bedienung / Funktion	Anlagengrößen				Min. Breite	Max. Breite	Max. Höhe	Max. Behanggewicht (winkelabhängig)	Schnur/Kette	ab 20 cm	bis 560 cm	350 cm	5-20 kg	Elektro-Antrieb 230 V / RTS Elektro-Funk-Antrieb 230 V	ab 40 cm	bis 560 cm	350 cm	5-22 kg
Bedienung / Funktion	Anlagengrößen																			
	Min. Breite	Max. Breite	Max. Höhe	Max. Behanggewicht (winkelabhängig)																
Schnur/Kette	ab 20 cm	bis 560 cm	350 cm	5-20 kg																
Elektro-Antrieb 230 V / RTS Elektro-Funk-Antrieb 230 V	ab 40 cm	bis 560 cm	350 cm	5-22 kg																
Oberschiene:	Aus Aluminium stranggepresst (AlMgSi 0,5 F22), Breite 40 mm, Höhe 25 mm. Standardfarben: <b>100</b> silber eloxiert E6/EV1 <b>385</b> fenstergrau matt Struktur RAL 7040 <b>171</b> weiß RAL 9016 <b>650</b> anthrazit ähnlich DB 703 <b>172</b> weiß matt Struktur RAL 9016 <b>671</b> schwarz matt Struktur RAL 9005 RAL-Farben auf Anfrage																			
Wendewelle:	Bestehend aus Segmenten und hochflexibler Federwelle Ø 6 mm, Stabilisierung durch stationäre Wellenstützen																			
Laufwagen:	Aus verschleißfestem Kunststoff mit dauergeschmierten Laufrollen, Getriebe für 180° Lamellenwendung, Sicherheitskupplung für gleichmäßige Lamellenausrichtung sowie gegen Überdrehung der Getriebe. Individuell gefertigte Edelstahlabstandshalter für gleichmäßige Lamellenüberlappung.																			
Lamellenhaken:	Aus transparentem Kunststoff, auswechselbar. Abhängig vom Neigungswinkel der Oberschiene werden Slopehaken mit Kunststoffkardangelenken in den Längen 26 mm, 43 mm, 68 mm und 93 mm eingesetzt.																			
Lamellenbehang:	Siehe MHZ-Kollektion, 127 oder 89 mm breit, Lamellen aus textilem Gewebe, Kunststoff oder Aluminium. Hinweise auf spezielle Eigenschaften: Eignung für Bildschirmarbeitsplatz, Schwerentflammbarkeit usw., siehe Kollektion, Textile Hinweise.																			
Lamellenabschluss:	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Textile Lamellen</th> <th>Lamellen aus Kunststoff</th> <th>Lamellen aus Aluminium</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Standard-Lieferumfang</td> <td>- Beschwerungsplatte mit Lamellenkette aus Kunststoff</td> <td>- freihängend, ohne Verbindung</td> <td>- Verbindung mittig mit einer Lamellenkette aus Metall</td> </tr> <tr> <td>auf Wunsch</td> <td>- Beschwerungsplatte eingeschweißt (ohne Aufpreis) - Beschwerungsplatte zum Einschieben ohne Lamellenkette - Beschwerungsplatte mit Lamellenkette aus Metall (mit Aufpreis)</td> <td></td> <td>- freihängend ohne Verbindung</td> </tr> </tbody> </table>		Textile Lamellen	Lamellen aus Kunststoff	Lamellen aus Aluminium	Standard-Lieferumfang	- Beschwerungsplatte mit Lamellenkette aus Kunststoff	- freihängend, ohne Verbindung	- Verbindung mittig mit einer Lamellenkette aus Metall	auf Wunsch	- Beschwerungsplatte eingeschweißt (ohne Aufpreis) - Beschwerungsplatte zum Einschieben ohne Lamellenkette - Beschwerungsplatte mit Lamellenkette aus Metall (mit Aufpreis)		- freihängend ohne Verbindung							
	Textile Lamellen	Lamellen aus Kunststoff	Lamellen aus Aluminium																	
Standard-Lieferumfang	- Beschwerungsplatte mit Lamellenkette aus Kunststoff	- freihängend, ohne Verbindung	- Verbindung mittig mit einer Lamellenkette aus Metall																	
auf Wunsch	- Beschwerungsplatte eingeschweißt (ohne Aufpreis) - Beschwerungsplatte zum Einschieben ohne Lamellenkette - Beschwerungsplatte mit Lamellenkette aus Metall (mit Aufpreis)		- freihängend ohne Verbindung																	
Befestigung:	Sichtbarer Befestigungsclip Montage Sicherheitsspannvorrichtungen siehe Seite 95.																			
Zubehör:	Sicherheitsspannvorrichtung für Schnur. Nicht im Lieferumfang enthalten: Wandträger, Spezialbefestigungsclip.																			
Kindersicherheit:	Bitte beachten Sie den Hinweis auf Seite 95.																			


# Classic Horizontal Gebogene-Anlagen

Modell **05-7234** (127 mm), Modell **05-7297** (89 mm) und Modell **05-7029** (250 mm)


## Technik



## Technische Daten (Maßstab 1:2)



## Varianten



# Classic Horizontal Gebogene-Anlagen

Modell **05-7234** (127 mm), Modell **05-7297** (89 mm) und Modell **05-7029** (250 mm)


## Leistungsverzeichnis

Modell:	<b>05-7234</b> 127 mm (Mindestbiegeradius 90 cm) <b>05-7297</b> 89 mm (Mindestbiegeradius 65 cm) <b>05-7029</b> 250 mm (Mindestbiegeradius 90 cm)																			
Bedienvarianten:	- Schnur / Kette - Elektro-Antrieb 230 V - RTS Elektro-Funk-Antrieb 230 V																			
Beschreibung:	Horizontal gebogene Vertikal-Jalousien mit senkrechten Lamellen in der Breite 127, 89 oder 250 mm. Lichtregulierung durch Wenden der Lamellen, Öffnen und Schließen des Behangs durch Verfahren der Lamellen. Bedienung wahlweise links oder rechts. Behangpakete 1-teilig links oder rechts, mehrteilig links und rechts oder mittig.																			
Bedienung:	Schnur/Kette: Öffnen und Schließen des Behanges durch Zugschnur, Lamellenwendung durch transparente Kunststoffkette mit Abreißsystem (Standard-Lieferumfang) Auf Wunsch: transparente Objektkette mit Sicherheitsspannvorrichtung Bedienkette aus Metall mit Sicherheitsspannvorrichtung (mit Aufpreis) Elektro-Antrieb 230 V: Öffnen und Schließen des Behangs sowie Wenden der Lamellen (nur bei komplett geschlossener Anlage) mit Elektro-Antrieb 230 V. Verschiedene Steuerungsmöglichkeiten, mit entsprechenden Aktoren für Bus-Systeme geeignet.																			
Maße:	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Bedienung / Funktion</th> <th colspan="4">Anlagengrößen</th> </tr> <tr> <th>Min. Breite</th> <th>Max. Breite</th> <th>Max. Höhe</th> <th>Max. Behanggewicht</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Schnur/Kette</td> <td>ab 20 cm</td> <td>bis 560 cm</td> <td>350 cm</td> <td>20 kg</td> </tr> <tr> <td>Elektro-Antrieb 230 V / RTS Elektro-Funk-Antrieb 230 V</td> <td>ab 40 cm</td> <td>bis 560 cm</td> <td>350 cm</td> <td>22 kg</td> </tr> </tbody> </table>	Bedienung / Funktion	Anlagengrößen				Min. Breite	Max. Breite	Max. Höhe	Max. Behanggewicht	Schnur/Kette	ab 20 cm	bis 560 cm	350 cm	20 kg	Elektro-Antrieb 230 V / RTS Elektro-Funk-Antrieb 230 V	ab 40 cm	bis 560 cm	350 cm	22 kg
Bedienung / Funktion	Anlagengrößen																			
	Min. Breite	Max. Breite	Max. Höhe	Max. Behanggewicht																
Schnur/Kette	ab 20 cm	bis 560 cm	350 cm	20 kg																
Elektro-Antrieb 230 V / RTS Elektro-Funk-Antrieb 230 V	ab 40 cm	bis 560 cm	350 cm	22 kg																
Oberschiene:	Aus Aluminium stranggepresst (AlMgSi 0,5 F22), Breite 40 mm, Höhe 25 mm. Standardfarben: <b>100</b> silber eloxiert E6/EV1 <b>385</b> fenstergrau matt Struktur RAL 7040 <b>171</b> weiß RAL 9016 <b>650</b> anthrazit ähnlich DB 703 <b>172</b> weiß matt Struktur RAL 9016 <b>671</b> schwarz matt Struktur RAL 9005 RAL-Farben auf Anfrage																			
Wendewelle:	Bestehend aus Segmenten und hochflexibler Federwelle Ø 6 mm, Stabilisierung durch stationäre Wellenstützen																			
Laufwagen:	Aus verschleißfestem Kunststoff mit dauergeschmierten Laufrollen, Getriebe für 180° Lamellenwendung, Sicherheitskupplung für gleichmäßige Lamellenausrichtung sowie gegen Überdrehung der Getriebe. Individuell gefertigte Edelstahlabstandhalter für gleichmäßige Lamellenüberlappung. 250 mm Lamelle: doppelte Laufwagenanzahl für erhöhte Funktionssicherheit.																			
Lamellenhaken:	Aus transparentem Kunststoff, auswechselbar																			
Lamellenbehang:	Siehe MHZ-Kollektion, 127, 89 oder 250 mm breit, Lamellen aus textilem Gewebe, Kunststoff oder Aluminium. Hinweise auf spezielle Eigenschaften: Eignung für Bildschirmarbeitsplatz, Schwerentflammbarkeit usw., siehe Kollektion, Textile Hinweise.																			
Lamellenabschluss:	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Textile Lamellen</th> <th>Lamellen aus Kunststoff</th> <th>Lamellen aus Aluminium</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Standard-Lieferumfang</td> <td>- Beschwerungsplatte mit Lamellenkette aus Kunststoff</td> <td>- freihängend, ohne Verbindung</td> <td>- Verbindung mittig mit einer Lamellenkette aus Metall</td> </tr> <tr> <td>auf Wunsch</td> <td>- Beschwerungsplatte eingeschweißt (ohne Aufpreis) - Beschwerungsplatte zum Einschieben ohne Lamellenkette (Standard bei Modell 05-7029) - Beschwerungsplatte mit Lamellenkette aus Metall (mit Aufpreis)</td> <td></td> <td>- freihängend ohne Verbindung</td> </tr> </tbody> </table>		Textile Lamellen	Lamellen aus Kunststoff	Lamellen aus Aluminium	Standard-Lieferumfang	- Beschwerungsplatte mit Lamellenkette aus Kunststoff	- freihängend, ohne Verbindung	- Verbindung mittig mit einer Lamellenkette aus Metall	auf Wunsch	- Beschwerungsplatte eingeschweißt (ohne Aufpreis) - Beschwerungsplatte zum Einschieben ohne Lamellenkette (Standard bei Modell 05-7029) - Beschwerungsplatte mit Lamellenkette aus Metall (mit Aufpreis)		- freihängend ohne Verbindung							
	Textile Lamellen	Lamellen aus Kunststoff	Lamellen aus Aluminium																	
Standard-Lieferumfang	- Beschwerungsplatte mit Lamellenkette aus Kunststoff	- freihängend, ohne Verbindung	- Verbindung mittig mit einer Lamellenkette aus Metall																	
auf Wunsch	- Beschwerungsplatte eingeschweißt (ohne Aufpreis) - Beschwerungsplatte zum Einschieben ohne Lamellenkette (Standard bei Modell 05-7029) - Beschwerungsplatte mit Lamellenkette aus Metall (mit Aufpreis)		- freihängend ohne Verbindung																	
Befestigung:	Sichtbarer Befestigungsclip Montage Sicherheitsspannvorrichtungen siehe Seite 95.																			
Zubehör:	Sicherheitsspannvorrichtung für Schnur. Nicht im Lieferumfang enthalten: Wandträger, Spezialbefestigungsclip.																			
Kindersicherheit:	Bitte beachten Sie den Hinweis auf Seite 95.																			


# Classic Vertikal Gespannte-Anlagen

Modell **05-8127** (127 mm), Modell **05-8164** (89 mm) und Modell **05-7027** (250 mm)

## Technik




## Technische Daten (Maßstab 1:2)




## Geteilte Behänge - Parkpositionen

Behang 2-teilig, Pakete links und rechts



Behang 2-teilig, Pakete mittig



\* Lichtspalt bei Lamellen mit  
 127 mm: 11 cm  
 89 mm: 7,5 cm  
 250 mm: 22 cm

# Classic Vertikal Gespannte-Anlagen

Modell **05-8127** (127 mm), Modell **05-8164** (89 mm) und Modell **05-7027** (250 mm)


## Leistungsverzeichnis

Modell:	<b>05-8127</b> 127 mm <b>05-8164</b> 89 mm <b>05-7027</b> 250 mm																			
Bedienvarianten:	- Schnur / Kette - Elektro-Antrieb 230 V - RTS Elektro-Funk-Antrieb 230 V																			
Beschreibung:	Vertikal gespannte Vertikal-Jalousien mit Lamellen in der Breite 127, 89 oder 250 mm. Lichtregulierung durch Wenden der Lamellen, Öffnen und Schließen des Behangs durch Verfahren der Lamellen. Bedienung wahlweise links oder rechts. Behangpakete wahlweise links oder rechts, ein- oder mehrteilig.																			
Bedienung:	Schnur/Kette: Öffnen und Schließen des Behanges durch Zugschnur, Lamellenwendung durch transparente Kunststoffkette. Elektro-Antrieb 230 V: Öffnen und Schließen des Behangs sowie Wenden der Lamellen (nur bei komplett geschlossener Anlage) mit Elektro-Antrieb 230 V. Verschiedene Steuerungsmöglichkeiten, mit entsprechenden Aktoren für Bus-Systeme geeignet.																			
Maße:	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Bedienung / Funktion</th> <th colspan="4">Anlagengrößen</th> </tr> <tr> <th>Min. Breite</th> <th>Max. Breite</th> <th>Max. Höhe</th> <th>Max. Behanggewicht</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Schnur/Kette</td> <td>ab 20 cm</td> <td>bis 450 cm</td> <td>350 cm</td> <td>10 kg</td> </tr> <tr> <td>Elektro-Antrieb 230 V / RTS Elektro-Funk-Antrieb 230 V</td> <td>ab 50 cm</td> <td>bis 450 cm</td> <td>350 cm</td> <td>10 kg</td> </tr> </tbody> </table>	Bedienung / Funktion	Anlagengrößen				Min. Breite	Max. Breite	Max. Höhe	Max. Behanggewicht	Schnur/Kette	ab 20 cm	bis 450 cm	350 cm	10 kg	Elektro-Antrieb 230 V / RTS Elektro-Funk-Antrieb 230 V	ab 50 cm	bis 450 cm	350 cm	10 kg
Bedienung / Funktion	Anlagengrößen																			
	Min. Breite	Max. Breite	Max. Höhe	Max. Behanggewicht																
Schnur/Kette	ab 20 cm	bis 450 cm	350 cm	10 kg																
Elektro-Antrieb 230 V / RTS Elektro-Funk-Antrieb 230 V	ab 50 cm	bis 450 cm	350 cm	10 kg																
Ober- und Unterschiene:	Aus Aluminium stranggepresst (AlMgSi 0,5 F22), Breite 40 mm, Höhe 25 mm. Standardfarben: <b>100</b> silber eloxiert E6/EV1 <b>385</b> fenstergrau matt Struktur RAL 7040 <b>171</b> weiß RAL 9016 <b>650</b> anthrazit ähnlich DB 703 <b>172</b> weiß matt Struktur RAL 9016 <b>671</b> schwarz matt Struktur RAL 9005 RAL-Farben auf Anfrage																			
Wendewelle:	Aluminium stranggepresst (AlMgSi 0,5 F25), torsionsfeste Nutwelle Ø 6 mm, Stabilisierung durch stationäre Wellenstützen																			
Laufwagen:	Aus verschleißfestem Kunststoff mit dauergeschmierten Laufrollen, Getriebe für 180° Lamellenwendung, Sicherheitskupplung für gleichmäßige Lamellenausrichtung sowie gegen Überdrehung der Getriebe. Individuell gefertigte Edelstahlabstandshalter für gleichmäßige Lamellenüberlappung. 250 mm Lamelle: doppelte Laufwagenanzahl für erhöhte Funktionssicherheit.																			
Lamellenhaken:	Aus verschleißfestem Kunststoff mit integrierter Stahlfeder																			
Lamellenbehang:	Siehe MHZ-Kollektion, 127, 89 oder 250 mm breit, Lamellen aus textilem Gewebe. Lamellen werden zwischen Ober- und Unterschiene federnd eingespannt. Hinweise auf spezielle Eigenschaften: Eignung für Bildschirmarbeitsplatz, Schwerentflammbarkeit usw., siehe Kollektion, Textile Hinweise.																			
Befestigung:	Sichtbarer Befestigungsclip																			
Zubehör:	Nicht im Lieferumfang enthalten: Wandträger																			

# Classic Horizontal Gespannte-Anlagen


Modell **05-8827** (127 mm) und Modell **05-8166** (89 mm)

## Technik




Öffnen und Schließen des Behanges durch Zugschnur nur oben an der Anlage möglich.

## Technische Daten (Maßstab 1:2)




## Geteilte Behänge - Parkpositionen

Behang 2-teilig, Pakete links und rechts



Behang 2-teilig, Pakete mittig



\* Lichtspalt bei Lamellen mit 127 mm: 11 cm  
 89 mm: 7,5 cm

# Classic Horizontal Gespannte-Anlagen

Modell **05-8827** (127 mm) und Modell **05-8166** (89 mm)

## Leistungsverzeichnis

Modell:	<b>05-8827</b> 127 mm <b>05-8166</b> 89 mm
Bedienvarianten:	- Schnur / Kette - Elektro-Antrieb 230 V - RTS Elektro-Funk-Antrieb 230 V
Beschreibung:	Horizontal gespannte Vertikal-Jalousien mit Lamellen in der Breite 127 oder 89 mm. Lichtregulierung durch Wenden der Lamellen, Öffnen und Schließen des Behangs durch Verfahren der Lamellen. Bedienung wahlweise links oder rechts. Behangpakete wahlweise links oder rechts, ein- oder mehrteilig.
Bedienung:	Schnur/Kette: Öffnen und Schließen des Behanges durch Zugschnur nur oben an der Anlage möglich, Lamellenwendung durch transparente Kunststoffkette mit Abreißsystem (Standard-Lieferumfang) Auf Wunsch: transparente Objektkette mit Sicherheitsspannvorrichtung Bedienkette aus Metall mit Sicherheitsspannvorrichtung (mit Aufpreis) Elektro-Antrieb 230 V: Öffnen und Schließen des Behangs sowie Wenden der Lamellen (nur bei komplett geschlossener Anlage) mit Elektro-Antrieb 230 V. Verschiedene Steuerungsmöglichkeiten, mit entsprechenden Aktoren für Bus-Systeme geeignet.
Maße:	<b>Bedienung / Funktion</b>
	<b>Anlagengrößen</b>
	<b>Min. Breite    Max. Breite    Max. Höhe    Max. Behanggewicht</b>
	Schnur/Kette    ab 20 cm    bis 400 cm    200 cm    4 kg
	Elektro-Antrieb 230 V / RTS Elektro-Funk-Antrieb 230 V    ab 50 cm    bis 400 cm    200 cm    4 kg
	<b>Stoffgewicht [g/m<sup>2</sup>]</b> bis 130 g    bis 140 g    bis 170 g    bis 250 g    bis 350 g    bis 450 g
	Max. Höhe Lamellenbreite 89 mm    200 cm    200 cm    180 cm    160 cm    140 cm    120 cm
	Max. Höhe Lamellenbreite 127 mm    200 cm    180 cm    160 cm    140 cm    120 cm    -
Ober- und Unterschiene:	Aus Aluminium stranggepresst (AlMgSi 0,5 F22), Breite 40 mm, Höhe 25 mm. Standardfarben: <b>100</b> silber eloxiert E6/EV1 <b>385</b> fenstergrau matt Struktur RAL 7040 <b>171</b> weiß RAL 9016 <b>650</b> anthrazit ähnlich DB 703 <b>172</b> weiß matt Struktur RAL 9016 <b>671</b> schwarz matt Struktur RAL 9005 RAL-Farben auf Anfrage
Wendewelle:	Aluminium stranggepresst (AlMgSi 0,5 F25), torsionsfeste Nutwelle Ø 6 mm, Stabilisierung durch stationäre Wellenstützen
Laufwagen:	Aus verschleißfestem Kunststoff mit dauergeschmierten Laufrollen, Getriebe für 180° Lamellenwendung, Sicherheitskupplung für gleichmäßige Lamellenausrichtung sowie gegen Überdrehung der Getriebe. Individuell gefertigte Edelstahlabstandshalter für gleichmäßige Lamellenüberlappung.
Lamellenhaken:	Aus verschleißfestem Kunststoff mit integrierter Stahlfeder
Lamellenbehang:	Siehe MHZ-Kollektion, 127 oder 89 mm breit, Lamellen aus textilem Gewebe. Lamellen werden zwischen Ober- und Unterschiene federnd eingespannt. Hinweise auf spezielle Eigenschaften: Eignung für Bildschirm-arbeitsplatz, Schwerentflammbarkeit usw., siehe Kollektion, Textile Hinweise.
Befestigung:	Sichtbarer Befestigungsclip Montage Sicherheitsspannvorrichtungen siehe Seite 95.
Zubehör:	Nicht im Lieferumfang enthalten: Wandträger
Kindersicherheit:	Bitte beachten Sie den Hinweis auf Seite 95.

Leistungs-  
verzeich-  
nis








# Lamellenbreite 127, 89 und 250 mm

## Montagevarianten

### Deckenmontage mit Befestigungsclip für Standard und Classic Anlagen




Verschiedene Befestigungsclips  
siehe Register Zubehör.

**Bitte beachten:**  
Paketbreite, Fensterbank, überstehende  
Beschlüge, Fenstergriffe.

\* Option: Elektro-Antrieb

### Wandmontage mit Träger für Standard und Classic Anlagen



Wandträger in verschiedenen Längen  
siehe Register Zubehör.

**Bitte beachten:**  
Paketbreite, Fensterbank, überstehende  
Beschlüge, Fenstergriffe.

\* Option: Elektro-Antrieb


# Lamellenbreite 127, 89 und 250 mm

Einbauprofil und Montagevarianten

## Leistungsverzeichnis Einbauprofil für Standard- und Classic-Anlagen


Beschreibung:	Einbauprofil für Vertikal-Jalousie aus Aluminium, silber eloxiert E6/EV1 (100) oder weiß pulverbeschichtet RAL 9016 (171), Länge bis max. 600 cm.
Zubehör:	Verzinkter Abhängerträger für handelsübliche Abhängesysteme, Endkappen silberfarbig (100) oder weiß (171), Motorhalter und Halteclip (alle 50 cm). Zubehör nicht im Lieferumfang enthalten.
Einbaumontage in abgehängter Decke:	Montage an handelsüblichen Abhängesystemen oder mit Wandträger und Befestigungsclip, Wandabstand variabel.

## Für Standard- und Classic-Anlagen - Deckenmontage




## Für Classic Elektro-Anlagen - Deckenmontage

Elektro-Antrieb oben



Elektro-Antrieb hinten




Montage

# Lamellenbreite 127, 89 und 250 mm


Einbauprofil und Montagevarianten

Für Standard- und Classic-Anlagen - Wandmontage




Für Classic Elektro-Anlagen - Wandmontage

Elektro-Antrieb oben



Elektro-Antrieb hinten




# Lamellenbreite 127, 89 und 250 mm

Einbauprofil und Montagevarianten

## Profil- und Deckenausschnitte bei Elektro-Antrieben für Classic-Anlagen

Elektro-Antrieb oben



Montage


\* 73 mm Steuermodul 230 V für gespannte Anlagen  
\*\* 93 mm Schaltmodul 230 V

# Lamellenbreite 127, 89 und 250 mm

Einbauprofil und Montagevarianten

## Profil- und Deckenausschnitte bei Elektro-Antrieben für Classic-Anlagen

Elektro-Antrieb hinten



\* 73 mm Steuermodul 230 V für gespannte Anlagen


\*\* 93 mm Schaltmodul 230 V

# Kindersicherheitsvorrichtungen


## Montage Kindersicherheit

### Abreißsystem für Bedienkette aus Kunststoff (Standardlieferumfang bei allen Anlagen)


In der Kette sind 2 Abreißkugeln mit einem Abstand von 30 cm verbaut.



Auslösen des Abreißsystems (gemäß Vorschrift Kindersicherheit).



Zum Verschließen beide Kugeln ineinanderschieben.





### Sicherheitsspannvorrichtung für Bedienung mit Schnur, Objektkette und Bedienkette aus Metall

Die Sicherheitsspannvorrichtung wird vormontiert an der Schnur und Kette geliefert.  
Achtung: Einbaurichtung und Kettenspannung beachten

1.) Montage: Kettenschloss in der Umlenkung positionieren und Kettenspanner anschrauben.

2.) Positionierung:



Montage






# Messen + Bestellen



# Messen + Bestellen


Allgemeine Maßhinweise

Für alle Vertikal-Jalousien



Maße und Skizzen immer aus der Sicht von innen nach außen angeben bzw. anfertigen. Maße zur Kontrolle an mehreren Stellen messen.

## Standard-Anlagen



Um Ihre Bestellung korrekt ausführen zu können, benötigen wir die Angaben von fertiger Breite und fertiger Höhe (Oberkante Schiene bis Unterkante Lamelle).


**Bitte beachten:**

Kettenschlaufe mit Abreißsystem muss mindestens 60 cm über den Boden enden.

**⚠ Bedienlänge:**

Das Werk fertigt, wenn vom Fachbetrieb keine anderen Vorgaben gemacht werden, Standard-Anlagen mit Abreißsystem mit einer Bedienlänge von max. 2/3 der Bestellhöhe!

## Classic-Anlagen



Um Ihre Bestellung korrekt ausführen zu können, benötigen wir die Angaben von fertiger Breite und fertiger Höhe (Oberkante Schiene bis Unterkante Lamelle).

**Bitte beachten:**

Schnur- und Kettenschlaufe mit Sicherheitsspannvorrichtung muss mindestens 150 cm über den Boden enden.


**⚠ Bedienlänge:**

Das Werk fertigt, wenn vom Fachbetrieb keine anderen Vorgaben gemacht werden, Classic-Anlagen mit Sicherheitsspannvorrichtung abhängig von der Bestellhöhe:

$\leq 250$  cm = Bedienlänge: max. 100 cm

$> 250$  cm = Bedienlänge: Bestellhöhe minus 150 cm

### Classic-Anlagen mit Schleuderstab




Um Ihre Bestellung korrekt ausführen zu können, benötigen wir die Angaben von fertiger Breite und fertiger Höhe (Oberkante Schiene bis Unterkante Lamelle).

#### ⚠ Bedienlänge:

Das Werk fertigt, wenn vom Fachbetrieb keine anderen Vorgaben gemacht werden, Classic-Anlagen mit Schleuderstab mit einer Bedienlänge von max. 2/3 der Bestellhöhe! Maximale Länge Bedienstab = 150 cm.


### Classic-Anlagen für Slope-, Vertikal gebogene sowie gespannte Anlagen



Wichtig sind die Maße der Eckpunkte der zu beschattenden Fläche (z.B. lichte Fenstermaße, lichte Fenstermaße + gewünschter Überstand).

Fertigungsmaße errechnet das Werk.

### Standard- und Classic-Anlagen für alle Erkeranlagen und Horizontal gebogene Anlagen




Wichtig sind die Wandmaße, der gewünschte Wandabstand und die fertige Höhe (Oberkante Schiene bis Unterkante Lamelle). Empfohlene Bodenfreiheit 2 cm.

# Messen + Bestellen


Wand- und Deckenmontage für alle Fenster

## Montage vor der Fensternische



- Bestellbreite B = Nischenbreite  
+ gewünschter Überstand
- Bestellhöhe H = Nischenhöhe  
+ gewünschter Überstand
- Bitte beachten:** Paketbreite, Fensterbank, überstehende Beschläge, Fenstergriffe, empfohlene Bodenfreiheit 2 cm.

## Montage in der Fensternische



- Deckenmontage
- Bestellbreite B = Nischenbreite - 10 mm
- Bestellhöhe H = Nischenhöhe - 20 mm

Wandmontage mit Wandträger Größe 1 bis 3  
(siehe Zubehör Seite 58 bis 59)

- Bestellbreite B = Nischenbreite - 10 mm
- Bestellhöhe H = Nischenhöhe - 40 mm

Wandmontage mit Aluminium-Träger Solit  
(siehe Zubehör Seite 59)

- Bestellbreite B = Nischenbreite - 10 mm
- Bestellhöhe H = Nischenhöhe - 50 mm

Maße an mehreren Stellen kontrollieren.

**Bitte beachten:** Paketbreite, überstehende Beschläge, Fenstergriffe, empfohlene Bodenfreiheit 2 cm.

### Bestellangaben



Modellnr.	Montage (Decke/Wand)
Bedienvariant	Bedienseite/Antriebsseite
Technikfarbe	Bedienlänge
Lamellenfarbe (Color-Nr.)	Behangseite (links/rechts/mehrteilig links und rechts oder mittig)
Bestellbreite in cm	Lamellenabschluss
Bestellhöhe in cm	

### Technikfarbe

100 silber eloxiert E6/EV1
171 weiß pulverbeschichtet RAL 9016
172 weiß matt
385 fenstergrau
650 anthrazit
671 schwarz
RAL-Farben auf Anfrage


Bestellformular S. 105 - 111

### Montage Vertikal gebogene und gespannte Anlagen



Bitte millimetergenau messen und der Bestellung eine Zeichnung oder Schablone beifügen!


Bestellmaße = Eckpunkte der Fläche, die beschattet werden soll (lichte Maße, lichte Maße + gewünschter Überstand).  
Fertigungsmaße errechnet das Werk.




**Bitte beachten:**

Wenn vom Werk Höhenabzüge für Bodenfreiheit vorgenommen werden sollen, bitte unbedingt angeben.


Empfohlene Bodenfreiheit: 2 cm.




Gleichbleibender Radius  
Behang: mittig\*





Gleichbleibender Radius  
Behang: oben



min. Biegeradius: 50 cm  
Behang: oben



min. Biegeradius: 50 cm  
Behang: mittig\*




\* nur symmetrisch möglich

# Messen + Bestellen

Erker und Horizontal gebogene Anlagen

## Montage im Winkel über Eck




Bestellbreite B = Wandmaße B1 und B2  
Die Anlagenbreiten errechnet das Werk

Bestellhöhe H = Anlagenhöhe H1 und H2  
(Oberkante Schiene bis Unterkante Lamelle)  
Empfohlene Bodenfreiheit 2 cm

Bestellmaß W = Abstand Mitte Oberschiene bis zur Wand

Empfehlung:  $W = \frac{\text{Lamellenbreite}}{2} + 2 \text{ cm}$

## Montage in einem Erker



K = Kontrollmaß


Bestellbreite B = Wandmaße B1, B2 und B3  
Die Anlagenbreiten errechnet das Werk

Bestellhöhe H = Anlagenhöhe H1, H2 und H3  
(Oberkante Schiene bis Unterkante Lamelle)  
Empfohlene Bodenfreiheit 2 cm

Bestellmaß W = Abstand Mitte Oberschiene bis zur Wand

Empfehlung:  $W = \frac{\text{Lamellenbreite}}{2} + 2 \text{ cm}$

## Montage in einem Runderker



min. Biegeradius: 89 mm Lamelle 65 cm  
127 mm Lamelle 90 cm  
250 mm Lamelle 90 cm

Bestellbreite B = Wandmaße B1, B2, B3, B4 und B5  
Die Anlagenbreiten errechnet das Werk

Bestellhöhe H = Anlagenhöhe H (Oberkante Schiene bis Unterkante Lamelle)  
Empfohlene Bodenfreiheit 2 cm

Bestellmaß W = Abstand Mitte Oberschiene bis zur Wand

Empfehlung:  $W = \frac{\text{Lamellenbreite}}{2} + 2 \text{ cm}$

### Bestellangaben

Modellnr.	Montage (Decke/Wand)
Bedienvariant	Bedienseite/Antriebsseite
Technikfarbe	Bedienlänge
Lamellenfarbe (Color-Nr.)	Behangseite (links/rechts/mehrteilig links und rechts oder mittig)
Bestellbreite in cm	Lamellenabschluss
Bestellhöhe in cm	

### Technikfarbe

100 silber eloxiert E6/EV1
171 weiß pulverbeschichtet RAL 9016
172 weiß matt
385 fenstergrau
650 anthrazit
671 schwarz
RAL-Farben auf Anfrage

# Lieferinformationen

## Allgemeine Geschäftsbedingungen

Die allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie in der jeweils gültigen Fassung auf unserer Homepage [www.ates-products.com](http://www.ates-products.com).

# Bestellformular Vertikal-Jalousien

fuss-Kunde (bitte vollständig ausfüllen)



_____	Kommission	_____	Lieferdatum
_____	Angebots-Nr.	_____	
_____	Lieferadresse	_____	

**Kd.-Nr.** | | | | | - | | | | | - | | | | |

Datum \_\_\_\_\_ Unterschrift/Kunde \_\_\_\_\_

## Vertikal-Jalousien

Position (z.B. Etage, Raum- bezeichnung)	Stück	Modell <b>05-</b>	Bedienvariante		Technikfarbe 100 silber 171 weiß 172 weiß matt 385 fenstergrau 650 anthrazit 671 schwarz	Lamellen- farbe (Color-Nr.)	Maße in cm		Befestigung		Bedien- länge in cm	Behang			Lamellen- abschluss*		
			Abreiß- system	Objekt- kette Metall- kette			Breite	Höhe	Decke	Wand		Artikel-Nr. Träger oder Clips	Bedien- seite	li		re	geteilt

\* Bitte beachten: Wichtige Kennzeichnungen für Lamellenabschluss:

Alle Maßangaben in cm.  
Bitte Bestellangaben in der Preisliste beachten!  
Bei Sonderformen bitte millimetergenau messen und Skizze  
anfertigen oder Schablone beilegen. Bestellmaße für konfektio-  
nierte Lamellen siehe Register.

X Standardlieferumfang  
 2 Beschwerungsplatte eingeschweißt  
 O Objektverpackung  
(Lamellenkette auf Rolle / Deckclips lose)

3 Beschwerungsplatte zum Einschieben ohne Lamellenkette  
 7 Beschwerungsplatte mit Lamellenkette Metall

S Beschwerungsplatte mit Lamellenkette in schwarz  
 V Lamellenbehang vorkonfektioniert



# Bestellformular Vertikal-Jalousien mit Elektro-Antrieb

fuss-Kunde (bitte vollständig ausfüllen)



\_\_\_\_\_ Lieferdatum  
 \_\_\_\_\_ Kommission  
 \_\_\_\_\_ Angebots-Nr.  
 \_\_\_\_\_ Lieferadresse

Kd.-Nr. \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ Datum  
 \_\_\_\_\_ Unterschrift/Kunde

## Vertikal-Jalousien

Position (z.B. Etage, Raum- bezeichnung)	Stück	Modell <b>05-</b>	Bedienvariante				Technikfarbe <b>100 silber 171 weiß 172 weiß matt 385 fenstergrau 650 anthrazit 671 schwarz</b>	Lamellen- farbe (Color-Nr.)	Maße in cm		Befestigung		Elektro-Antrieb		Behang													
			Funk-Antrieb Elektro	Funk-Antrieb RTS Elektro	Funk-Antrieb Elektro	Funk-Antrieb RTS Elektro			Breite	Höhe	Decke	Wand	Artikel-Nr. Träger oder Clips	Seite	Position auf der Schiene 230 V	links 	rechts 	geteilt 	mitig 	Lamellen- abschluss*								

**\* Bitte beachten:** Wichtige Kennzeichnungen für Lamellenabschluss:

Alle Maßangaben in cm.  
 Bitte Bestallangaben in der Preisliste beachten!  
 Bei Sonderformen bitte millimetergenau messen und Skizze anfertigen oder Schablone beilegen. Bestellmaße für konfektionierte Lamellen siehe Register.

Standardlieferumfang  
 Beschleunigungsplatte eingeschweißt  
 Objektverpackung (Lamellenkette auf Rolle / Deckenclips lose)

3 Beschleunigungsplatte zum Einschieben ohne Lamellenkette  
 7 Beschleunigungsplatte mit Lamellenkette Metall  
 S Beschleunigungsplatte mit Lamellenkette in schwarz  
 V Lamellenbehang vorkonfektioniert

# Bestellformular Vertikal-Jalousien (Design-Collection)

ffuss-Kunde (bitte vollständig ausfüllen)



	Lieferdatum
	Kommission
	Angebots-Nr.
	Lieferadresse

Kd.-Nr.  -  -  -  -  -

Datum Unterschrift/Kunde

## Vertikal-Jalousien

Stück	Position (z.B. Etage, Raum- bezeichnung)	Modell <b>05-</b>	Bedienvariante		Technikfarbe 100 silber 171 weiß 172 weiß matt 385 fenstergrau 650 anthrazit 671 schwarz	Maße in cm		Befestigung Wand Decke	Bedienseite li re	Bedien- länge in cm	Behang li re geteilt mittig	Lamellen- abschluss*
			Objekt- kette	Metall- kette		Breite	Höhe					
1			Abreiß- system	Objekt- kette								
2												
3												

Stoffnummer	Dessin oder Uni	Dessin-Nr.	RAL-Nr.-Dessin	RAL-Nr. Hintergrund	Skalierung			Dessin
					1 (Standard)	2 (Option)	3 (Option)	
zu 1								wiederholend fortlaufend
zu 2								
zu 3								

Skizze (bei gemischten Lamellenbehängen (Uni & Dessin) bitte Farbaufteilung hinzufügen)

### Alle Maßangaben in cm.

Bitte Bestellangaben in der Preisliste beachten!

Bei Sonderformen bitte millimetergenau messen und Skizze anfertigen oder Schablone beilegen. Bestellmaße für konfektionierte Lamellen siehe Register.

Geringe Farbabweichungen unterliegen produktionsbedingten Schwankungen und sind daher kein Reklamationsgrund. Je nach Transparenzstufe der Qualität ist das Dessin auf der Rückseite des Behanges sichtbar und kein Reklamationsgrund.

### \* Bitte beachten: Wichtige Kennzeichnungen für Lamellenabschluss:

- |   |  |  |
|---|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Standardlieferumfang                                | <input type="checkbox"/> 3 Beschwerungsplatte zum Einschieben ohne Lamellenkette | <input type="checkbox"/> S Beschwerungsplatte mit Lamellenkette in schwarz |
| <input type="checkbox"/> 2 Beschwerungsplatte eingeschweißt                             | <input type="checkbox"/> 7 Beschwerungsplatte mit Lamellenkette Metall           | <input type="checkbox"/> Y Lamellenbehang vorkonfektioniert                |
| <input type="checkbox"/> Objektverpackung<br>(Lamellenkette auf Rolle / Deckclips lose) |  |  |

# Bestellformular Vertikal-Jalousien mit Elektro-Antrieb (Design-Collection)

ffuss-Kunde (bitte vollständig ausfüllen)



\_\_\_\_\_ Lieferdatum  
 \_\_\_\_\_ Kommission  
 \_\_\_\_\_ Angebots-Nr.  
 \_\_\_\_\_ Lieferadresse

Kd.-Nr. \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ Datum  
 \_\_\_\_\_ Unterschrift/Kunde

## Vertikal-Jalousien

Stück	Position (z.B. Etage, Raum- bezeichnung)	Modell <b>05-</b>	Bedienvariante			Technikfarbe 100 silber 171 weiß 172 weiß matt 385 fenstergrau 650 anthrazit 671 schwarz	Maße in cm		Befestigung Wand Decke	Elektro-Antrieb		Behang		
			Funk-Antrieb 18V	Funk-Antrieb 24V	Elektro- Antrieb		Elektro- Antrieb 230V	Breite		Höhe	Seite links rechts	Position hinter der Schiene auf der Schiene	links rechts geteilt mitteltig	Lamellen- abschluss*
1														
2														
3														

Stoffnummer	Dessin oder Uni Dessin-Nr.	Dessin	Skalierung			Mix & Match RAL-Nr.-Dessin RAL-Nr.-Hintergrund	Dessin						
			1 (Standard)	2 (Option)	3 (Option)		wiederholend	fortlaufend					
zu 1													
zu 2													
zu 3													

Skizze (bei gemischten Lamellenbehängen (Uni & Dessin) bitte Farbaufteilung hinzufügen)

### Alle Maßangaben in cm.

Bitte Bestellangaben in der Preisliste beachten!  
 Bei Sonderformen bitte millimetergenau messen und Skizze anfertigen oder  
 Schablone beilegen. Bestellmaße für konfektionierte Lamellen siehe Register.  
 Geringe Farbabweichungen unterliegen produktionsbedingten Schwankungen  
 und sind daher kein Reklamationsgrund. Je nach Transparenzstufe der Qualität ist  
 das Dessin auf der Rückseite des Behanges sichtbar und kein Reklamationsgrund.

\* Bitte beachten: Wichtige Kennzeichnungen für Lamellenabschluss:

Standardlieferungfang       3 Beschwerungsplatte zum Einschieben ohne Lamellenkette       S Beschwerungsplatte mit Lamellenkette in schwarz  
 2 Beschwerungsplatte eingeschweißt       7 Beschwerungsplatte mit Lamellenkette Metall       V Lamellenbehang vorkonfektioniert



04-2022

**FROHMÜLLER FALTSTORE UND SONNENSCHUTZ SYSTEME E.K.**

Westerfeld 18 / 28844 Weyhe / Tel. 0421 24737-0 / Fax 0421 24737-27  
info@ffuss.de www.ffuss.de