




ffuss

DUETTE / Materialdatenliste



Edition 2022

DESSINNUMMER ZUSAMMENSETZUNG

MIT BEISPIEL

SUCHE: _____

Dessinnummer:

02A04

Beschreibung:

Weißer, transparenter Stoff in der Preisgruppe 0, ohne Muster

0	2	A	04
---	---	---	----

Preisgruppe	Art der Stoffe		Farbgruppe		fortlaufende Nr.
0	1	UNI TRANSPARENT	A	WEISS	01
1	2	UNI LICHTDURCHLÄSSIG	B	GELB	02
2	3	UNI LICHTDURCHLÄSSIG	C	ORANGE	03
3	4	UNI ABDUNKELND	D	ROT	04
4	5	MUSTER TRANSPARENT	E	VIOLETT	05
	6	MUSTER LICHTDURCHLÄSSIG	F	BLAU	06
	7	MUSTER LICHTDURCHLÄSSIG	G	GRÜN	...
	8	MUSTER ABDUNKELND	H	BEIGE	
			K	BRAUN	
			L	GRAU	
			M	SCHWARZ	

WEISS

GRAU

SCHWARZ

GREIGE

BEIGE

BEIGE / BRAUN

GELB / ORANGE

ROT / VIOLETT

BLAU

TÜRKIS / HELLGRÜN

GRÜN

WEISS 1

KARTE 1

SUCHE: _____

Dessinnummer	Bezeichnung	Farbgruppe	Preisgruppe	Karte	Pos. Karte	Max.Fertigungsbreitein mm	Material	Gewicht (g/m²)	Lichteinheit	Topar®	recycelt	feucht abwischbar	handwaschbar bis 30° C	feuchtraum geeignet	Schwerentflammbar	Transparent	Lichtdurchlässig	Abdunkelnd	PC-Arbeitsplatz geeignet	Norden 20 %	Osten 6 %	Süden 5 %	Westen 6 %	Ökotex Standard 100	Licht Reflexion %	Licht Absorption %	Licht Transmission %
12A03	UNIX DUOTONE	WEISS	1	1	3	4450	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	44	39	17
12A07	RELIFE DUOTONE	WEISS	1	1	9	2200	40% RCY PES / 60% PES	165	6-7		x		x	x			x		x	x				x	48	42	10
14A06	CLASSIC DUOTONE BO	WEISS	1	1	2	2200	100% PES	240	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	76	24	0
16A04	MONTANA DUOTONE	WEISS	1	1	7	4450	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	44	39	17
16A05	FLOW DUOTONE	WEISS	1	1	11	2200	100% PES	160	7				x	x			x		x	x				x	42	45	13
22A12	ELAN FULLTONE	WEISS	2	1	1	4450	100% PES	210	6-7				x	x			x		x	x				x	58	35	7
24A02	UNIX DUOTONE BO	WEISS	2	1	4	4450	100% PES	250	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	77	23	0
28A05	MONTANA DUOTONE BO	WEISS	2	1	8	4450	100% PES	250	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	77	23	0
31A01	BATISTE SHEER FULLTONE	WEISS	3	1	6	4450	100% PES	260	6-7				x	x		x									37	33	30
32A04	ELAN FULLTONE TOPAR®	WEISS	3	1	10	4450	100% PES	210	6-7	x			x	x			x		x	x				x	57	36	7
42A06	BATISTE FULLTONE	WEISS	4	1	5	4450	100% PES	300	6-7				x	x			x		x	x					52	33	15

WEISS

GRAU

SCHWARZ

GREIGE

BEIGE

BEIGE / BRAUN

GELB / ORANGE

ROT / VIOLETT

BLAU

TÜRKIS / HELLGRÜN

GRÜN

WEISS 2

KARTE 2

SUCHE:

Dessinnummer	Bezeichnung	Farbgruppe	Preisgruppe	Karte	Pos. Karte	Max.Fertigungsbreitein mm	Material	Gewicht (g/m ²)	Lichteinheit	Topar®	recycelt	feucht abwischbar	handwaschbar bis 30° C	feuchtraum geeignet	Schwerentflammbar	Transparent	Lichtdurchlässig	Abdunkelnd	PC-Arbeitsplatz geeignet	Norden 20 %	Osten 6 %	Süden 5 %	Westen 6 %	Ökotex Standard 100	Licht Reflexion %	Licht Absorption %	Licht Transmission %
12A06	HOPSACK DUOTONE	WEISS	1	2	2	4450	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	44	39	17
16A06	UNIX DUOTONE	WEISS	1	2	3	2200	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	44	39	17
16A07	STONES DUOTONE	WEISS	1	2	4	4450	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	44	39	17
16L04	LINUM DUOTONE	GRAU	1	2	8	4450	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	44	40	16
18L01	LINUM DUOTONE BO	GRAU	1	2	10	4450	100% PES	250	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	77	23	0
26L03	ELAN HANK DUOTONE	GRAU	2	2	9	2200	100% PES	210	6-7				x	x			x		x	x	x		x	x	53	41	6
32A05	BATISTE SHEER DUOTONE	WEISS	3	2	5	4450	100% PES	300	6-7				x	x			x		x	x					50	36	14
34A04	ELAN DUOTONE BO	WEISS	3	2	7	4450	100% PES	250	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	70	30	0
42A04	ROYALE DUOTONE	WEISS	4	2	1	4450	100% PES	330	6-7				x	x	x		x		x	x					52	40	8
42A05	ROYALE DUOTONE	WEISS	4	2	6	4450	100% PES	330	6-7				x	x			x		x	x					52	41	7

WEISS

GRAU

SCHWARZ

GREIGE

BEIGE

BEIGE /
BRAUN

GELB /
ORANGE

ROT /
VIOLETT

BLAU

TÜRKIS /
HELLGRÜN

GRÜN

GRAU 1

KARTE 3

SUCHE:

Dessinnummer	Bezeichnung	Farbgruppe	Preisgruppe	Karte	Pos. Karte	Max.Fertigungsbreitein mm	Material	Gewicht (g/m²)	Lichteinheit	Topar®	recycelt	feucht abwischbar	handwaschbar bis 30° C	feuchtraum geeignet	Schwerentflammbar	Transparent	Lichtdurchlässig	Abdunkelnd	PC-Arbeitsplatz geeignet	Norden 20 %	Osten 6 %	Süden 5 %	Westen 6 %	Ökotex Standard 100	Licht Reflexion %	Licht Absorption %	Licht Transmission %
12L16	UNIX FULLTONE	GRAU	1	3	10	4450	100% PES	170	6-7				x	x			x		x	x				x	43	49	8
14L08	CLASSIC DUOTONE BO	GRAU	1	3	7	2200	100% PES	240	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	76	24	0
16L05	FLOW DUOTONE	GRAU	1	3	6	2200	100% PES	160	6-7				x	x			x							x	48	17	35
16L06	MONTANA DUOTONE	GRAU	1	3	11	4450	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	45	44	11
22L07	ELAN FULLTONE	GRAU	2	3	9	4450	100% PES	210	6-7				x	x			x		x	x	x	x	x	x	47	49	4
22L20	ELAN DUOTONE	GRAU	2	3	5	2200	100% PES	210	7				x	x			x		x	x				x	56	34	10
24L03	UNIX DUOTONE BO	GRAU	2	3	12	4450	100% PES	250	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	77	23	0
31L02	BATISTE SHEER DUOTONE	GRAU	3	3	2	4450	100% PES	260	6-7				x	x		x									36	38	26
31L04	BATISTE SHEER FULLTONE	GRAU	3	3	4	4450	100% PES	260	6-7				x	x		x									30	46	24
32L09	ELAN METALLIC DUOTONE	GRAU	3	3	8	4450	100% PES	210	6-7				x	x			x		x	x	x	x	x	x	47	51	2
42L07	BATISTE DUOTONE	GRAU	4	3	1	4450	100% PES	300	6-7				x	x			x		x	x					51	36	13
42L08	BATISTE FULLTONE	GRAU	4	3	3	4450	100% PES	300	6-7				x	x			x		x	x					51	37	12

WEISS

GRAU

SCHWARZ

GREIGE

BEIGE

BEIGE / BRAUN

GELB / ORANGE

ROT / VIOLETT

BLAU

TÜRKIS / HELLGRÜN

GRÜN

GRAU 2

KARTE 4

SUCHE: _____

Dessinnummer	Bezeichnung	Farbgruppe	Preisgruppe	Karte	Pos. Karte	Max.Fertigungsbreitein mm	Material	Gewicht (g/m²)	Lichteinheit	Topar®	recycelt	feucht abwischbar	handwaschbar bis 30° C	feuchtraum geeignet	Schwerentflammbar	Transparent	Lichtdurchlässig	Abdunkelnd	PC-Arbeitsplatz geeignet	Norden 20 %	Osten 6 %	Süden 5 %	Westen 6 %	Ökotex Standard 100	Licht Reflexion %	Licht Absorption %	Licht Transmission %
12L12	UNIX DUOTONE	GRAU	1	4	2	4450	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	45	44	11
16L08	HOPSACK DUOTONE	GRAU	1	4	10	4450	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	45	42	13
22L06	ELAN DUOTONE	GRAU	2	4	1	4450	100% PES	210	6-7				x	x			x		x	x	x		x	x	53	41	6
22L08	ELAN DUOTONE	GRAU	2	4	6	4450	100% PES	210	7				x	x			x		x	x	x	x	x	x	53	42	5
26L04	ELAN HANK DUOTONE	GRAU	2	4	3	4450	100% PES	210	6-7				x	x			x		x	x	x		x	x	53	41	6
26L06	ELAN DIVEL DUOTONE	GRAU	2	4	5	4450	100% PES	210	6-7				x	x			x		x	x	x		x	x	54	40	6
28L02	MONTANA DUOTONE BO	GRAU	2	4	8	4450	100% PES	250	6-7			x		x			x	x	x	x	x	x	x	x	77	23	0
28L03	FLOW DUOTONE BO	GRAU	2	4	9	2200	100% PES	250	6-7			x		x			x	x	x	x	x	x	x	x	77	23	0
28L06	ELAN HANK DUOTONE BO	GRAU	2	4	4	4450	100% PES	210	6-7			x		x			x	x	x	x	x	x	x	x	77	23	0
28L07	ELAN DIVEL DUOTONE BO	GRAU	2	4	7	4450	100% PES	210	6-7			x		x			x	x	x	x	x	x	x	x	77	23	0
28L08	HOPSACK DUOTONE BO	GRAU	2	4	12	4450	100% PES	250	6-7			x		x			x	x	x	x	x	x	x	x	77	23	0
34L07	ELAN DUOTONE BO	GRAU	3	4	11	4450	100% PES	250	6-7			x		x			x	x	x	x	x	x	x	x	70	30	0

GRAU 3

KARTE 5

SUCHE: _____

Dessinnummer	Bezeichnung	Farbgruppe	Preisgruppe	Karte	Pos. Karte	Max.Fertigungsbreitein mm	Material	Gewicht (g/m ²)	Lichteinheit	Topar®	recycelt	feucht abwischbar	handwaschbar bis 30° C	feuchtraum geeignet	Schwerentflammbar	Transparent	Lichtdurchlässig	Abdunkelnd	PC-Arbeitsplatz geeignet	Norden 20 %	Osten 6 %	Süden 5 %	Westen 6 %	Ökotex Standard 100	Licht Reflexion %	Licht Absorption %	Licht Transmission %
12L13	UNIX DUOTONE	GRAU	1	5	3	2200	100% PES	160	7				x	x			x		x	x				x	35	57	8
12L14	UNIX DUOTONE	GRAU	1	5	10	4450	100% PES	160	7				x	x			x		x	x				x	35	57	8
12L17	UNIX FULLTONE	GRAU	1	5	11	4450	100% PES	170	6-7				x	x			x		x	x	x	x	x	x	35	61	4
16L07	FLOW DUOTONE	GRAU	1	5	2	2200	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	33	56	11
22L09	ELAN DUOTONE	GRAU	2	5	8	2200	100% PES	210	7				x	x			x		x	x	x	x	x	x	55	41	4
22L16	ELAN FULLTONE	GRAU	2	5	9	2200	100% PES	210	6-7				x	x			x		x	x	x	x	x	x	23	74	3
26L05	ELAN HANK DUOTONE	GRAU	2	5	4	4450	100% PES	210	6-7				x	x			x		x	x	x	x	x	x	53	42	5
28L01	VANTAGE DUOTONE BO	GRAU	2	5	6	4450	100% PES	250	6-7			x		x			x	x	x	x	x	x	x	x	77	23	0
28L04	FLOW DUOTONE BO	GRAU	2	5	1	2200	100% PES	250	6-7			x		x			x	x	x	x	x	x	x	x	77	23	0
34L08	ELAN DUOTONE BO	GRAU	3	5	7	4450	100% PES	250	6-7			x		x			x	x	x	x	x	x	x	x	70	30	0
42L06	ROYALE DUOTONE	GRAU	4	5	5	4450	100% PES	330	6-7				x	x			x		x	x	x	x	x		47	50	3

WEISS

GRAU

SCHWARZ

GREIGE

BEIGE

BEIGE / BRAUN

GELB / ORANGE

ROT / VIOLETT

BLAU

TÜRKIS / HELLGRÜN

GRÜN

GRAU 4

KARTE 6

SUCHE:

Dessinnummer	Bezeichnung	Farbgruppe	Preisgruppe	Karte	Pos. Karte	Max.Fertigungsbreitein mm	Material	Gewicht (g/m²)	Lichteinheit	Topar®	recycelt	feucht abwischbar	handwaschbar bis 30° C	feuchtraum geeignet	Schwerentflammbar	Transparent	Lichtdurchlässig	Abdunkelnd	PC-Arbeitsplatz geeignet	Norden 20 %	Osten 6 %	Süden 5 %	Westen 6 %	Ökotex Standard 100	Licht Reflexion %	Licht Absorption %	Licht Transmission %
14L02	CLASSIC DUOTONE BO	GRAU	1	6	9	2200	100% PES	240	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	76	24	0
16L09	STONES DUOTONE	GRAU	1	6	1	4450	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	42	42	16
16L10	MONTANA DUOTONE	GRAU	1	6	13	4450	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x	x		x	x	38	56	6
16L12	RELIFE DUOTONE	GRAU	1	6	3	4450	40% RCY PES / 60% PES	165	6-7		x		x	x			x		x	x	x		x	x	53	41	6
22L17	ELAN DUOTONE	GRAU	2	6	8	4450	100% PES	210	6-7				x	x			x		x	x	x	x	x	x	49	47	4
24L04	UNIX DUOTONE BO	GRAU	2	6	2	4450	100% PES	250	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	77	23	0
24L05	UNIX DUOTONE BO	GRAU	2	6	4	4450	100% PES	250	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	77	23	0
26L07	ELAN DIVEL DUOTONE	GRAU	2	6	6	4450	100% PES	210	6-7				x	x			x		x	x	x		x	x	52	42	6
28L05	VANTAGE DUOTONE BO	GRAU	2	6	5	2200	100% PES	250	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	77	23	0
28L09	ELAN DIVEL DUOTONE BO	GRAU	2	6	7	4450	100% PES	210	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	77	23	0
28L10	ELAN HANK DUOTONE BO	GRAU	2	6	11	4450	100% PES	210	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	77	23	0
34L09	ELAN DUOTONE BO	GRAU	3	6	10	4450	100% PES	250	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	70	30	0
42L09	BATISTE DUOTONE	GRAU	4	6	12	4450	100% PES	300	6-7				x	x			x		x	x					48	45	7

SCHWARZ

KARTE 7

SUCHE: _____

Dessinnummer	Bezeichnung	Farbgruppe	Preisgruppe	Karte	Pos. Karte	Max.Fertigungsbreitein mm	Material	Gewicht (g/m²)	Lichteinheit	Topar®	recycelt	feucht abwischbar	handwaschbar bis 30° C	feuchtraum geeignet	Schwerentflammbar	Transparent	Lichtdurchlässig	Abdunkelnd	PC-Arbeitsplatz geeignet	Norden 20 %	Osten 6 %	Süden 5 %	Westen 6 %	Ökotex Standard 100	Licht Reflexion %	Licht Absorption %	Licht Transmission %
12M03	UNIX DUOTONE	SCHWARZ	1	7	7	4450	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x	x	x	x	x	32	64	4
12M05	UNIX DUOTONE	SCHWARZ	1	7	5	4450	100% PES	160	7				x	x			x		x	x	x		x	x	38	56	6
12M06	UNIX FULLTONE	SCHWARZ	1	7	10	4450	100% PES	170	7				x	x			x		x	x	x	x	x	x	9	88	3
16M01	LINUM DUOTONE	SCHWARZ	1	7	1	4450	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	39	51	10
16M02	FLOW DUOTONE	SCHWARZ	1	7	6	2200	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	31	62	7
16M03	STONES DUOTONE	SCHWARZ	1	7	8	4450	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	35	57	8
22M02	ELAN FULLTONE	SCHWARZ	2	7	11	4450	100% PES	210	6-7				x	x			x		x	x	x	x	x	x	7	92	1
22M03	ELAN DUOTONE	SCHWARZ	2	7	9	4450	100% PES	210	7				x	x			x		x	x	x	x	x	x	51	47	2
22M04	ELAN DUOTONE	SCHWARZ	2	7	12	4450	100% PES	210	6-7				x	x			x		x	x	x	x	x	x	50	48	2
24M01	UNIX DUOTONE BO	SCHWARZ	2	7	2	4450	100% PES	250	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	77	23	0
31M01	BATISTE SHEER DUOTONE	SCHWARZ	3	7	4	4450	100% PES	260	6-7				x	x		x									32	45	23
31M02	BATISTE SHEER FULLTONE	SCHWARZ	3	7	3	4450	100% PES	260	6-7				x	x		x			x	x					8	73	19
38M01	ELAN DUOTONE BO	SCHWARZ	3	7	13	4450	100% PES	250	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	70	30	0

GREIGE 1

KARTE 8

SUCHE: _____

Dessinnummer	Bezeichnung	Farbgruppe	Preisgruppe	Karte	Pos. Karte	Max.Fertigungsbreite in mm	Material	Gewicht (g/m²)	Lichteinheit	Topar®	recycelt	feucht abwischbar	handwaschbar bis 30° C	feuchtraum geeignet	Schwerentflammbar	Transparent	Lichtdurchlässig	Abdunkelnd	PC-Arbeitsplatz geeignet	Norden 20 %	Osten 6 %	Süden 5 %	Westen 6 %	Ökotex Standard 100	Licht Reflexion %	Licht Absorption %	Licht Transmission %
12L15	UNIX DUOTONE	GRAU	1	8	6	4450	100% PES	160	7				x	x			x		x	x				x	40	50	10
16L11	MONTANA DUOTONE	GRAU	1	8	11	4450	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	40	50	10
22L18	ELAN DUOTONE	GRAU	2	8	8	4450	100% PES	210	6-7				x	x			x		x	x	x	x	x	x	52	44	4
22L19	ELAN FULLTONE	GRAU	2	8	9	4450	100% PES	210	6-7				x	x			x		x	x	x	x	x	x	29	69	2
24L06	UNIX DUOTONE BO	GRAU	2	8	7	4450	100% PES	250	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	77	23	0
28L11	MONTANA DUOTONE BO	GRAU	2	8	12	4450	100% PES	250	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	77	23	0
31L03	BATISTE SHEER DUOTONE	GRAU	3	8	4	4450	100% PES	260	6-7				x	x		x			x	x					35	45	20
31L05	BATISTE SHEER FULLTONE	GRAU	3	8	5	4450	100% PES	260	6-7				x	x		x									19	58	23
34L14	ELAN DUOTONE BO	GRAU	3	8	10	4450	100% PES	250	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	70	30	0
36L04	ELAN MOSAIK DUOTONE	GRAU	3	8	2	2150	100% PES	210	6-7				x	x			x		x	x				x	57	36	7
42L05	BATISTE FULLTONE	GRAU	4	8	3	4450	100% PES	300	6-7				x	x			x		x	x					48	45	7
42L10	BATISTE DUOTONE	GRAU	4	8	1	4450	100% PES	300	6-7				x	x			x		x	x					51	41	8

WEISS

GRAU

SCHWARZ

GREIGE

BEIGE

BEIGE /
BRAUN

GELB /
ORANGE

ROT /
VIOLETT

BLAU

TÜRKIS /
HELLGRÜN

GRÜN

GREIGE 2

KARTE 9

SUCHE: _____

Dessinnummer	Bezeichnung	Farbgruppe	Preisgruppe	Karte	Pos. Karte	Max.Fertigungsbreitein mm	Material	Gewicht (g/m²)	Lichteinheit	Topar®	recycelt	feucht abwischbar	handwaschbar bis 30° C	feuchtraum geeignet	Schwerentflammbar	Transparent	Lichtdurchlässig	Abdunkelnd	PC-Arbeitsplatz geeignet	Norden 20 %	Osten 6 %	Süden 5 %	Westen 6 %	Ökotex Standard 100	Licht Reflexion %	Licht Absorption %	Licht Transmission %
12H07	UNIX DUOTONE	BEIGE	1	9	7	2200	100% PES	160	7				x	x			x		x	x				x	44	46	10
12H09	UNIX FULLTONE	BEIGE	1	9	2	4450	100% PES	170	6-7				x	x			x		x	x	x	x	x	x	35	61	4
16H03	FLOW DUOTONE	BEIGE	1	9	3	4450	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	42	42	16
16H04	LINEN DUOTONE	BEIGE	1	9	1	2200	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x					54	33	13
16H05	LINUM DUOTONE	BEIGE	1	9	4	4450	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	42	45	13
16L13	RELIFE DUOTONE	GRAU	1	9	6	4450	40% RCY PES / 60% PES	165	6-7		x		x	x			x		x	x	x		x	x	53	41	6
18H01	LINUM DUOTONE BO	BEIGE	1	9	5	4450	100% PES	250	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	77	23	0
22K08	UNIX DUOTONE BI	BRAUN	2	9	11	4450	100% PES	180	6-7				x	x	x		x		x	x					43	49	8
24K02	UNIX DUOTONE BO	BRAUN	2	9	12	4450	100% PES	250	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	77	23	0
28H03	HOPSACK DUOTONE BO	BEIGE	2	9	8	4450	100% PES	250	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	77	23	0
38K01	ELAN DUOTONE BO	BRAUN	3	9	10	4450	100% PES	250	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	70	30	0
42K02	BATISTE DUOTONE	BRAUN	4	9	9	4450	100% PES	300	6-7				x	x			x		x	x					49	43	8

WEISS

GRAU

SCHWARZ

GREIGE

BEIGE

BEIGE / BRAUN

GELB / ORANGE

ROT / VIOLETT

BLAU

TÜRKIS / HELLGRÜN

GRÜN

BEIGE 1

KARTE 10

SUCHE:

Dessinnummer	Bezeichnung	Farbgruppe	Preisgruppe	Karte	Pos. Karte	Max.Fertigungsbreitein mm	Material	Gewicht (g/m²)	Lichteinheit	Topar®	recycelt	feucht abwischbar	handwaschbar bis 30° C	feuchtraum geeignet	Schwerentflammbar	Transparent	Lichtdurchlässig	Abdunkelnd	PC-Arbeitsplatz geeignet	Norden 20 %	Osten 6 %	Süden 5 %	Westen 6 %	Ökotex Standard 100	Licht Reflexion %	Licht Absorption %	Licht Transmission %
14H03	CLASSIC DUOTONE BO	BEIGE	1	10	11	2200	100% PES	240	6-7			x		x			x	x	x	x	x	x	x	x	76	24	0
16H06	LINEN DUOTONE	BEIGE	1	10	2	2200	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x					54	33	13
16H08	MONTANA DUOTONE	BEIGE	1	10	9	4450	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	44	40	16
22H07	ELAN DUOTONE	BEIGE	2	10	8	4450	100% PES	210	7				x	x			x		x	x				x	58	35	7
22H08	ELAN FULLTONE	BEIGE	2	10	10	4450	100% PES	210	6-7				x	x			x		x	x	x	x	x	x	55	41	4
22H09	ELAN DUOTONE	BEIGE	2	10	12	4450	100% PES	210	6-7				x	x			x		x	x	x	x	x	x	52	43	5
31H02	BATISTE SHEER DUOTONE	BEIGE	3	10	6	4450	100% PES	260	6-7				x	x		x									35	39	26
31H04	BATISTE SHEER FULLTONE	BEIGE	3	10	1	4450	100% PES	260	6-7				x	x		x									36	38	26
31H05	BATISTE SHEER FULLTONE	BEIGE	3	10	7	4450	100% PES	260	6-7				x	x		x									36	39	25
32H02	ELAN FULLTONE TOPAR®	BEIGE	3	10	3	4450	100% PES	210	6-7	x			x	x			x		x	x				x	57	35	8
42H04	BATISTE DUOTONE	BEIGE	4	10	4	4450	100% PES	300	6-7				x	x			x		x	x					51	35	14
42H05	BATISTE FULLTONE	BEIGE	4	10	5	4450	100% PES	300	6-7				x	x			x		x	x					52	34	14

WEISS

GRAU

SCHWARZ

GREIGE

BEIGE

BEIGE / BRAUN

GELB / ORANGE

ROT / VIOLETT

BLAU

TÜRKIS / HELLGRÜN

GRÜN

BEIGE / BRAUN

KARTE 11

SUCHE: _____

Dessinnummer	Bezeichnung	Farbgruppe	Preisgruppe	Karte	Pos. Karte	Max.Fertigungsbreitein mm	Material	Gewicht (g/m²)	Lichteinheit	Topar®	recycelt	feucht abwischbar	handwaschbar bis 30° C	feuchtraum geeignet	Schwerentflammbar	Transparent	Lichtdurchlässig	Abdunkelnd	PC-Arbeitsplatz geeignet	Norden 20 %	Osten 6 %	Süden 5 %	Westen 6 %	Ökotex Standard 100	Licht Reflexion %	Licht Absorption %	Licht Transmission %
06H02	VANTAGE DUOTONE	BEIGE	0	11	9	4450	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	41	47	12
12H08	UNIX DUOTONE	BEIGE	1	11	4	4450	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	46	40	14
14H04	CLASSIC DUOTONE BO	BEIGE	1	11	6	2200	100% PES	240	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	76	24	0
16H07	LINUM DUOTONE	BEIGE	1	11	1	2200	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	46	41	13
16H09	RELIFE DUOTONE	BEIGE	1	11	2	4450	40% RCY PES / 60% PES	165	6-7		x		x	x			x		x	x	x		x	x	52	42	6
22H13	ELAN DUOTONE	BEIGE	2	11	5	4450	100% PES	210	6-7				x	x			x		x	x	x	x	x	x	51	44	5
22K09	UNIX DUOTONE B1	BRAUN	2	11	12	4450	100% PES	180	6-7				x	x	x		x		x	x					39	52	9
28H01	VANTAGE DUOTONE BO	BEIGE	2	11	10	4450	100% PES	250	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	77	23	0
28H02	VANTAGE DUOTONE BO	BEIGE	2	11	3	2200	100% PES	250	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	77	23	0
31H03	BATISTE SHEER DUOTONE	BEIGE	3	11	8	4450	100% PES	260	6-7				x	x		x									40	35	25
34K03	UNIX DUOTONE BO/B1	BRAUN	3	11	11	4450	100% PES	330	6-7			x		x	x			x	x	x	x	x	x		77	23	0
42H01	BATISTE FULLTONE	BEIGE	4	11	7	4450	100% PES	300	6-7				x	x			x		x	x					49	43	8
42K03	ROYALE DUOTONE	BRAUN	4	11	13	4450	100% PES	330	6-7				x	x			x		x	x	x	x	x		46	51	3

WEISS

GRAU

SCHWARZ

GREIGE

BEIGE

BEIGE / BRAUN

GELB / ORANGE

ROT / VIOLETT

BLAU

TÜRKIS / HELLGRÜN

GRÜN

GELB / ORANGE

KARTE 12

SUCHE: _____

Dessinnummer	Bezeichnung	Farbgruppe	Preisgruppe	Karte	Pos. Karte	Max.Fertigungsbreitein mm	Material	Gewicht (g/m²)	Lichteinheit	Topar®	recycelt	feucht abwischbar	handwaschbar bis 30° C	feuchtraum geeignet	Schwerentflammbar	Transparent	Lichtdurchlässig	Abdunkelnd	PC-Arbeitsplatz geeignet	Norden 20 %	Osten 6 %	Süden 5 %	Westen 6 %	Ökotex Standard 100	Licht Reflexion %	Licht Absorption %	Licht Transmission %
12B04	UNIX DUOTONE	GELB	1	12	2	2200	100% PES	160	7				x	x			x		x	x				x	39	47	14
12B05	UNIX DUOTONE	GELB	1	12	4	4450	100% PES	160	7				x	x			x		x	x				x	39	48	13
12B06	UNIX DUOTONE	GELB	1	12	8	4450	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	46	39	15
12B07	UNIX FULLTONE	GELB	1	12	1	4450	100% PES	170	6-7				x	x			x		x	x				x	58	29	13
12C01	UNIX DUOTONE	ORANGE	1	12	11	4450	100% PES	160	7				x	x			x		x	x				x	34	57	9
12D03	UNIX DUOTONE	ROT	1	12	13	4450	100% PES	160	7				x	x			x		x	x				x	34	59	7
22B06	ELAN DUOTONE	GELB	2	12	3	4450	100% PES	210	6-7				x	x			x		x	x				x	52	41	7
22C04	ELAN DUOTONE	ORANGE	2	12	12	4450	100% PES	210	6-7				x	x			x		x	x	x	x	x	x	54	41	5
24B01	UNIX DUOTONE BO	GELB	2	12	5	4450	100% PES	250	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	77	23	0
24C01	UNIX DUOTONE BO	ORANGE	2	12	10	4450	100% PES	250	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	77	23	0
24C02	UNIX DUOTONE BO	ORANGE	2	12	9	4450	100% PES	250	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	77	23	0
42B01	BATISTE DUOTONE	GELB	4	12	7	4450	100% PES	300	6-7				x	x			x		x	x					51	38	11
42B02	ROYALE DUOTONE	GELB	4	12	6	4450	100% PES	330	6-7				x	x			x		x	x					51	42	7

WEISS

GRAU

SCHWARZ

GREIGE

BEIGE

BEIGE / BRAUN

GELB / ORANGE

ROT / VIOLETT

BLAU

TÜRKIS / HELLGRÜN

GRÜN

ROT / VIOLETT

KARTE 13

SUCHE:

Dessinnummer	Bezeichnung	Farbgruppe	Preisgruppe	Karte	Pos. Karte	Max.Fertigungsbreitein mm	Material	Gewicht (g/m²)	Lichteinheit	Topar®	recycelt	feucht abwischbar	handwaschbar bis 30° C	feuchtraum geeignet	Schwerentflammbar	Transparent	Lichtdurchlässig	Abdunkelnd	PC-Arbeitsplatz geeignet	Norden 20 %	Osten 6 %	Süden 5 %	Westen 6 %	Ökotex Standard 100	Licht Reflexion %	Licht Absorption %	Licht Transmission %
12D04	UNIX DUOTONE	ROT	1	13	1	4450	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x	x		x	x	38	56	6
12D05	UNIX DUOTONE	ROT	1	13	5	2200	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x	x		x	x	34	60	6
12D06	UNIX DUOTONE	ROT	1	13	7	4450	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	40	52	8
12E02	UNIX DUOTONE	VIOLETT	1	13	12	2200	100% PES	160	7				x	x			x		x	x				x	35	56	9
16D01	RELIFE DUOTONE	ROT	1	13	4	4450	40% RCY PES / 60% PES	165	6-7		x		x	x			x		x	x	x		x	x	51	43	6
16E01	RELIFE DUOTONE	VIOLETT	1	13	13	4450	40% RCY PES / 60% PES	165	6-7		x		x	x			x		x	x	x	x	x	x	52	43	5
22D03	ELAN DUOTONE	ROT	2	13	2	4450	100% PES	210	7				x	x			x		x	x	x	x	x	x	52	45	3
22E03	UNIX DUOTONE B1	VIOLETT	2	13	10	4450	100% PES	180	6-7				x	x	x		x		x	x					44	47	9
22E04	ELAN DUOTONE	VIOLETT	2	13	8	4450	100% PES	210	6-7				x	x			x		x	x	x	x	x	x	50	47	3
24D01	UNIX DUOTONE BO	ROT	2	13	3	4450	100% PES	250	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	77	23	0
24E01	UNIX DUOTONE BO	VIOLETT	2	13	14	4450	100% PES	250	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	77	23	0
31D02	BATISTE SHEER DUOTONE	ROT	3	13	9	2200	100% PES	260	6-7				x	x		x									35	39	26
34D04	ELAN DUOTONE BO	ROT	3	13	6	4450	100% PES	250	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	70	30	0
42E01	BATISTE DUOTONE	VIOLETT	4	13	11	4450	100% PES	300	6-7				x	x			x		x	x					49	43	8

WEISS

GRAU

SCHWARZ

GREIGE

BEIGE

BEIGE / BRAUN

GELB / ORANGE

ROT / VIOLETT

BLAU

TÜRKIS / HELLGRÜN

GRÜN

BLAU 1

KARTE 14

SUCHE: _____

Dessinnummer	Bezeichnung	Farbgruppe	Preisgruppe	Karte	Pos. Karte	Max.Fertigungsbreitein mm	Material	Gewicht (g/m²)	Lichteinheit	Topar®	recycelt	feucht abwischbar	handwaschbar bis 30° C	feuchtraum geeignet	Schwerentflammbar	Transparent	Lichtdurchlässig	Abdunkelnd	PC-Arbeitsplatz geeignet	Norden 20 %	Osten 6 %	Süden 5 %	Westen 6 %	Ökotex Standard 100	Licht Reflexion %	Licht Absorption %	Licht Transmission %
12F05	UNIX DUOTONE	BLAU	1	14	3	2200	100% PES	160	7				x	x			x		x	x				x	44	47	9
12F06	UNIX DUOTONE	BLAU	1	14	5	4450	100% PES	160	7				x	x			x		x	x				x	40	52	8
12F12	UNIX DUOTONE	BLAU	1	14	12	4450	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	40	50	10
16F04	RELIFE DUOTONE	BLAU	1	14	6	4450	40% RCY PES / 60% PES	165	6-7		x		x	x			x		x	x	x	x	x	x	53	42	5
22F04	UNIX DUOTONE B1	BLAU	2	14	11	2200	100% PES	180	6-7				x	x	x		x		x	x					37	54	9
24F03	UNIX DUOTONE BO	BLAU	2	14	7	2200	100% PES	250	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	77	23	0
24F05	UNIX DUOTONE BO	BLAU	2	14	13	4450	100% PES	250	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	77	23	0
26F03	ELAN DIVEL DUOTONE	BLAU	2	14	2	4450	100% PES	210	6-7				x	x			x		x	x	x		x	x	54	40	6
28F06	VANTAGE DUOTONE BO	BLAU	2	14	9	4450	100% PES	250	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	77	23	0
31F03	BATISTE SHEER DUOTONE	BLAU	3	14	10	2200	100% PES	260	6-7				x	x		x									32	45	23
34F05	ELAN DUOTONE BO	BLAU	3	14	4	4450	100% PES	250	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	70	30	0
42F01	BATISTE DUOTONE	BLAU	4	14	8	4450	100% PES	300	6-7				x	x			x		x	x					49	42	9
42F04	ROYALE DUOTONE	BLAU	4	14	1	4450	100% PES	330	6-7				x	x			x		x	x	x		x		50	44	6

WEISS

GRAU

SCHWARZ

GREIGE

BEIGE

BEIGE / BRAUN

GELB / ORANGE

ROT / VIOLETT

BLAU

TÜRKIS / HELLGRÜN

GRÜN

BLAU 2

KARTE 15

SUCHE:

Dessinnummer	Bezeichnung	Farbgruppe	Preisgruppe	Karte	Pos. Karte	Max.Fertigungsbreitein mm	Material	Gewicht (g/m²)	Lichteinheit	Topar®	recycelt	feucht abwischbar	handwaschbar bis 30° C	feuchtraum geeignet	Schwerentflammbar	Transparent	Lichtdurchlässig	Abdunkelnd	PC-Arbeitsplatz geeignet	Norden 20 %	Osten 6 %	Süden 5 %	Westen 6 %	Ökotex Standard 100	Licht Reflexion %	Licht Absorption %	Licht Transmission %
12F07	UNIX DUOTONE	BLAU	1	15	2	2200	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	36	55	9
12F08	UNIX DUOTONE	BLAU	1	15	7	4450	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	37	54	9
14F01	CLASSIC DUOTONE BO	BLAU	1	15	11	4450	100% PES	240	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	76	24	0
16F02	FLOW DUOTONE	BLAU	1	15	5	2200	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	36	57	7
16F03	HOPSACK DUOTONE	BLAU	1	15	1	4450	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	41	47	12
22F06	ELAN DUOTONE	BLAU	2	15	4	4450	100% PES	210	6-7				x	x			x		x	x	x	x	x	x	51	46	3
22F07	ELAN DUOTONE	BLAU	2	15	10	4450	100% PES	210	6-7				x	x			x		x	x				x	54	39	7
24F04	UNIX DUOTONE BO	BLAU	2	15	8	4450	100% PES	250	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	77	23	0
28F07	HOPSACK DUOTONE BO	BLAU	2	15	3	4450	100% PES	250	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	77	23	0
31F04	BATISTE SHEER DUOTONE	BLAU	3	15	12	2200	100% PES	260	6-7				x	x		x									32	45	23
34F06	ELAN DUOTONE BO	BLAU	3	15	6	4450	100% PES	250	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	70	30	0
38F02	ELAN DUOTONE BO	BLAU	3	15	13	4450	100% PES	250	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	70	30	0
42F02	BATISTE DUOTONE	BLAU	4	15	14	4450	100% PES	300	6-7				x	x			x		x	x					49	43	8
42F05	ROYALE DUOTONE	BLAU	4	15	9	4450	100% PES	330	6-7				x	x			x		x	x	x	x	x		48	48	4

WEISS

GRAU

SCHWARZ

GREIGE

BEIGE

BEIGE / BRAUN

GELB / ORANGE

ROT / VIOLETT

BLAU

TÜRKIS / HELLGRÜN

GRÜN

TÜRKIS / HELLGRÜN

KARTE 16

SUCHE:

Dessinnummer	Bezeichnung	Farbgruppe	Preisgruppe	Karte	Pos. Karte	Max.Fertigungsbreitein mm	Material	Gewicht (g/m²)	Lichteinheit	Topar®	recycelt	feucht abwischbar	handwaschbar bis 30° C	feuchtraum geeignet	Schwerentflammbar	Transparent	Lichtdurchlässig	Abdunkelnd	PC-Arbeitsplatz geeignet	Norden 20 %	Osten 6 %	Süden 5 %	Westen 6 %	Ökotex Standard 100	Licht Reflexion %	Licht Absorption %	Licht Transmission %
12F09	UNIX DUOTONE	BLAU	1	16	1	2200	100% PES	160	7				x	x			x		x	x				x	44	47	9
12G03	UNIX DUOTONE	GRÜN	1	16	4	2200	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	52	33	15
12G04	UNIX DUOTONE	GRÜN	1	16	5	2200	100% PES	160	7				x	x			x		x	x				x	34	55	11
12G05	UNIX DUOTONE	GRÜN	1	16	10	2200	100% PES	160	7				x	x			x		x	x				x	46	42	12
16G02	FLOW DUOTONE	GRÜN	1	16	8	2200	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	39	50	11
22F05	UNIX DUOTONE B1	BLAU	2	16	6	4450	100% PES	180	6-7				x	x	x		x		x	x					45	45	10
22F08	ELAN DUOTONE	BLAU	2	16	3	2200	100% PES	210	7				x	x			x		x	x	x	x	x	x	52	46	2
28F08	MONTANA DUOTONE BO	BLAU	2	16	2	2200	100% PES	250	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	77	23	0
28G01	MONTANA DUOTONE BO	GRÜN	2	16	9	4450	100% PES	250	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	77	23	0
28G02	MONTANA DUOTONE BO	GRÜN	2	16	12	4450	100% PES	250	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	77	23	0
34G04	ELAN DUOTONE BO	GRÜN	3	16	11	4450	100% PES	250	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	70	30	0
42G01	BATISTE DUOTONE	GRÜN	4	16	7	4450	100% PES	300	6-7				x	x			x		x	x					48	44	8
42G02	ROYALE DUOTONE	GRÜN	4	16	13	4450	100% PES	330	6-7				x	x			x		x	x	x	x	x		49	46	5

WEISS

GRAU

SCHWARZ

GREIGE

BEIGE

BEIGE / BRAUN

GELB / ORANGE

ROT / VIOLETT

BLAU

TÜRKIS / HELLGRÜN

GRÜN

GRÜN

KARTE 17

SUCHE:

Dessinnummer	Bezeichnung	Farbgruppe	Preisgruppe	Karte	Pos. Karte	Max.Fertigungsbreitein mm	Material	Gewicht (g/m²)	Lichteinheit	Topar®	recycelt	feucht abwischbar	handwaschbar bis 30° C	feuchtraum geeignet	Schwerentflammbar	Transparent	Lichtdurchlässig	Abdunkelnd	PC-Arbeitsplatz geeignet	Norden 20 %	Osten 6 %	Süden 5 %	Westen 6 %	Ökotex Standard 100	Licht Reflexion %	Licht Absorption %	Licht Transmission %
12G06	UNIX DUOTONE	GRÜN	1	17	4	4450	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	42	47	11
12G07	UNIX DUOTONE	GRÜN	1	17	5	4450	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	40	50	10
12G08	UNIX DUOTONE	GRÜN	1	17	9	2200	100% PES	160	7				x	x			x		x	x				x	41	47	12
16G03	HOPSACK DUOTONE	GRÜN	1	17	7	4450	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	42	45	13
16G04	STONES DUOTONE	GRÜN	1	17	12	4450	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	43	41	16
22G04	ELAN DUOTONE	GRÜN	2	17	11	4450	100% PES	210	7				x	x			x		x	x	x		x	x	54	40	6
24G02	UNIX DUOTONE BO	GRÜN	2	17	6	4450	100% PES	250	6-7			x		x			x	x	x	x	x	x	x	x	77	23	0
24G03	UNIX DUOTONE BO	GRÜN	2	17	10	4450	100% PES	250	6-7			x		x			x	x	x	x	x	x	x	x	77	23	0
26G02	ELAN HANK DUOTONE	GRÜN	2	17	1	4450	100% PES	210	6-7				x	x			x		x	x	x	x	x	x	52	44	4
28G03	ELAN HANK DUOTONE BO	GRÜN	2	17	3	4450	100% PES	210	6-7			x		x			x	x	x	x	x	x	x	x	77	23	0
28G04	HOPSACK DUOTONE BO	GRÜN	2	17	8	4450	100% PES	250	6-7			x		x			x	x	x	x	x	x	x	x	77	23	0
31G01	BATISTE SHEER DUOTONE	GRÜN	3	17	2	2200	100% PES	260	6-7				x	x		x									38	37	25
38G01	ELAN DUOTONE BO	GRÜN	3	17	13	4450	100% PES	250	6-7			x		x			x	x	x	x	x	x	x	x	70	30	0

IRIS

KARTE 21

SUCHE: _____

Dessinnummer	Bezeichnung	Farbgruppe	Preisgruppe	Karte	Pos. Karte	Max.Fertigungsbreitein mm	Material	Gewicht (g/m²)	Lichteinheit	Topar®	recycelt	feucht abwischbar	handwaschbar bis 30° C	feuchtraum geeignet	Schwerentflammbar	Transparent	Lichtdurchlässig	Abdunkelnd	PC-Arbeitsplatz geeignet	Norden 20 %	Osten 6 %	Süden 5 %	Westen 6 %	Ökotex Standard 100	Licht Reflexion %	Licht Absorption %	Licht Transmission %
22A12	ELAN FULLTONE	WEISS	2	21	2	4450	100% PES	210	6-7				x	x			x		x	x				x	58	35	7
32G02	ELAN PEARL TOPAR®	GRÜN	3	21	4	4450	100% PES	210	6-7	x			x	x			x		x	x	x		x	x	53	41	6
32H05	ELAN PEARL TOPAR®	BEIGE	3	21	3	4450	100% PES	210	6-7	x			x	x			x		x	x				x	54	39	7
36A04	ELAN IRIS DUOTONE	WEISS	3	21	1	2150	100% PES	210	6-7				x	x			x		x	x				x	57	36	7

WEISS

GRAU

SCHWARZ

GREIGE

BEIGE

BEIGE / BRAUN

GELB / ORANGE

ROT / VIOLETT

BLAU

TÜRKIS / HELLGRÜN

GRÜN

LOTUS

KARTE 22

SUCHE: _____

Dessinnummer	Bezeichnung	Farbgruppe	Preisgruppe	Karte	Pos. Karte	Max.Fertigungsbreitein mm	Material	Gewicht (g/m²)	Lichteinheit	Topar®	recycelt	feucht abwischbar	handwaschbar bis 30° C	feuchtraum geeignet	Schwerentflammbar	Transparent	Lichtdurchlässig	Abdunkelnd	PC-Arbeitsplatz geeignet	Norden 20 %	Osten 6 %	Süden 5 %	Westen 6 %	Ökotex Standard 100	Licht Reflexion %	Licht Absorption %	Licht Transmission %
22A12	ELAN FULLTONE	WEISS	2	22	1	4450	100% PES	210	6-7				x	x			x		x	x				x	58	35	7
36F03	ELAN LOTUS DUOTONE	BLAU	3	22	2	2150	100% PES	210	6-7				x	x			x		x	x				x	57	36	7
36F04	ELAN LOTUS DUOTONE	BLAU	3	22	4	2150	100% PES	210	6-7				x	x			x		x	x				x	57	36	7
42F03	BATISTE DUOTONE	BLAU	4	22	3	4450	100% PES	300	6-7				x	x			x		x	x					51	37	12

WEISS

GRAU

SCHWARZ

GREIGE

BEIGE

BEIGE / BRAUN

GELB / ORANGE

ROT / VIOLETT

BLAU

TÜRKIS / HELLGRÜN

GRÜN

TANGO

KARTE 23

SUCHE: _____

Dessinnummer	Bezeichnung	Farbgruppe	Preisgruppe	Karte	Pos. Karte	Max.Fertigungsbreitein mm	Material	Gewicht (g/m²)	Lichteinheit	Topar®	recycelt	feucht abwischbar	handwaschbar bis 30° C	feuchtraum geeignet	Schwerentflammbar	Transparent	Lichtdurchlässig	Abdunkelnd	PC-Arbeitsplatz geeignet	Norden 20 %	Osten 6 %	Süden 5 %	Westen 6 %	Ökotex Standard 100	Licht Reflexion %	Licht Absorption %	Licht Transmission %
22A12	ELAN FULLTONE	WEISS	2	23	2	4450	100% PES	210	6-7				x	x			x		x	x				x	58	35	7
32D02	ELAN PEARL TOPAR®	ROT	3	23	3	4450	100% PES	210	6-7	x			x	x			x		x	x	x	x	x	x	47	51	2
36D01	ELAN TANGO DUOTONE	ROT	3	23	1	2150	100% PES	210	6-7				x	x			x		x	x				x	57	36	7

WEISS

GRAU

SCHWARZ

GREIGE

BEIGE

BEIGE / BRAUN

GELB / ORANGE

ROT / VIOLETT

BLAU

TÜRKIS / HELLGRÜN

GRÜN

LA PALMA

KARTE 24

SUCHE: _____

Dessinnummer	Bezeichnung	Farbgruppe	Preisgruppe	Karte	Pos. Karte	Max.Fertigungsbreitein mm	Material	Gewicht (g/m²)	Lichteinheit	Topar®	recycelt	feucht abwischbar	handwaschbar bis 30° C	feuchtraum geeignet	Schwerentflammbar	Transparent	Lichtdurchlässig	Abdunkelnd	PC-Arbeitsplatz geeignet	Norden 20 %	Osten 6 %	Süden 5 %	Westen 6 %	Ökotex Standard 100	Licht Reflexion %	Licht Absorption %	Licht Transmission %
12G03	UNIX DUOTONE	GRÜN	1	24	3	2200	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	52	33	15
16L04	LINUM DUOTONE	GRAU	1	24	6	4450	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	44	40	16
22A12	ELAN FULLTONE	WEISS	2	24	2	4450	100% PES	210	6-7				x	x			x		x	x				x	58	35	7
22L08	ELAN DUOTONE	GRAU	2	24	5	4450	100% PES	210	7				x	x			x		x	x	x	x	x	x	53	42	5
36G01	ELAN LA PALMA DUOTONE	GRÜN	3	24	1	2150	100% PES	210	6-7				x	x			x		x	x				x	57	36	7
36H03	ELAN LA PALMA DUOTONE	BEIGE	3	24	4	2150	100% PES	210	6-7				x	x			x		x	x				x	57	36	7

WEISS

GRAU

SCHWARZ

GREIGE

BEIGE

BEIGE / BRAUN

GELB / ORANGE

ROT / VIOLETT

BLAU

TÜRKIS / HELLGRÜN

GRÜN

OMBRÉ

KARTE 25

SUCHE: _____

Dessinnummer	Bezeichnung	Farbgruppe	Preisgruppe	Karte	Pos. Karte	Max.Fertigungsbreitein mm	Material	Gewicht (g/m²)	Lichteinheit	Topar®	recycelt	feucht abwischbar	handwaschbar bis 30° C	feuchtraum geeignet	Schwerentflammbar	Transparent	Lichtdurchlässig	Abdunkelnd	PC-Arbeitsplatz geeignet	Norden 20 %	Osten 6 %	Süden 5 %	Westen 6 %	Ökotex Standard 100	Licht Reflexion %	Licht Absorption %	Licht Transmission %
36B02	ELAN OMBRÉ DOWN DUOTONE	GELB	3	25	3	2150	100% PES	210	6-7				x	x			x		x	x				x	57	36	7
36B03	ELAN OMBRÉ UP DUOTONE	GELB	3	25	3	2150	100% PES	210	6-7				x	x			x		x	x				x	57	36	7
36F02	ELAN OMBRÉ DOWN DUOTONE	BLAU	3	25	1	2150	100% PES	210	6-7				x	x			x		x	x				x	57	36	7
36F05	ELAN OMBRÉ UP DUOTONE	BLAU	3	25	1	2150	100% PES	210	6-7				x	x			x		x	x				x	57	36	7
36H02	ELAN OMBRÉ DOWN DUOTONE	BEIGE	3	25	4	2150	100% PES	210	6-7				x	x			x		x	x				x	57	36	7
36H04	ELAN OMBRÉ UP DUOTONE	BEIGE	3	25	4	2150	100% PES	210	6-7				x	x			x		x	x				x	57	36	7
36L05	ELAN OMBRÉ DOWN DUOTONE	GRAU	3	25	2	2150	100% PES	210	6-7				x	x			x		x	x				x	57	36	7
36L06	ELAN OMBRÉ UP DUOTONE	GRAU	3	25	2	2150	100% PES	210	6-7				x	x			x		x	x				x	57	36	7

WEISS

GRAU

SCHWARZ

GREIGE

BEIGE

BEIGE / BRAUN

GELB / ORANGE

ROT / VIOLETT

BLAU

TÜRKIS / HELLGRÜN

GRÜN

TRANSPARENT 1

TEIL 1

SUCHE: _____

Dessinnummer	Bezeichnung	Farbgruppe	Preisgruppe	Hauptkarte	Position	Max.Fertigungsbreitein mm	Material	Gewicht (g/m ²)	Lichteinheit	Topar®	recycelt	feucht abwischbar	handwaschbar bis 30° C	feuchtraum geeignet	Schwerentflammbar	Transparent	Lichtdurchlässig	Abdunkelnd	PC-Arbeitsplatz geeignet	Norden 20 %	Osten 6 %	Süden 5 %	Westen 6 %	Ökotex Standard 100	Licht Reflexion %	Licht Absorption %	Licht Transmission %
31A01	BATISTE SHEER FULLTONE	WEISS	3	1	6	4450	100% PES	260	6-7				x	x		x									37	33	30
31D02	BATISTE SHEER DUOTONE	ROT	3	13	9	2200	100% PES	260	6-7				x	x		x									35	39	26
31F03	BATISTE SHEER DUOTONE	BLAU	3	14	10	2200	100% PES	260	6-7				x	x		x									32	45	23
31F04	BATISTE SHEER DUOTONE	BLAU	3	15	12	2200	100% PES	260	6-7				x	x		x									32	45	23
31G01	BATISTE SHEER DUOTONE	GRÜN	3	17	2	2200	100% PES	260	6-7				x	x		x									38	37	25
31H02	BATISTE SHEER DUOTONE	BEIGE	3	10	6	4450	100% PES	260	6-7				x	x		x									35	39	26
31H03	BATISTE SHEER DUOTONE	BEIGE	3	11	8	4450	100% PES	260	6-7				x	x		x									40	35	25
31H04	BATISTE SHEER FULLTONE	BEIGE	3	10	1	4450	100% PES	260	6-7				x	x		x									36	38	26

WEISS

GRAU

SCHWARZ

GREIGE

BEIGE

BEIGE / BRAUN

GELB / ORANGE

ROT / VIOLETT

BLAU

TÜRKIS / HELLGRÜN

GRÜN

TRANSPARENT 1

TEIL 2

SUCHE: _____

Dessinnummer	Bezeichnung	Farbgruppe	Preisgruppe	Hauptkarte	Position	Max.Fertigungsbreite in mm	Material	Gewicht (g/m²)	Lichteinheit	Topar®	recycelt	feucht abwischbar	handwaschbar bis 30° C	feuchtraum geeignet	Schwerentflammbar	Transparent	Lichtdurchlässig	Abdunkelnd	PC-Arbeitsplatz geeignet	Norden 20 %	Osten 6 %	Süden 5 %	Westen 6 %	Ökotex Standard 100	Licht Reflexion %	Licht Absorption %	Licht Transmission %
31H05	BATISTE SHEER FULLTONE	BEIGE	3	10	7	4450	100% PES	260	6-7				x	x		x									36	39	25
31L02	BATISTE SHEER DUOTONE	GRAU	3	3	2	4450	100% PES	260	6-7				x	x		x									36	38	26
31L03	BATISTE SHEER DUOTONE	GRAU	3	8	4	4450	100% PES	260	6-7				x	x		x			x	x					35	45	20
31L04	BATISTE SHEER FULLTONE	GRAU	3	3	4	4450	100% PES	260	6-7				x	x		x									30	46	24
31L05	BATISTE SHEER FULLTONE	GRAU	3	8	5	4450	100% PES	260	6-7				x	x		x									19	58	23
31M01	BATISTE SHEER DUOTONE	SCHWARZ	3	7	4	4450	100% PES	260	6-7				x	x		x									32	45	23
31M02	BATISTE SHEER FULLTONE	SCHWARZ	3	7	3	4450	100% PES	260	6-7				x	x		x			x	x					8	73	19

WEISS

GRAU

SCHWARZ

GREIGE

BEIGE

BEIGE / BRAUN

GELB / ORANGE

ROT / VIOLETT

BLAU

TÜRKIS / HELLGRÜN

GRÜN

LICHTDURCHLÄSSIG

TEIL 1

SUCHE: _____

Dessinnummer	Bezeichnung	Farbgruppe	Preisgruppe	Hauptkarte	Position	Max.Fertigungsbreitein mm	Material	Gewicht (g/m²)	Lichteinheit	Topar®	recycelt	feucht abwischbar	handwaschbar bis 30° C	feuchtraum geeignet	Schwerentflammbar	Transparent	Lichtdurchlässig	Abdunkelnd	PC-Arbeitsplatz geeignet	Norden 20 %	Osten 6 %	Süden 5 %	Westen 6 %	Ökotex Standard 100	Licht Reflexion %	Licht Absorption %	Licht Transmission %
02A04	CLASSIC DUOTONE	WEISS	0	20	1	2200	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	44	39	17
02F03	CLASSIC DUOTONE	BLAU	0	20	9	2200	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	36	55	9
02G03	CLASSIC DUOTONE	GELB	0	20	7	2200	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	49	37	14
02G04	CLASSIC DUOTONE	GRAU	0	20	11	2200	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	39	50	11
02H03	CLASSIC DUOTONE	BEIGE	0	20	5	4450	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	44	41	15
02H04	CLASSIC DUOTONE	BEIGE	0	20	3	2200	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	44	40	16
06H02	VANTAGE DUOTONE	BEIGE	0	11	9	4450	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	41	47	12
12A03	UNIX DUOTONE	WEISS	1	1	3	4450	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	44	39	17
12A06	HOPSACK DUOTONE	WEISS	1	2	2	4450	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	44	39	17
12A07	RELIFE DUOTONE	WEISS	1	1	9	2200	40% RCY PES / 60% PES	165	6-7		x		x	x			x		x	x				x	48	42	10
12B04	UNIX DUOTONE	GELB	1	12	2	2200	100% PES	160	7				x	x			x		x	x				x	39	47	14
12B05	UNIX DUOTONE	GELB	1	12	4	4450	100% PES	160	7				x	x			x		x	x				x	39	48	13
12B06	UNIX DUOTONE	GELB	1	12	8	4450	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	46	39	15

WEISS

GRAU

SCHWARZ

GREIGE

BEIGE

BEIGE / BRAUN

GELB / ORANGE

ROT / VIOLETT

BLAU

TÜRKIS / HELLGRÜN

GRÜN

LICHTDURCHLÄSSIG

TEIL 2

SUCHE: _____

Dessinnummer	Bezeichnung	Farbgruppe	Preisgruppe	Hauptkarte	Position	Max.Fertigungsbreitein mm	Material	Gewicht (g/m²)	Lichteinheit	Topar®	recycelt	feucht abwischbar	handwaschbar bis 30° C	feuchtraum geeignet	Schwerentflammbar	Transparent	Lichtdurchlässig	Abdunkelnd	PC-Arbeitsplatz geeignet	Norden 20 %	Osten 6 %	Süden 5 %	Westen 6 %	Ökotex Standard 100	Licht Reflexion %	Licht Absorption %	Licht Transmission %
12B07	UNIX FULLTONE	GELB	1	12	1	4450	100% PES	170	6-7				x	x			x		x	x				x	58	29	13
12C01	UNIX DUOTONE	ORANGE	1	12	11	4450	100% PES	160	7				x	x			x		x	x				x	34	57	9
12D03	UNIX DUOTONE	ROT	1	12	13	4450	100% PES	160	7				x	x			x		x	x				x	34	59	7
12D04	UNIX DUOTONE	ROT	1	13	1	4450	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x	x		x	x	38	56	6
12D05	UNIX DUOTONE	ROT	1	13	5	2200	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x	x		x	x	34	60	6
12D06	UNIX DUOTONE	ROT	1	13	7	4450	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	40	52	8
12E02	UNIX DUOTONE	VIOLETT	1	13	12	2200	100% PES	160	7				x	x			x		x	x				x	35	56	9
12F05	UNIX DUOTONE	BLAU	1	14	3	2200	100% PES	160	7				x	x			x		x	x				x	44	47	9
12F06	UNIX DUOTONE	BLAU	1	14	5	4450	100% PES	160	7				x	x			x		x	x				x	40	52	8
12F07	UNIX DUOTONE	BLAU	1	15	2	2200	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	36	55	9
12F08	UNIX DUOTONE	BLAU	1	15	7	4450	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	37	54	9
12F09	UNIX DUOTONE	BLAU	1	16	1	2200	100% PES	160	7				x	x			x		x	x				x	44	47	9
12F12	UNIX DUOTONE	BLAU	1	14	12	4450	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	40	50	10
12G03	UNIX DUOTONE	GRÜN	1	16	4	2200	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	52	33	15
12G04	UNIX DUOTONE	GRÜN	1	16	5	2200	100% PES	160	7				x	x			x		x	x				x	34	55	11

WEISS

GRAU

SCHWARZ

GREIGE

BEIGE

BEIGE / BRAUN

GELB / ORANGE

ROT / VIOLETT

BLAU

TÜRKIS / HELLGRÜN

GRÜN

LICHTDURCHLÄSSIG

TEIL 3

SUCHE: _____

Dessinnummer	Bezeichnung	Farbgruppe	Preisgruppe	Hauptkarte	Position	Max.Fertigungsbreitein mm	Material	Gewicht (g/m²)	Lichteinheit	Topar®	recycelt	feucht abwischbar	handwaschbar bis 30° C	feuchtraum geeignet	Schwerentflammbar	Transparent	Lichtdurchlässig	Abdunkelnd	PC-Arbeitsplatz geeignet	Norden 20 %	Osten 6 %	Süden 5 %	Westen 6 %	Ökotex Standard 100	Licht Reflexion %	Licht Absorption %	Licht Transmission %
12G05	UNIX DUOTONE	GRÜN	1	16	10	2200	100% PES	160	7				x	x			x		x	x				x	46	42	12
12G06	UNIX DUOTONE	GRÜN	1	17	4	4450	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	42	47	11
12G07	UNIX DUOTONE	GRÜN	1	17	5	4450	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	40	50	10
12G08	UNIX DUOTONE	GRÜN	1	17	9	2200	100% PES	160	7				x	x			x		x	x				x	41	47	12
12H07	UNIX DUOTONE	BEIGE	1	9	7	2200	100% PES	160	7				x	x			x		x	x				x	44	46	10
12H08	UNIX DUOTONE	BEIGE	1	11	4	4450	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	46	40	14
12H09	UNIX FULLTONE	BEIGE	1	9	2	4450	100% PES	170	6-7				x	x			x		x	x	x	x	x	x	35	61	4
12L12	UNIX DUOTONE	GRAU	1	4	2	4450	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	45	44	11
12L13	UNIX DUOTONE	GRAU	1	5	3	2200	100% PES	160	7				x	x			x		x	x				x	35	57	8
12L14	UNIX DUOTONE	GRAU	1	5	10	4450	100% PES	160	7				x	x			x		x	x				x	35	57	8
12L15	UNIX DUOTONE	GRAU	1	8	6	4450	100% PES	160	7				x	x			x		x	x				x	40	50	10
12L16	UNIX FULLTONE	GRAU	1	3	10	4450	100% PES	170	6-7				x	x			x		x	x				x	43	49	8
12L17	UNIX FULLTONE	GRAU	1	5	11	4450	100% PES	170	6-7				x	x			x		x	x	x	x	x	x	35	61	4
12M03	UNIX DUOTONE	SCHWARZ	1	7	7	4450	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x	x	x	x	x	32	64	4
12M05	UNIX DUOTONE	SCHWARZ	1	7	5	4450	100% PES	160	7				x	x			x		x	x	x		x	x	38	56	6

WEISS

GRAU

SCHWARZ

GREIGE

BEIGE

BEIGE / BRAUN

GELB / ORANGE

ROT / VIOLETT

BLAU

TÜRKIS / HELLGRÜN

GRÜN

LICHTDURCHLÄSSIG

TEIL 4

SUCHE: _____

Dessinnummer	Bezeichnung	Farbgruppe	Preisgruppe	Hauptkarte	Position	Max.Fertigungsbreite in mm	Material	Gewicht (g/m²)	Lichteinheit	Topar®	recycelt	feucht abwischbar	handwaschbar bis 30° C	feuchtraum geeignet	Schwerentflammbar	Transparent	Lichtdurchlässig	Abdunkelnd	PC-Arbeitsplatz geeignet	Norden 20 %	Osten 6 %	Süden 5 %	Westen 6 %	Ökotex Standard 100	Licht Reflexion %	Licht Absorption %	Licht Transmission %
12M06	UNIX FULLTONE	SCHWARZ	1	7	10	4450	100% PES	170	7				x	x			x		x	x	x	x	x	x	9	88	3
16A04	MONTANA DUOTONE	WEISS	1	1	7	4450	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	44	39	17
16A05	FLOW DUOTONE	WEISS	1	1	11	2200	100% PES	160	7				x	x			x		x	x				x	42	45	13
16A06	UNIX DUOTONE	WEISS	1	2	3	2200	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	44	39	17
16A07	STONES DUOTONE	WEISS	1	2	4	4450	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	44	39	17
16D01	RELIFE DUOTONE	ROT	1	13	4	4450	40% RCY PES / 60% PES	165	6-7		x		x	x			x		x	x	x		x	x	51	43	6
16E01	RELIFE DUOTONE	VIOLETT	1	13	13	4450	40% RCY PES / 60% PES	165	6-7		x		x	x			x		x	x	x	x	x	x	52	43	5
16F02	FLOW DUOTONE	BLAU	1	15	5	2200	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	36	57	7
16F03	HOPSACK DUOTONE	BLAU	1	15	1	4450	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	41	47	12
16F04	RELIFE DUOTONE	BLAU	1	14	6	4450	40% RCY PES / 60% PES	165	6-7		x		x	x			x		x	x	x	x	x	x	53	42	5
16G02	FLOW DUOTONE	GRÜN	1	16	8	2200	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	39	50	11
16G03	HOPSACK DUOTONE	GRÜN	1	17	7	4450	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	42	45	13

WEISS

GRAU

SCHWARZ

GREIGE

BEIGE

BEIGE / BRAUN

GELB / ORANGE

ROT / VIOLETT

BLAU

TÜRKIS / HELLGRÜN

GRÜN

LICHTDURCHLÄSSIG

TEIL 5

SUCHE: _____

Dessinnummer	Bezeichnung	Farbgruppe	Preisgruppe	Hauptkarte	Position	Max.Fertigungsbreitein mm	Material	Gewicht (g/m ²)	Lichteinheit	Topar®	recycelt	feucht abwischbar	handwaschbar bis 30° C	feuchtraum geeignet	Schwerentflammbar	Transparent	Lichtdurchlässig	Abdunkelnd	PC-Arbeitsplatz geeignet	Norden 20 %	Osten 6 %	Süden 5 %	Westen 6 %	Ökotex Standard 100	Licht Reflexion %	Licht Absorption %	Licht Transmission %
16G04	STONES DUOTONE	GRÜN	1	17	10	4450	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	43	41	16
16H03	FLOW DUOTONE	BEIGE	1	9	3	4450	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	42	42	16
16H04	LINEN DUOTONE	BEIGE	1	9	1	2200	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x					54	33	13
16H05	LINUM DUOTONE	BEIGE	1	9	4	4450	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	42	45	13
16H06	LINEN DUOTONE	BEIGE	1	10	2	2200	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x					54	33	13
16H07	LINUM DUOTONE	BEIGE	1	11	1	2200	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	46	41	13
16H08	MONTANA DUOTONE	BEIGE	1	10	9	4450	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	44	40	16
16H09	RELIFE DUOTONE	BEIGE	1	11	2	4450	40% RCY PES / 60% PES	165	6-7		x		x	x			x		x	x	x		x	x	52	42	6
16L04	LINUM DUOTONE	GRAU	1	2	8	4450	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	44	40	16
16L05	FLOW DUOTONE	GRAU	1	3	6	2200	100% PES	160	6-7				x	x			x							x	48	17	35
16L06	MONTANA DUOTONE	GRAU	1	3	11	4450	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	45	44	11
16L07	FLOW DUOTONE	GRAU	1	5	2	2200	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	33	56	11
16L08	HOPSACK DUOTONE	GRAU	1	4	10	4450	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	45	42	13

WEISS

GRAU

SCHWARZ

GREIGE

BEIGE

BEIGE / BRAUN

GELB / ORANGE

ROT / VIOLETT

BLAU

TÜRKIS / HELLGRÜN

GRÜN

LICHTDURCHLÄSSIG

TEIL 6

SUCHE: _____

Dessinnummer	Bezeichnung	Farbgruppe	Preisgruppe	Hauptkarte	Position	Max.Fertigungsbreitein mm	Material	Gewicht (g/m²)	Lichteinheit	Topar®	recycelt	feucht abwischbar	handwaschbar bis 30° C	feuchtraum geeignet	Schwerentflammbar	Transparent	Lichtdurchlässig	Abdunkelnd	PC-Arbeitsplatz geeignet	Norden 20 %	Osten 6 %	Süden 5 %	Westen 6 %	Ökotex Standard 100	Licht Reflexion %	Licht Absorption %	Licht Transmission %
16L09	STONES DUOTONE	GRAU	1	6	1	4450	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	42	42	16
16L10	MONTANA DUOTONE	GRAU	1	6	13	4450	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x	x		x	x	38	56	6
16L11	MONTANA DUOTONE	GRAU	1	8	11	4450	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	40	50	10
16L12	RELIFE DUOTONE	GRAU	1	6	3	4450	40% RCY PES / 60% PES	165	6-7		x		x	x			x		x	x	x		x	x	53	41	6
16L13	RELIFE DUOTONE	GRAU	1	9	6	4450	40% RCY PES / 60% PES	165	6-7		x		x	x			x		x	x	x		x	x	53	41	6
16M01	LINUM DUOTONE	SCHWARZ	1	7	1	4450	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	39	51	10
16M02	FLOW DUOTONE	SCHWARZ	1	7	6	2200	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	31	62	7
16M03	STONES DUOTONE	SCHWARZ	1	7	8	4450	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	35	57	8
22A11	UNIX DUOTONE B1	WEISS	2	18	1	4450	100% PES	180	6-7				x	x	x		x		x	x					44	39	17
22A12	ELAN FULLTONE	WEISS	2	1	1	4450	100% PES	210	6-7				x	x			x		x	x				x	58	35	7
22B05	UNIX DUOTONE B1	GELB	2	18	17	4450	100% PES	180	6-7				x	x	x		x		x	x					45	44	11
22B06	ELAN DUOTONE	GELB	2	12	3	4450	100% PES	210	6-7				x	x			x		x	x				x	52	41	7
22C04	ELAN DUOTONE	ORANGE	2	12	12	4450	100% PES	210	6-7				x	x			x		x	x	x	x	x	x	54	41	5

WEISS

GRAU

SCHWARZ

GREIGE

BEIGE

BEIGE / BRAUN

GELB / ORANGE

ROT / VIOLETT

BLAU

TÜRKIS / HELLGRÜN

GRÜN

LICHTDURCHLÄSSIG

TEIL 7

SUCHE:

Dessinnummer	Bezeichnung	Farbgruppe	Preisgruppe	Hauptkarte	Position	Max.Fertigungsbreitein mm	Material	Gewicht (g/m²)	Lichteinheit	Topar®	recycelt	feucht abwischbar	handwaschbar bis 30° C	feuchtraum geeignet	Schwerentflammbar	Transparent	Lichtdurchlässig	Abdunkelnd	PC-Arbeitsplatz geeignet	Norden 20 %	Osten 6 %	Süden 5 %	Westen 6 %	Ökotex Standard 100	Licht Reflexion %	Licht Absorption %	Licht Transmission %
22D03	ELAN DUOTONE	ROT	2	13	2	4450	100% PES	210	7				x	x			x		x	x	x	x	x	x	52	45	3
22E03	UNIX DUOTONE B1	VIOLETT	2	13	10	4450	100% PES	180	6-7				x	x	x		x		x	x					44	47	9
22E04	ELAN DUOTONE	VIOLETT	2	13	8	4450	100% PES	210	6-7				x	x			x		x	x	x	x	x	x	50	47	3
22F04	UNIX DUOTONE B1	BLAU	2	14	11	2200	100% PES	180	6-7				x	x	x		x		x	x					37	54	9
22F05	UNIX DUOTONE B1	BLAU	2	16	6	4450	100% PES	180	6-7				x	x	x		x		x	x					45	45	10
22F06	ELAN DUOTONE	BLAU	2	15	4	4450	100% PES	210	6-7				x	x			x		x	x	x	x	x	x	51	46	3
22F07	ELAN DUOTONE	BLAU	2	15	10	4450	100% PES	210	6-7				x	x			x		x	x				x	54	39	7
22F08	ELAN DUOTONE	BLAU	2	16	3	2200	100% PES	210	7				x	x			x		x	x	x	x	x	x	52	46	2
22G04	ELAN DUOTONE	GRÜN	2	17	11	4450	100% PES	210	7				x	x			x		x	x	x		x	x	54	40	6
22H05	UNIX DUOTONE B1	BEIGE	2	18	9	4450	100% PES	180	6-7				x	x	x		x		x	x					44	40	16
22H06	UNIX DUOTONE B1	BEIGE	2	18	11	4450	100% PES	180	6-7				x	x	x		x		x	x					45	46	9
22H07	ELAN DUOTONE	BEIGE	2	10	8	4450	100% PES	210	7				x	x			x		x	x				x	58	35	7
22H08	ELAN FULLTONE	BEIGE	2	10	10	4450	100% PES	210	6-7				x	x			x		x	x	x	x	x	x	55	41	4
22H09	ELAN DUOTONE	BEIGE	2	10	12	4450	100% PES	210	6-7				x	x			x		x	x	x	x	x	x	52	43	5
22H13	ELAN DUOTONE	BEIGE	2	11	5	4450	100% PES	210	6-7				x	x			x		x	x	x	x	x	x	51	44	5

WEISS

GRAU

SCHWARZ

GREIGE

BEIGE

BEIGE / BRAUN

GELB / ORANGE

ROT / VIOLETT

BLAU

TÜRKIS / HELLGRÜN

GRÜN

LICHTDURCHLÄSSIG

TEIL 8

SUCHE:

Dessinnummer	Bezeichnung	Farbgruppe	Preisgruppe	Hauptkarte	Position	Max.Fertigungsbreitein mm	Material	Gewicht (g/m²)	Lichteinheit	Topar®	recycelt	feucht abwischbar	handwaschbar bis 30° C	feuchtraum geeignet	Schwerentflammbar	Transparent	Lichtdurchlässig	Abdunkelnd	PC-Arbeitsplatz geeignet	Norden 20 %	Osten 6 %	Süden 5 %	Westen 6 %	Ökotex Standard 100	Licht Reflexion %	Licht Absorption %	Licht Transmission %
22K08	UNIX DUOTONE BI	BRAUN	2	9	11	4450	100% PES	180	6-7				x	x	x		x		x	x					43	49	8
22K09	UNIX DUOTONE BI	BRAUN	2	11	12	4450	100% PES	180	6-7				x	x	x		x		x	x					39	52	9
22L04	UNIX DUOTONE BI	GRAU	2	18	3	4450	100% PES	180	6-7				x	x	x		x		x	x					52	33	15
22L05	UNIX DUOTONE BI	GRAU	2	18	5	2200	100% PES	180	6-7				x	x	x		x		x	x					46	47	7
22L06	ELAN DUOTONE	GRAU	2	4	1	4450	100% PES	210	6-7				x	x			x		x	x	x		x	x	53	41	6
22L07	ELAN FULLTONE	GRAU	2	3	9	4450	100% PES	210	6-7				x	x			x		x	x	x	x	x	x	47	49	4
22L08	ELAN DUOTONE	GRAU	2	4	6	4450	100% PES	210	7				x	x			x		x	x	x	x	x	x	53	42	5
22L09	ELAN DUOTONE	GRAU	2	5	8	2200	100% PES	210	7				x	x			x		x	x	x	x	x	x	55	41	4
22L16	ELAN FULLTONE	GRAU	2	5	9	2200	100% PES	210	6-7				x	x			x		x	x	x	x	x	x	23	74	3
22L17	ELAN DUOTONE	GRAU	2	6	8	4450	100% PES	210	6-7				x	x			x		x	x	x	x	x	x	49	47	4
22L18	ELAN DUOTONE	GRAU	2	8	8	4450	100% PES	210	6-7				x	x			x		x	x	x	x	x	x	52	44	4
22L19	ELAN FULLTONE	GRAU	2	8	9	4450	100% PES	210	6-7				x	x			x		x	x	x	x	x	x	29	69	2
22L20	ELAN DUOTONE	GRAU	2	3	5	2200	100% PES	210	7				x	x			x		x	x				x	56	34	10
22M01	UNIX DUOTONE BI	SCHWARZ	2	18	7	4450	100% PES	180	6-7				x	x	x		x		x	x	x	x	x		49	48	3
22M02	ELAN FULLTONE	SCHWARZ	2	7	11	4450	100% PES	210	6-7				x	x			x		x	x	x	x	x	x	7	92	1

WEISS

GRAU

SCHWARZ

GREIGE

BEIGE

BEIGE / BRAUN

GELB / ORANGE

ROT / VIOLETT

BLAU

TÜRKIS / HELLGRÜN

GRÜN

LICHTDURCHLÄSSIG

TEIL 9

SUCHE: _____

Dessinnummer	Bezeichnung	Farbgruppe	Preisgruppe	Hauptkarte	Position	Max.Fertigungsbreitein mm	Material	Gewicht (g/m²)	Lichteinheit	Topar®	recycelt	feucht abwischbar	handwaschbar bis 30° C	feuchtraum geeignet	Schwerentflammbar	Transparent	Lichtdurchlässig	Abdunkelnd	PC-Arbeitsplatz geeignet	Norden 20 %	Osten 6 %	Süden 5 %	Westen 6 %	Ökotex Standard 100	Licht Reflexion %	Licht Absorption %	Licht Transmission %
22M03	ELAN DUOTONE	SCHWARZ	2	7	9	4450	100% PES	210	7				x	x			x		x	x	x	x	x	x	51	47	2
22M04	ELAN DUOTONE	SCHWARZ	2	7	12	4450	100% PES	210	6-7				x	x			x		x	x	x	x	x	x	50	48	2
26F03	ELAN DIVEL DUOTONE	BLAU	2	14	2	4450	100% PES	210	6-7				x	x			x		x	x	x		x	x	54	40	6
26G02	ELAN HANK DUOTONE	GRÜN	2	17	1	4450	100% PES	210	6-7				x	x			x		x	x	x	x	x	x	52	44	4
26L03	ELAN HANK DUOTONE	GRAU	2	2	9	2200	100% PES	210	6-7				x	x			x		x	x	x		x	x	53	41	6
26L04	ELAN HANK DUOTONE	GRAU	2	4	3	4450	100% PES	210	6-7				x	x			x		x	x	x		x	x	53	41	6
26L05	ELAN HANK DUOTONE	GRAU	2	5	4	4450	100% PES	210	6-7				x	x			x		x	x	x	x	x	x	53	42	5
26L06	ELAN DIVEL DUOTONE	GRAU	2	4	5	4450	100% PES	210	6-7				x	x			x		x	x	x		x	x	54	40	6
26L07	ELAN DIVEL DUOTONE	GRAU	2	6	6	4450	100% PES	210	6-7				x	x			x		x	x	x		x	x	52	42	6
32A04	ELAN FULLTONE TOPAR®	WEISS	3	1	10	4450	100% PES	210	6-7	x			x	x			x		x	x				x	57	36	7
32A05	BATISTE SHEER DUOTONE	WEISS	3	2	5	4450	100% PES	300	6-7				x	x			x		x	x					50	36	14

WEISS

GRAU

SCHWARZ

GREIGE

BEIGE

BEIGE / BRAUN

GELB / ORANGE

ROT / VIOLETT

BLAU

TÜRKIS / HELLGRÜN

GRÜN

LICHTDURCHLÄSSIG

TEIL 10

SUCHE: _____

Dessinnummer	Bezeichnung	Farbgruppe	Preisgruppe	Hauptkarte	Position	Max.Fertigungsbreitein mm	Material	Gewicht (g/m²)	Lichteinheit	Topar®	recycelt	feucht abwischbar	handwaschbar bis 30° C	feuchtraum geeignet	Schwerentflammbar	Transparent	Lichtdurchlässig	Abdunkelnd	PC-Arbeitsplatz geeignet	Norden 20 %	Osten 6 %	Süden 5 %	Westen 6 %	Ökotex Standard 100	Licht Reflexion %	Licht Absorption %	Licht Transmission %
32D02	ELAN PEARL TOPAR®	ROT	3	23	3	4450	100% PES	210	6-7	x			x	x			x		x	x	x	x	x	x	47	51	2
32G02	ELAN PEARL TOPAR®	GRÜN	3	21	4	4450	100% PES	210	6-7	x			x	x			x		x	x	x		x	x	53	41	6
32H02	ELAN FULLTONE TOPAR®	BEIGE	3	10	3	4450	100% PES	210	6-7	x			x	x			x		x	x				x	57	35	8
32H05	ELAN PEARL TOPAR®	BEIGE	3	21	3	4450	100% PES	210	6-7	x			x	x			x		x	x				x	54	39	7
32L09	ELAN METALLIC DUOTONE	GRAU	3	3	8	4450	100% PES	210	6-7				x	x			x		x	x	x	x	x	x	47	51	2
36A04	ELAN IRIS DUOTONE	WEISS	3	21	1	2150	100% PES	210	6-7				x	x			x		x	x				x	57	36	7
36B02	ELAN OMBRÉ DOWN DUOTONE	GELB	3	25	3	2150	100% PES	210	6-7				x	x			x		x	x				x	57	36	7
36B03	ELAN OMBRÉ UP DUOTONE	GELB	3	25	3	2150	100% PES	210	6-7				x	x			x		x	x				x	57	36	7
36D01	ELAN TANGO DUOTONE	ROT	3	23	1	2150	100% PES	210	6-7				x	x			x		x	x				x	57	36	7
36F02	ELAN OMBRÉ DOWN DUOTONE	BLAU	3	25	1	2150	100% PES	210	6-7				x	x			x		x	x				x	57	36	7

WEISS

GRAU

SCHWARZ

GREIGE

BEIGE

BEIGE / BRAUN

GELB / ORANGE

ROT / VIOLETT

BLAU

TÜRKIS / HELLGRÜN

GRÜN

LICHTDURCHLÄSSIG

TEIL 11

SUCHE: _____

Dessinnummer	Bezeichnung	Farbgruppe	Preisgruppe	Hauptkarte	Position	Max.Fertigungsbreitein mm	Material	Gewicht (g/m²)	Lichteinheit	Topar®	recycelt	feucht abwischbar	handwaschbar bis 30° C	feuchtraum geeignet	Schwerentflammbar	Transparent	Lichtdurchlässig	Abdunkelnd	PC-Arbeitsplatz geeignet	Norden 20 %	Osten 6 %	Süden 5 %	Westen 6 %	Ökotex Standard 100	Licht Reflexion %	Licht Absorption %	Licht Transmission %
36F03	ELAN LOTUS DUOTONE	BLAU	3	22	2	2150	100% PES	210	6-7				x	x			x		x	x				x	57	36	7
36F04	ELAN LOTUS DUOTONE	BLAU	3	22	4	2150	100% PES	210	6-7				x	x			x		x	x				x	57	36	7
36F05	ELAN OMBRÉ UP DUOTONE	BLAU	3	25	1	2150	100% PES	210	6-7				x	x			x		x	x				x	57	36	7
36G01	ELAN LA PALMA DUOTONE	GRÜN	3	24	1	2150	100% PES	210	6-7				x	x			x		x	x				x	57	36	7
36H02	ELAN OMBRÉ DOWN DUOTONE	BEIGE	3	25	4	2150	100% PES	210	6-7				x	x			x		x	x				x	57	36	7
36H03	ELAN LA PALMA DUOTONE	BEIGE	3	24	4	2150	100% PES	210	6-7				x	x			x		x	x				x	57	36	7
36H04	ELAN OMBRÉ UP DUOTONE	BEIGE	3	25	4	2150	100% PES	210	6-7				x	x			x		x	x				x	57	36	7
36L04	ELAN MOSAIK DUOTONE	GRAU	3	8	2	2150	100% PES	210	6-7				x	x			x		x	x				x	57	36	7
36L05	ELAN OMBRÉ DOWN DUOTONE	GRAU	3	25	2	2150	100% PES	210	6-7				x	x			x		x	x				x	57	36	7
36L06	ELAN OMBRÉ UP DUOTONE	GRAU	3	25	2	2150	100% PES	210	6-7				x	x			x		x	x				x	57	36	7

WEISS

GRAU

SCHWARZ

GREIGE

BEIGE

BEIGE / BRAUN

GELB / ORANGE

ROT / VIOLETT

BLAU

TÜRKIS / HELLGRÜN

GRÜN

LICHTDURCHLÄSSIG

TEIL 12

SUCHE: _____

Dessinnummer	Bezeichnung	Farbgruppe	Preisgruppe	Hauptkarte	Position	Max.Fertigungsbreitein mm	Material	Gewicht (g/m²)	Lichteinheit	Topar®	recycelt	feucht abwischbar	handwaschbar bis 30° C	feuchtraum geeignet	Schwerentflammbar	Transparent	Lichtdurchlässig	Abdunkelnd	PC-Arbeitsplatz geeignet	Norden 20 %	Osten 6 %	Süden 5 %	Westen 6 %	Ökotex Standard 100	Licht Reflexion %	Licht Absorption %	Licht Transmission %
42A04	ROYALE DUOTONE	WEISS	4	2	1	4450	100% PES	330	6-7				x	x	x		x		x	x					52	40	8
42A05	ROYALE DUOTONE	WEISS	4	2	6	4450	100% PES	330	6-7				x	x			x		x	x					52	41	7
42A06	BATISTE FULLTONE	WEISS	4	1	5	4450	100% PES	300	6-7				x	x			x		x	x					52	33	15
42B01	BATISTE DUOTONE	GELB	4	12	7	4450	100% PES	300	6-7				x	x			x		x	x					51	38	11
42B02	ROYALE DUOTONE	GELB	4	12	6	4450	100% PES	330	6-7				x	x			x		x	x					51	42	7
42E01	BATISTE DUOTONE	VIOLETT	4	13	11	4450	100% PES	300	6-7				x	x			x		x	x					49	43	8
42F01	BATISTE DUOTONE	BLAU	4	14	8	4450	100% PES	300	6-7				x	x			x		x	x					49	42	9
42F02	BATISTE DUOTONE	BLAU	4	15	14	4450	100% PES	300	6-7				x	x			x		x	x					49	43	8
42F03	BATISTE DUOTONE	BLAU	4	22	3	4450	100% PES	300	6-7				x	x			x		x	x					51	37	12
42F04	ROYALE DUOTONE	BLAU	4	14	1	4450	100% PES	330	6-7				x	x			x		x	x	x		x		50	44	6
42F05	ROYALE DUOTONE	BLAU	4	15	9	4450	100% PES	330	6-7				x	x			x		x	x	x	x	x		48	48	4
42G01	BATISTE DUOTONE	GRÜN	4	16	7	4450	100% PES	300	6-7				x	x			x		x	x					48	44	8
42G02	ROYALE DUOTONE	GRÜN	4	16	13	4450	100% PES	330	6-7				x	x			x		x	x	x	x	x		49	46	5
42H01	BATISTE FULLTONE	BEIGE	4	11	7	4450	100% PES	300	6-7				x	x			x		x	x					49	43	8

WEISS

GRAU

SCHWARZ

GREIGE

BEIGE

BEIGE / BRAUN

GELB / ORANGE

ROT / VIOLETT

BLAU

TÜRKIS / HELLGRÜN

GRÜN

LICHTDURCHLÄSSIG

TEIL 13

SUCHE: _____

Dessinnummer	Bezeichnung	Farbgruppe	Preisgruppe	Hauptkarte	Position	Max.Fertigungsbreitein mm	Material	Gewicht (g/m²)	Lichteinheit	Topar®	recycelt	feucht abwischbar	handwaschbar bis 30° C	feuchtraum geeignet	Schwerentflammbar	Transparent	Lichtdurchlässig	Abdunkelnd	PC-Arbeitsplatz geeignet	Norden 20 %	Osten 6 %	Süden 5 %	Westen 6 %	Ökotex Standard 100	Licht Reflexion %	Licht Absorption %	Licht Transmission %
42H04	BATISTE DUOTONE	BEIGE	4	10	4	4450	100% PES	300	6-7				x	x			x		x	x					51	35	14
42H05	BATISTE FULLTONE	BEIGE	4	10	5	4450	100% PES	300	6-7				x	x			x		x	x					52	34	14
42K02	BATISTE DUOTONE	BRAUN	4	9	9	4450	100% PES	300	6-7				x	x			x		x	x					49	43	8
42K03	ROYALE DUOTONE	BRAUN	4	11	13	4450	100% PES	330	6-7				x	x			x		x	x	x	x	x		46	51	3
42L05	BATISTE FULLTONE	GRAU	4	8	3	4450	100% PES	300	6-7				x	x			x		x	x					48	45	7
42L06	ROYALE DUOTONE	GRAU	4	5	5	4450	100% PES	330	6-7				x	x			x		x	x	x	x	x		47	50	3
42L07	BATISTE DUOTONE	GRAU	4	3	1	4450	100% PES	300	6-7				x	x			x		x	x					51	36	13
42L08	BATISTE FULLTONE	GRAU	4	3	3	4450	100% PES	300	6-7				x	x			x		x	x					51	37	12
42L09	BATISTE DUOTONE	GRAU	4	6	12	4450	100% PES	300	6-7				x	x			x		x	x					48	45	7
42L10	BATISTE DUOTONE	GRAU	4	8	1	4450	100% PES	300	6-7				x	x			x		x	x					51	41	8

WEISS

GRAU

SCHWARZ

GREIGE

BEIGE

BEIGE / BRAUN

GELB / ORANGE

ROT / VIOLETT

BLAU

TÜRKIS / HELLGRÜN

GRÜN

ABDUNKELND

TEIL 1 / KARTE 19

SUCHE: _____

Dessinnummer	Bezeichnung	Farbgruppe	Preisgruppe	Karte	Pos. Karte	Max.Fertigungsbreitein mm	Material	Gewicht (g/m ²)	Lichteinheit	Topar®	recycelt	feucht abwischbar	handwaschbar bis 30° C	feuchtraum geeignet	Schwerentflammbar	Transparent	Lichtdurchlässig	Abdunkelnd	PC-Arbeitsplatz geeignet	Norden 20 %	Osten 6 %	Süden 5 %	Westen 6 %	Ökotex Standard 100	Licht Reflexion %	Licht Absorption %	Licht Transmission %
14A06	CLASSIC DUOTONE BO	WEISS	1	19	1	2200	100% PES	240	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	76	24	0
14F01	CLASSIC DUOTONE BO	BLAU	1	19	29	4450	100% PES	240	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	76	24	0
14H03	CLASSIC DUOTONE BO	BEIGE	1	19	27	2200	100% PES	240	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	76	24	0
14H04	CLASSIC DUOTONE BO	BEIGE	1	19	35	2200	100% PES	240	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	76	24	0
14L02	CLASSIC DUOTONE BO	GRAU	1	19	12	2200	100% PES	240	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	76	24	0
14L08	CLASSIC DUOTONE BO	GRAU	1	19	2	2200	100% PES	240	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	76	24	0
18H01	LINUM DUOTONE BO	BEIGE	1	19	30	4450	100% PES	250	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	77	23	0
18L01	LINUM DUOTONE BO	GRAU	1	19	13	4450	100% PES	250	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	77	23	0
24A02	UNIX DUOTONE BO	WEISS	2	19	5	4450	100% PES	250	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	77	23	0
24B01	UNIX DUOTONE BO	GELB	2	19	56	4450	100% PES	250	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	77	23	0

WEISS

GRAU

SCHWARZ

GREIGE

BEIGE

BEIGE / BRAUN

GELB / ORANGE

ROT / VIOLETT

BLAU

TÜRKIS / HELLGRÜN

GRÜN

ABDUNKELND

TEIL 2 / KARTE 19

SUCHE: _____

Dessinnummer	Bezeichnung	Farbgruppe	Preisgruppe	Karte	Pos. Karte	Max.Fertigungsbreitein mm	Material	Gewicht (g/m²)	Lichteinheit	Topar®	recycelt	feucht abwischbar	handwaschbar bis 30° C	feuchtraum geeignet	Schwerentflammbar	Transparent	Lichtdurchlässig	Abdunkelnd	PC-Arbeitsplatz geeignet	Norden 20 %	Osten 6 %	Süden 5 %	Westen 6 %	Ökotex Standard 100	Licht Reflexion %	Licht Absorption %	Licht Transmission %
24C01	UNIX DUOTONE BO	ORANGE	2	19	60	4450	100% PES	250	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	77	23	0
24C02	UNIX DUOTONE BO	ORANGE	2	19	36	4450	100% PES	250	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	77	23	0
24D01	UNIX DUOTONE BO	ROT	2	19	40	4450	100% PES	250	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	77	23	0
24E01	UNIX DUOTONE BO	VIOLETT	2	19	41	4450	100% PES	250	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	77	23	0
24F03	UNIX DUOTONE BO	BLAU	2	19	57	2200	100% PES	250	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	77	23	0
24F04	UNIX DUOTONE BO	BLAU	2	19	45	4450	100% PES	250	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	77	23	0
24F05	UNIX DUOTONE BO	BLAU	2	19	46	4450	100% PES	250	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	77	23	0
24G02	UNIX DUOTONE BO	GRÜN	2	19	44	4450	100% PES	250	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	77	23	0
24G03	UNIX DUOTONE BO	GRÜN	2	19	48	4450	100% PES	250	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	77	23	0
24K02	UNIX DUOTONE BO	BRAUN	2	19	32	4450	100% PES	250	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	77	23	0

WEISS

GRAU

SCHWARZ

GREIGE

BEIGE

BEIGE / BRAUN

GELB / ORANGE

ROT / VIOLETT

BLAU

TÜRKIS / HELLGRÜN

GRÜN

ABDUNKELND

TEIL 3 / KARTE 19

SUCHE: _____

Dessinnummer	Bezeichnung	Farbgruppe	Preisgruppe	Karte	Pos. Karte	Max.Fertigungsbreitein mm	Material	Gewicht (g/m²)	Lichteinheit	Topar®	recycelt	feucht abwischbar	handwaschbar bis 30° C	feuchtraum geeignet	Schwerentflammbar	Transparent	Lichtdurchlässig	Abdunkelnd	PC-Arbeitsplatz geeignet	Norden 20 %	Osten 6 %	Süden 5 %	Westen 6 %	Ökotex Standard 100	Licht Reflexion %	Licht Absorption %	Licht Transmission %
24L03	UNIX DUOTONE BO	GRAU	2	19	17	4450	100% PES	250	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	77	23	0
24L04	UNIX DUOTONE BO	GRAU	2	19	21	4450	100% PES	250	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	77	23	0
24L05	UNIX DUOTONE BO	GRAU	2	19	20	4450	100% PES	250	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	77	23	0
24L06	UNIX DUOTONE BO	GRAU	2	19	22	4450	100% PES	250	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	77	23	0
24M01	UNIX DUOTONE BO	SCHWARZ	2	19	33	4450	100% PES	250	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	77	23	0
28A05	MONTANA DUOTONE BO	WEISS	2	19	9	4450	100% PES	250	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	77	23	0
28F06	VANTAGE DUOTONE BO	BLAU	2	19	53	4450	100% PES	250	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	77	23	0
28F07	HOPSACK DUOTONE BO	BLAU	2	19	42	4450	100% PES	250	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	77	23	0
28F08	MONTANA DUOTONE BO	BLAU	2	19	58	2200	100% PES	250	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	77	23	0
28G01	MONTANA DUOTONE BO	GRÜN	2	19	55	4450	100% PES	250	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	77	23	0

WEISS

GRAU

SCHWARZ

GREIGE

BEIGE

BEIGE / BRAUN

GELB / ORANGE

ROT / VIOLETT

BLAU

TÜRKIS / HELLGRÜN

GRÜN

ABDUNKELND

TEIL 4 / KARTE 19

SUCHE: _____

Dessinnummer	Bezeichnung	Farbgruppe	Preisgruppe	Karte	Pos. Karte	Max.Fertigungsbreitein mm	Material	Gewicht (g/m²)	Lichteinheit	Topar®	recycelt	feucht abwischbar	handwaschbar bis 30° C	feuchtraum geeignet	Schwerentflammbar	Transparent	Lichtdurchlässig	Abdunkelnd	PC-Arbeitsplatz geeignet	Norden 20 %	Osten 6 %	Süden 5 %	Westen 6 %	Ökotex Standard 100	Licht Reflexion %	Licht Absorption %	Licht Transmission %
28G02	MONTANA DUOTONE BO	GRÜN	2	19	51	4450	100% PES	250	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	77	23	0
28G03	ELAN HANK DUOTONE BO	GRÜN	2	19	47	4450	100% PES	210	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	77	23	0
28G04	HOPSACK DUOTONE BO	GRÜN	2	19	59	4450	100% PES	250	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	77	23	0
28H01	VANTAGE DUOTONE BO	BEIGE	2	19	39	4450	100% PES	250	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	77	23	0
28H02	VANTAGE DUOTONE BO	BEIGE	2	19	31	2200	100% PES	250	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	77	23	0
28H03	HOPSACK DUOTONE BO	BEIGE	2	19	34	4450	100% PES	250	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	77	23	0
28L01	VANTAGE DUOTONE BO	GRAU	2	19	4	4450	100% PES	250	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	77	23	0
28L02	MONTANA DUOTONE BO	GRAU	2	19	14	4450	100% PES	250	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	77	23	0
28L03	FLOW DUOTONE BO	GRAU	2	19	6	2200	100% PES	250	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	77	23	0
28L04	FLOW DUOTONE BO	GRAU	2	19	11	2200	100% PES	250	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	77	23	0

WEISS

GRAU

SCHWARZ

GREIGE

BEIGE

BEIGE / BRAUN

GELB / ORANGE

ROT / VIOLETT

BLAU

TÜRKIS / HELLGRÜN

GRÜN

ABDUNKELND

TEIL 5 / KARTE 19

SUCHE: _____

Dessinnummer	Bezeichnung	Farbgruppe	Preisgruppe	Karte	Pos. Karte	Max.Fertigungsbreitein mm	Material	Gewicht (g/m²)	Lichteinheit	Topar®	recycelt	feucht abwischbar	handwaschbar bis 30° C	feuchtraum geeignet	Schwerentflammbar	Transparent	Lichtdurchlässig	Abdunkelnd	PC-Arbeitsplatz geeignet	Norden 20 %	Osten 6 %	Süden 5 %	Westen 6 %	Ökotex Standard 100	Licht Reflexion %	Licht Absorption %	Licht Transmission %
28L05	VANTAGE DUOTONE BO	GRAU	2	19	19	2200	100% PES	250	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	77	23	0
28L06	ELAN HANK DUOTONE BO	GRAU	2	19	10	4450	100% PES	210	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	77	23	0
28L07	ELAN DIVEL DUOTONE BO	GRAU	2	19	18	4450	100% PES	210	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	77	23	0
28L08	HOPSACK DUOTONE BO	GRAU	2	19	3	4450	100% PES	250	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	77	23	0
28L09	ELAN DIVEL DUOTONE BO	GRAU	2	19	8	4450	100% PES	210	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	77	23	0
28L10	ELAN HANK DUOTONE BO	GRAU	2	19	25	4450	100% PES	210	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	77	23	0
28L11	MONTANA DUOTONE BO	GRAU	2	19	38	4450	100% PES	250	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	77	23	0
34A04	ELAN DUOTONE BO	WEISS	3	19	23	4450	100% PES	250	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	70	30	0
34F05	ELAN DUOTONE BO	BLAU	3	19	50	4450	100% PES	250	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	70	30	0
34F06	ELAN DUOTONE BO	BLAU	3	19	49	4450	100% PES	250	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	70	30	0

WEISS

GRAU

SCHWARZ

GREIGE

BEIGE

BEIGE / BRAUN

GELB / ORANGE

ROT / VIOLETT

BLAU

TÜRKIS / HELLGRÜN

GRÜN

ABDUNKELND

TEIL 6 / KARTE 19

SUCHE:

Dessinnummer	Bezeichnung	Farbgruppe	Preisgruppe	Karte	Pos. Karte	Max.Fertigungsbreitein mm	Material	Gewicht (g/m ²)	Lichteinheit	Topar®	recycelt	feucht abwischbar	handwaschbar bis 30° C	feuchtraum geeignet	Schwerentflammbar	Transparent	Lichtdurchlässig	Abdunkelnd	PC-Arbeitsplatz geeignet	Norden 20 %	Osten 6 %	Süden 5 %	Westen 6 %	Ökotex Standard 100	Licht Reflexion %	Licht Absorption %	Licht Transmission %
34G04	ELAN DUOTONE BO	GRÜN	3	19	43	4450	100% PES	250	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	70	30	0
34K03	UNIX DUOTONE BO/B1	BRAUN	3	19	24	4450	100% PES	330	6-7			x		x	x			x	x	x	x	x	x		77	23	0
34L07	ELAN DUOTONE BO	GRAU	3	19	7	4450	100% PES	250	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	70	30	0
34L08	ELAN DUOTONE BO	GRAU	3	19	15	4450	100% PES	250	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	70	30	0
34L09	ELAN DUOTONE BO	GRAU	3	19	16	4450	100% PES	250	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	70	30	0
34L14	ELAN DUOTONE BO	GRAU	3	19	26	4450	100% PES	250	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	70	30	0
38F02	ELAN DUOTONE BO	BLAU	3	19	54	4450	100% PES	250	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	70	30	0
38G01	ELAN DUOTONE BO	GRÜN	3	19	52	4450	100% PES	250	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	70	30	0
38K01	ELAN DUOTONE BO	BRAUN	3	19	28	4450	100% PES	250	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	70	30	0
38M01	ELAN DUOTONE BO	SCHWARZ	3	19	37	4450	100% PES	250	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	70	30	0

WEISS

GRAU

SCHWARZ

GREIGE

BEIGE

BEIGE / BRAUN

GELB / ORANGE

ROT / VIOLETT

BLAU

TÜRKIS / HELLGRÜN

GRÜN

ABDUNKELND

TEIL 7

SUCHE:

Dessinnummer	Bezeichnung	Farbgruppe	Preisgruppe	Hauptkarte	Position	Max.Fertigungsbreitein mm	Material	Gewicht (g/m ²)	Lichteinheit	Topar®	recycelt	feucht abwischbar	handwaschbar bis 30° C	feuchtraum geeignet	Schwerentflammbar	Transparent	Lichtdurchlässig	Abdunkelnd	PC-Arbeitsplatz geeignet	Norden 20 %	Osten 6 %	Süden 5 %	Westen 6 %	Ökotex Standard 100	Licht Reflexion %	Licht Absorption %	Licht Transmission %
14F02	CLASSIC DUOTONE BO	BLAU	1	20	10	2200	100% PES	240	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	76	24	0
14G01	CLASSIC DUOTONE BO	GELB	1	20	8	2200	100% PES	240	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	X	76	24	0
14K01	CLASSIC DUOTONE BO	BRAUN	1	20	14	4450	100% PES	240	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	76	24	0
34A03	UNIX DUOTONE BO/B1	WEISS	3	18	2	4450	100% PES	330	6-7			x		x	x			x	x	x	x	x	x		77	23	0
34B05	UNIX DUOTONE BO/B1	GELB	3	18	18	4450	100% PES	330	6-7			x		x	x			x	x	x	x	x	x		77	23	0
34D04	ELAN DUOTONE BO	ROT	3	13	6	4450	100% PES	250	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	70	30	0
34E01	UNIX DUOTONE BO/B1	VIOLETT	3	18	20	4450	100% PES	300	6-7			x		x	x			x	x	x	x	x	x		77	23	0
34F04	UNIX DUOTONE BO/B1	BLAU	3	18	19	4450	100% PES	300	6-7			x		x	x			x	x	x	x	x	x		77	23	0
34H06	UNIX DUOTONE BO/B1	BEIGE	3	18	10	4450	100% PES	330	6-7			x		x	x			x	x	x	x	x	x		77	23	0
34H07	UNIX DUOTONE BO/B1	BEIGE	3	18	12	4450	100% PES	330	6-7			x		x	x			x	x	x	x	x	x		77	23	0

WEISS

GRAU

SCHWARZ

GREIGE

BEIGE

BEIGE / BRAUN

GELB / ORANGE

ROT / VIOLETT

BLAU

TÜRKIS / HELLGRÜN

GRÜN

ABDUNKELND

TEIL 8

SUCHE:

Dessinnummer	Bezeichnung	Farbgruppe	Preisgruppe	Hauptkarte	Position	Max.Fertigungsbreitein mm	Material	Gewicht (g/m²)	Lichteinheit	Topar®	recycelt	feucht abwischbar	handwaschbar bis 30° C	feuchtraum geeignet	Schwerentflammbar	Transparent	Lichtdurchlässig	Abdunkelnd	PC-Arbeitsplatz geeignet	Norden 20 %	Osten 6 %	Süden 5 %	Westen 6 %	Ökotex Standard 100	Licht Reflexion %	Licht Absorption %	Licht Transmission %
34K04	UNIX DUOTONE BO/B1	BRAUN	3	18	16	4450	100% PES	330	6-7			x		x	x			x	x	x	x	x	x		77	23	0
34L06	UNIX DUOTONE BO/B1	GRAU	3	18	6	2200	100% PES	330	6-7			x		x	X			x	x	x	x	x	x		77	23	0
34L13	UNIX DUOTONE BO/B1	GRAU	3	18	4	4450	100% PES	330	6-7			x		x	x			x	x	x	x	x	x		77	23	0
34M02	UNIX DUOTONE BO/B1	SCHWARZ	3	18	8	4450	100% PES	330	6-7			x		x	x			x	x	x	x	x	x		77	23	0

WEISS

GRAU

SCHWARZ

GREIGE

BEIGE

BEIGE / BRAUN

GELB / ORANGE

ROT / VIOLETT

BLAU

TÜRKIS / HELLGRÜN

GRÜN

FEUCHTRAUMGEEIGNET

TEIL 1

SUCHE: _____

Dessinnummer	Bezeichnung	Farbgruppe	Preisgruppe	Hauptkarte	Position	Max.Fertigungsbreitein mm	Material	Gewicht (g/m²)	Lichteinheit	Topar®	recycelt	feucht abwischbar	handwaschbar bis 30° C	feuchtraum geeignet	Schwerentflammbar	Transparent	Lichtdurchlässig	Abdunkelnd	PC-Arbeitsplatz geeignet	Norden 20 %	Osten 6 %	Süden 5 %	Westen 6 %	Ökotex Standard 100	Licht Reflexion %	Licht Absorption %	Licht Transmission %
02A04	CLASSIC DUOTONE	WEISS	0	20	1	2200	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	44	39	17
02F03	CLASSIC DUOTONE	BLAU	0	20	9	2200	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	36	55	9
02G03	CLASSIC DUOTONE	GELB	0	20	7	2200	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	49	37	14
02G04	CLASSIC DUOTONE	GRAU	0	20	11	2200	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	39	50	11
02H03	CLASSIC DUOTONE	BEIGE	0	20	5	4450	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	44	41	15
02H04	CLASSIC DUOTONE	BEIGE	0	20	3	2200	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	44	40	16
06H02	VANTAGE DUOTONE	BEIGE	0	11	9	4450	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	41	47	12
12A03	UNIX DUOTONE	WEISS	1	1	3	4450	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	44	39	17
12A06	HOPSACK DUOTONE	WEISS	1	2	2	4450	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	44	39	17
12A07	RELIFE DUOTONE	WEISS	1	1	9	2200	40% RCY PES / 60% PES	165	6-7		x		x	x			x		x	x				x	48	42	10

WEISS

GRAU

SCHWARZ

GREIGE

BEIGE

BEIGE / BRAUN

GELB / ORANGE

ROT / VIOLETT

BLAU

TÜRKIS / HELLGRÜN

GRÜN

FEUCHTRAUMGEEIGNET

TEIL 2

SUCHE: _____

Dessinnummer	Bezeichnung	Farbgruppe	Preisgruppe	Hauptkarte	Position	Max.Fertigungsbreite in mm	Material	Gewicht (g/m ²)	Lichteinheit	Topar®	recycelt	feucht abwischbar	handwaschbar bis 30° C	feuchtraum geeignet	Schwerentflammbar	Transparent	Lichtdurchlässig	Abdunkelnd	PC-Arbeitsplatz geeignet	Norden 20 %	Osten 6 %	Süden 5 %	Westen 6 %	Ökotex Standard 100	Licht Reflexion %	Licht Absorption %	Licht Transmission %
12B04	UNIX DUOTONE	GELB	1	12	2	2200	100% PES	160	7				x	x			x		x	x				x	39	47	14
12B05	UNIX DUOTONE	GELB	1	12	4	4450	100% PES	160	7				x	x			x		x	x				x	39	48	13
12B06	UNIX DUOTONE	GELB	1	12	8	4450	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	46	39	15
12B07	UNIX FULLTONE	GELB	1	12	1	4450	100% PES	170	6-7				x	x			x		x	x				x	58	29	13
12C01	UNIX DUOTONE	ORANGE	1	12	11	4450	100% PES	160	7				x	x			x		x	x				x	34	57	9
12D03	UNIX DUOTONE	ROT	1	12	13	4450	100% PES	160	7				x	x			x		x	x				x	34	59	7
12D04	UNIX DUOTONE	ROT	1	13	1	4450	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x	x		x	x	38	56	6
12D05	UNIX DUOTONE	ROT	1	13	5	2200	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x	x		x	x	34	60	6
12D06	UNIX DUOTONE	ROT	1	13	7	4450	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	40	52	8
12E02	UNIX DUOTONE	VIOLETT	1	13	12	2200	100% PES	160	7				x	x			x		x	x				x	35	56	9
12F05	UNIX DUOTONE	BLAU	1	14	3	2200	100% PES	160	7				x	x			x		x	x				x	44	47	9
12F06	UNIX DUOTONE	BLAU	1	14	5	4450	100% PES	160	7				x	x			x		x	x				x	40	52	8
12F07	UNIX DUOTONE	BLAU	1	15	2	2200	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	36	55	9
12F08	UNIX DUOTONE	BLAU	1	15	7	4450	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	37	54	9
12F09	UNIX DUOTONE	BLAU	1	16	1	2200	100% PES	160	7				x	x			x		x	x				x	44	47	9

FEUCHTRAUMGEEIGNET

TEIL 3

SUCHE: _____

Dessinnummer	Bezeichnung	Farbgruppe	Preisgruppe	Hauptkarte	Position	Max.Fertigungsbreitein mm	Material	Gewicht (g/m²)	Lichteinheit	Topar®	recycelt	feucht abwischbar	handwaschbar bis 30° C	feuchtraum geeignet	Schwerentflammbar	Transparent	Lichtdurchlässig	Abdunkelnd	PC-Arbeitsplatz geeignet	Norden 20 %	Osten 6 %	Süden 5 %	Westen 6 %	Ökotex Standard 100	Licht Reflexion %	Licht Absorption %	Licht Transmission %
12F12	UNIX DUOTONE	BLAU	1	14	12	4450	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	40	50	10
12G03	UNIX DUOTONE	GRÜN	1	16	4	2200	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	52	33	15
12G04	UNIX DUOTONE	GRÜN	1	16	5	2200	100% PES	160	7				x	x			x		x	x				x	34	55	11
12G05	UNIX DUOTONE	GRÜN	1	16	10	2200	100% PES	160	7				x	x			x		x	x				x	46	42	12
12G06	UNIX DUOTONE	GRÜN	1	17	4	4450	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	42	47	11
12G07	UNIX DUOTONE	GRÜN	1	17	5	4450	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	40	50	10
12G08	UNIX DUOTONE	GRÜN	1	17	9	2200	100% PES	160	7				x	x			x		x	x				x	41	47	12
12H07	UNIX DUOTONE	BEIGE	1	9	7	2200	100% PES	160	7				x	x			x		x	x				x	44	46	10
12H08	UNIX DUOTONE	BEIGE	1	11	4	4450	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	46	40	14
12H09	UNIX FULLTONE	BEIGE	1	9	2	4450	100% PES	170	6-7				x	x			x		x	x	x	x	x	x	35	61	4
12L12	UNIX DUOTONE	GRAU	1	4	2	4450	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	45	44	11
12L13	UNIX DUOTONE	GRAU	1	5	3	2200	100% PES	160	7				x	x			x		x	x				x	35	57	8
12L14	UNIX DUOTONE	GRAU	1	5	10	4450	100% PES	160	7				x	x			x		x	x				x	35	57	8
12L15	UNIX DUOTONE	GRAU	1	8	6	4450	100% PES	160	7				x	x			x		x	x				x	40	50	10
12L16	UNIX FULLTONE	GRAU	1	3	10	4450	100% PES	170	6-7				x	x			x		x	x				x	43	49	8

WEISS

GRAU

SCHWARZ

GREIGE

BEIGE

BEIGE / BRAUN

GELB / ORANGE

ROT / VIOLETT

BLAU

TÜRKIS / HELLGRÜN

GRÜN

FEUCHTRAUMGEEIGNET

TEIL 4

SUCHE: _____

Dessinnummer	Bezeichnung	Farbgruppe	Preisgruppe	Hauptkarte	Position	Max.Fertigungsbreite in mm	Material	Gewicht (g/m²)	Lichteinheit	Topar®	recycelt	feucht abwischbar	handwaschbar bis 30° C	feuchtraum geeignet	Schwerentflammbar	Transparent	Lichtdurchlässig	Abdunkelnd	PC-Arbeitsplatz geeignet	Norden 20 %	Osten 6 %	Süden 5 %	Westen 6 %	Ökotex Standard 100	Licht Reflexion %	Licht Absorption %	Licht Transmission %
12L17	UNIX FULLTONE	GRAU	1	5	11	4450	100% PES	170	6-7				x	x			x		x	x	x	x	x	x	35	61	4
12M03	UNIX DUOTONE	SCHWARZ	1	7	7	4450	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x	x	x	x	x	32	64	4
12M05	UNIX DUOTONE	SCHWARZ	1	7	5	4450	100% PES	160	7				x	x			x		x	x	x		x	x	38	56	6
12M06	UNIX FULLTONE	SCHWARZ	1	7	10	4450	100% PES	170	7				x	x			x		x	x	x	x	x	x	9	88	3
14A06	CLASSIC DUOTONE BO	WEISS	1	1	2	2200	100% PES	240	6-7			x		x			x	x	x	x	x	x	x	x	76	24	0
14F01	CLASSIC DUOTONE BO	BLAU	1	15	11	4450	100% PES	240	6-7			x		x			x	x	x	x	x	x	x	x	76	24	0
14F02	CLASSIC DUOTONE BO	BLAU	1	20	10	2200	100% PES	240	6-7			x		x			x	x	x	x	x	x	x	x	76	24	0
14G01	CLASSIC DUOTONE BO	GELB	1	20	8	2200	100% PES	240	6-7			x		x			x	x	x	x	x	x	x	x	76	24	0
14H03	CLASSIC DUOTONE BO	BEIGE	1	10	11	2200	100% PES	240	6-7			x		x			x	x	x	x	x	x	x	x	76	24	0
14H04	CLASSIC DUOTONE BO	BEIGE	1	11	6	2200	100% PES	240	6-7			x		x			x	x	x	x	x	x	x	x	76	24	0
14K01	CLASSIC DUOTONE BO	BRAUN	1	20	14	4450	100% PES	240	6-7			x		x			x	x	x	x	x	x	x	x	76	24	0

WEISS

GRAU

SCHWARZ

GREIGE

BEIGE

BEIGE / BRAUN

GELB / ORANGE

ROT / VIOLETT

BLAU

TÜRKIS / HELLGRÜN

GRÜN

FEUCHTRAUMGEEIGNET

TEIL 5

SUCHE: _____

Dessinnummer	Bezeichnung	Farbgruppe	Preisgruppe	Hauptkarte	Position	Max.Fertigungsbreitein mm	Material	Gewicht (g/m²)	Lichteinheit	Topar®	recycelt	feucht abwischbar	handwaschbar bis 30° C	feuchtraum geeignet	Schwerentflammbar	Transparent	Lichtdurchlässig	Abdunkelnd	PC-Arbeitsplatz geeignet	Norden 20 %	Osten 6 %	Süden 5 %	Westen 6 %	Ökotex Standard 100	Licht Reflexion %	Licht Absorption %	Licht Transmission %
14L02	CLASSIC DUOTONE BO	GRAU	1	6	9	2200	100% PES	240	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	76	24	0
14L08	CLASSIC DUOTONE BO	GRAU	1	3	7	2200	100% PES	240	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	76	24	0
16A04	MONTANA DUOTONE	WEISS	1	1	7	4450	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	44	39	17
16A05	FLOW DUOTONE	WEISS	1	1	11	2200	100% PES	160	7				x	x			x		x	x				x	42	45	13
16A06	UNIX DUOTONE	WEISS	1	2	3	2200	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	44	39	17
16A07	STONES DUOTONE	WEISS	1	2	4	4450	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	44	39	17
16D01	RELIFE DUOTONE	ROT	1	13	4	4450	40% RCY PES / 60% PES	165	6-7		x		x	x			x		x	x	x		x	x	51	43	6
16E01	RELIFE DUOTONE	VIOLETT	1	13	13	4450	40% RCY PES / 60% PES	165	6-7		x		x	x			x		x	x	x	x	x	x	52	43	5
16F02	FLOW DUOTONE	BLAU	1	15	5	2200	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	36	57	7
16F03	HOPSACK DUOTONE	BLAU	1	15	1	4450	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	41	47	12
16F04	RELIFE DUOTONE	BLAU	1	14	6	4450	40% RCY PES / 60% PES	165	6-7		x		x	x			x		x	x	x	x	x	x	53	42	5

WEISS

GRAU

SCHWARZ

GREIGE

BEIGE

BEIGE / BRAUN

GELB / ORANGE

ROT / VIOLETT

BLAU

TÜRKIS / HELLGRÜN

GRÜN

FEUCHTRAUMGEEIGNET

TEIL 6

SUCHE: _____

Dessinnummer	Bezeichnung	Farbgruppe	Preisgruppe	Hauptkarte	Position	Max.Fertigungsbreitein mm	Material	Gewicht (g/m²)	Lichteinheit	Topar®	recycelt	feucht abwischbar	handwaschbar bis 30° C	feuchtraum geeignet	Schwerentflammbar	Transparent	Lichtdurchlässig	Abdunkelnd	PC-Arbeitsplatz geeignet	Norden 20 %	Osten 6 %	Süden 5 %	Westen 6 %	Ökotex Standard 100	Licht Reflexion %	Licht Absorption %	Licht Transmission %
16G02	FLOW DUOTONE	GRÜN	1	16	8	2200	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	39	50	11
16G03	HOPSACK DUOTONE	GRÜN	1	17	7	4450	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	42	45	13
16G04	STONES DUOTONE	GRÜN	1	17	10	4450	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	43	41	16
16H03	FLOW DUOTONE	BEIGE	1	9	3	4450	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	42	42	16
16H04	LINEN DUOTONE	BEIGE	1	9	1	2200	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x					54	33	13
16H05	LINUM DUOTONE	BEIGE	1	9	4	4450	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	42	45	13
16H06	LINEN DUOTONE	BEIGE	1	10	2	2200	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x					54	33	13
16H07	LINUM DUOTONE	BEIGE	1	11	1	2200	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	46	41	13
16H08	MONTANA DUOTONE	BEIGE	1	10	9	4450	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	44	40	16
16H09	RELIFE DUOTONE	BEIGE	1	11	2	4450	40% RCY PES / 60% PES	165	6-7		x		x	x			x		x	x	x		x	x	52	42	6
16L04	LINUM DUOTONE	GRAU	1	2	8	4450	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	44	40	16
16L05	FLOW DUOTONE	GRAU	1	3	6	2200	100% PES	160	6-7				x	x			x							x	48	17	35
16L06	MONTANA DUOTONE	GRAU	1	3	11	4450	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	45	44	11

WEISS

GRAU

SCHWARZ

GREIGE

BEIGE

BEIGE / BRAUN

GELB / ORANGE

ROT / VIOLETT

BLAU

TÜRKIS / HELLGRÜN

GRÜN

FEUCHTRAUMGEEIGNET

TEIL 7

SUCHE: _____

Dessinnummer	Bezeichnung	Farbgruppe	Preisgruppe	Hauptkarte	Position	Max.Fertigungsbreitein mm	Material	Gewicht (g/m²)	Lichteinheit	Topar®	recycelt	feucht abwischbar	handwaschbar bis 30° C	feuchtraum geeignet	Schwerentflammbar	Transparent	Lichtdurchlässig	Abdunkelnd	PC-Arbeitsplatz geeignet	Norden 20 %	Osten 6 %	Süden 5 %	Westen 6 %	Ökotex Standard 100	Licht Reflexion %	Licht Absorption %	Licht Transmission %
16L07	FLOW DUOTONE	GRAU	1	5	2	2200	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	33	56	11
16L08	HOPSACK DUOTONE	GRAU	1	4	10	4450	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	45	42	13
16L09	STONES DUOTONE	GRAU	1	6	1	4450	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	42	42	16
16L10	MONTANA DUOTONE	GRAU	1	6	13	4450	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x	x		x	x	38	56	6
16L11	MONTANA DUOTONE	GRAU	1	8	11	4450	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	40	50	10
16L12	RELIFE DUOTONE	GRAU	1	6	3	4450	40% RCY PES / 60% PES	165	6-7		x		x	x			x		x	x	x		x	x	53	41	6
16L13	RELIFE DUOTONE	GRAU	1	9	6	4450	40% RCY PES / 60% PES	165	6-7		x		x	x			x		x	x	x		x	x	53	41	6
16M01	LINUM DUOTONE	SCHWARZ	1	7	1	4450	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	39	51	10
16M02	FLOW DUOTONE	SCHWARZ	1	7	6	2200	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	31	62	7
16M03	STONES DUOTONE	SCHWARZ	1	7	8	4450	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	35	57	8
18H01	LINUM DUOTONE BO	BEIGE	1	9	5	4450	100% PES	250	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	77	23	0
18L01	LINUM DUOTONE BO	GRAU	1	2	10	4450	100% PES	250	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	77	23	0

WEISS

GRAU

SCHWARZ

GREIGE

BEIGE

BEIGE / BRAUN

GELB / ORANGE

ROT / VIOLETT

BLAU

TÜRKIS / HELLGRÜN

GRÜN

FEUCHTRAUMGEEIGNET

TEIL 8

SUCHE: _____

Dessinnummer	Bezeichnung	Farbgruppe	Preisgruppe	Hauptkarte	Position	Max.Fertigungsbreitein mm	Material	Gewicht (g/m²)	Lichteinheit	Topar®	recycelt	feucht abwischbar	handwaschbar bis 30° C	feuchtraum geeignet	Schwerentflammbar	Transparent	Lichtdurchlässig	Abdunkelnd	PC-Arbeitsplatz geeignet	Norden 20 %	Osten 6 %	Süden 5 %	Westen 6 %	Ökotex Standard 100	Licht Reflexion %	Licht Absorption %	Licht Transmission %
22A11	UNIX DUOTONE B1	WEISS	2	18	1	4450	100% PES	180	6-7				x	x	x		x		x	x					44	39	17
22A12	ELAN FULLTONE	WEISS	2	1	1	4450	100% PES	210	6-7				x	x			x		x	x				x	58	35	7
22B05	UNIX DUOTONE B1	GELB	2	18	17	4450	100% PES	180	6-7				x	x	x		x		x	x					45	44	11
22B06	ELAN DUOTONE	GELB	2	12	3	4450	100% PES	210	6-7				x	x			x		x	x				x	52	41	7
22C04	ELAN DUOTONE	ORANGE	2	12	12	4450	100% PES	210	6-7				x	x			x		x	x	x	x	x	x	54	41	5
22D03	ELAN DUOTONE	ROT	2	13	2	4450	100% PES	210	7				x	x			x		x	x	x	x	x	x	52	45	3
22E03	UNIX DUOTONE B1	VIOLETT	2	13	10	4450	100% PES	180	6-7				x	x	x		x		x	x					44	47	9
22E04	ELAN DUOTONE	VIOLETT	2	13	8	4450	100% PES	210	6-7				x	x			x		x	x	x	x	x	x	50	47	3
22F04	UNIX DUOTONE B1	BLAU	2	14	11	2200	100% PES	180	6-7				x	x	x		x		x	x					37	54	9
22F05	UNIX DUOTONE B1	BLAU	2	16	6	4450	100% PES	180	6-7				x	x	x		x		x	x					45	45	10
22F06	ELAN DUOTONE	BLAU	2	15	4	4450	100% PES	210	6-7				x	x			x		x	x	x	x	x	x	51	46	3
22F07	ELAN DUOTONE	BLAU	2	15	10	4450	100% PES	210	6-7				x	x			x		x	x				x	54	39	7
22F08	ELAN DUOTONE	BLAU	2	16	3	2200	100% PES	210	7				x	x			x		x	x	x	x	x	x	52	46	2
22G04	ELAN DUOTONE	GRÜN	2	17	11	4450	100% PES	210	7				x	x			x		x	x	x		x	x	54	40	6
22H05	UNIX DUOTONE B1	BEIGE	2	18	9	4450	100% PES	180	6-7				x	x	x		x		x	x					44	40	16

WEISS

GRAU

SCHWARZ

GREIGE

BEIGE

BEIGE / BRAUN

GELB / ORANGE

ROT / VIOLETT

BLAU

TÜRKIS / HELLGRÜN

GRÜN

FEUCHTRAUMGEEIGNET

TEIL 9

SUCHE: _____

Dessinnummer	Bezeichnung	Farbgruppe	Preisgruppe	Hauptkarte	Position	Max.Fertigungsbreitein mm	Material	Gewicht (g/m²)	Lichteinheit	Topar®	recycelt	feucht abwischbar	handwaschbar bis 30° C	feuchtraum geeignet	Schwerentflammbar	Transparent	Lichtdurchlässig	Abdunkelnd	PC-Arbeitsplatz geeignet	Norden 20 %	Osten 6 %	Süden 5 %	Westen 6 %	Ökotex Standard 100	Licht Reflexion %	Licht Absorption %	Licht Transmission %
22H06	UNIX DUOTONE B1	BEIGE	2	18	11	4450	100% PES	180	6-7				x	x	x		x		x	x					45	46	9
22H07	ELAN DUOTONE	BEIGE	2	10	8	4450	100% PES	210	7				x	x			x		x	x				x	58	35	7
22H08	ELAN FULLTONE	BEIGE	2	10	10	4450	100% PES	210	6-7				x	x			x		x	x	x	x	x	x	55	41	4
22H09	ELAN DUOTONE	BEIGE	2	10	12	4450	100% PES	210	6-7				x	x			x		x	x	x	x	x	x	52	43	5
22H13	ELAN DUOTONE	BEIGE	2	11	5	4450	100% PES	210	6-7				x	x			x		x	x	x	x	x	x	51	44	5
22K08	UNIX DUOTONE B1	BRAUN	2	9	11	4450	100% PES	180	6-7				x	x	x		x		x	x					43	49	8
22K09	UNIX DUOTONE B1	BRAUN	2	11	12	4450	100% PES	180	6-7				x	x	x		x		x	x					39	52	9
22L04	UNIX DUOTONE B1	GRAU	2	18	3	4450	100% PES	180	6-7				x	x	x		x		x	x					52	33	15
22L05	UNIX DUOTONE B1	GRAU	2	18	5	2200	100% PES	180	6-7				x	x	x		x		x	x					46	47	7
22L06	ELAN DUOTONE	GRAU	2	4	1	4450	100% PES	210	6-7				x	x			x		x	x	x		x	x	53	41	6
22L07	ELAN FULLTONE	GRAU	2	3	9	4450	100% PES	210	6-7				x	x			x		x	x	x	x	x	x	47	49	4
22L08	ELAN DUOTONE	GRAU	2	4	6	4450	100% PES	210	7				x	x			x		x	x	x	x	x	x	53	42	5
22L09	ELAN DUOTONE	GRAU	2	5	8	2200	100% PES	210	7				x	x			x		x	x	x	x	x	x	55	41	4
22L16	ELAN FULLTONE	GRAU	2	5	9	2200	100% PES	210	6-7				x	x			x		x	x	x	x	x	x	23	74	3
22L17	ELAN DUOTONE	GRAU	2	6	8	4450	100% PES	210	6-7				x	x			x		x	x	x	x	x	x	49	47	4

WEISS

GRAU

SCHWARZ

GREIGE

BEIGE

BEIGE / BRAUN

GELB / ORANGE

ROT / VIOLETT

BLAU

TÜRKIS / HELLGRÜN

GRÜN

FEUCHTRAUMGEEIGNET

TEIL 10

SUCHE: _____

Dessinnummer	Bezeichnung	Farbgruppe	Preisgruppe	Hauptkarte	Position	Max.Fertigungsbreitein mm	Material	Gewicht (g/m²)	Lichteinheit	Topar®	recycelt	feucht abwischbar	handwaschbar bis 30° C	feuchtraum geeignet	Schwerentflammbar	Transparent	Lichtdurchlässig	Abdunkelnd	PC-Arbeitsplatz geeignet	Norden 20 %	Osten 6 %	Süden 5 %	Westen 6 %	Ökotex Standard 100	Licht Reflexion %	Licht Absorption %	Licht Transmission %
22L18	ELAN DUOTONE	GRAU	2	8	8	4450	100% PES	210	6-7				x	x			x		x	x	x	x	x	x	52	44	4
22L19	ELAN FULLTONE	GRAU	2	8	9	4450	100% PES	210	6-7				x	x			x		x	x	x	x	x	x	29	69	2
22L20	ELAN DUOTONE	GRAU	2	3	5	2200	100% PES	210	7				x	x			x		x	x				x	56	34	10
22M01	UNIX DUOTONE B1	SCHWARZ	2	18	7	4450	100% PES	180	6-7				x	x	x		x		x	x	x	x	x		49	48	3
22M02	ELAN FULLTONE	SCHWARZ	2	7	11	4450	100% PES	210	6-7				x	x			x		x	x	x	x	x	x	7	92	1
22M03	ELAN DUOTONE	SCHWARZ	2	7	9	4450	100% PES	210	7				x	x			x		x	x	x	x	x	x	51	47	2
22M04	ELAN DUOTONE	SCHWARZ	2	7	12	4450	100% PES	210	6-7				x	x			x		x	x	x	x	x	x	50	48	2
24A02	UNIX DUOTONE BO	WEISS	2	1	4	4450	100% PES	250	6-7			x		x			x	x	x	x	x	x	x	x	77	23	0
24B01	UNIX DUOTONE BO	GELB	2	12	5	4450	100% PES	250	6-7			x		x			x	x	x	x	x	x	x	x	77	23	0
24C01	UNIX DUOTONE BO	ORANGE	2	12	10	4450	100% PES	250	6-7			x		x			x	x	x	x	x	x	x	x	77	23	0
24C02	UNIX DUOTONE BO	ORANGE	2	12	9	4450	100% PES	250	6-7			x		x			x	x	x	x	x	x	x	x	77	23	0
24D01	UNIX DUOTONE BO	ROT	2	13	3	4450	100% PES	250	6-7			x		x			x	x	x	x	x	x	x	x	77	23	0

WEISS

GRAU

SCHWARZ

GREIGE

BEIGE

BEIGE / BRAUN

GELB / ORANGE

ROT / VIOLETT

BLAU

TÜRKIS / HELLGRÜN

GRÜN

FEUCHTRAUMGEEIGNET

TEIL 11

SUCHE: _____

Dessinnummer	Bezeichnung	Farbgruppe	Preisgruppe	Hauptkarte	Position	Max.Fertigungsbreitein mm	Material	Gewicht (g/m²)	Lichteinheit	Topar®	recycelt	feucht abwischbar	handwaschbar bis 30° C	feuchtraum geeignet	Schwerentflammbar	Transparent	Lichtdurchlässig	Abdunkelnd	PC-Arbeitsplatz geeignet	Norden 20 %	Osten 6 %	Süden 5 %	Westen 6 %	Ökotex Standard 100	Licht Reflexion %	Licht Absorption %	Licht Transmission %
24E01	UNIX DUOTONE BO	VIOLETT	2	13	14	4450	100% PES	250	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	77	23	0
24F03	UNIX DUOTONE BO	BLAU	2	14	7	2200	100% PES	250	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	77	23	0
24F04	UNIX DUOTONE BO	BLAU	2	15	8	4450	100% PES	250	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	77	23	0
24F05	UNIX DUOTONE BO	BLAU	2	14	13	4450	100% PES	250	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	77	23	0
24G02	UNIX DUOTONE BO	GRÜN	2	17	6	4450	100% PES	250	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	77	23	0
24G03	UNIX DUOTONE BO	GRÜN	2	17	10	4450	100% PES	250	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	77	23	0
24K02	UNIX DUOTONE BO	BRAUN	2	9	12	4450	100% PES	250	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	77	23	0
24L03	UNIX DUOTONE BO	GRAU	2	3	12	4450	100% PES	250	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	77	23	0
24L04	UNIX DUOTONE BO	GRAU	2	6	2	4450	100% PES	250	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	77	23	0
24L05	UNIX DUOTONE BO	GRAU	2	6	4	4450	100% PES	250	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	77	23	0

WEISS

GRAU

SCHWARZ

GREIGE

BEIGE

BEIGE / BRAUN

GELB / ORANGE

ROT / VIOLETT

BLAU

TÜRKIS / HELLGRÜN

GRÜN

FEUCHTRAUMGEEIGNET

TEIL 12

SUCHE: _____

Dessinnummer	Bezeichnung	Farbgruppe	Preisgruppe	Hauptkarte	Position	Max.Fertigungsbreite in mm	Material	Gewicht (g/m²)	Lichteinheit	Topar®	recycelt	feucht abwischbar	handwaschbar bis 30° C	feuchtraum geeignet	Schwerentflammbar	Transparent	Lichtdurchlässig	Abdunkelnd	PC-Arbeitsplatz geeignet	Norden 20 %	Osten 6 %	Süden 5 %	Westen 6 %	Ökotex Standard 100	Licht Reflexion %	Licht Absorption %	Licht Transmission %
24L06	UNIX DUOTONE BO	GRAU	2	8	7	4450	100% PES	250	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	77	23	0
24M01	UNIX DUOTONE BO	SCHWARZ	2	7	2	4450	100% PES	250	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	77	23	0
26F03	ELAN DIVEL DUOTONE	BLAU	2	14	2	4450	100% PES	210	6-7				x	x			x		x	x	x		x	x	54	40	6
26G02	ELAN HANK DUOTONE	GRÜN	2	17	1	4450	100% PES	210	6-7				x	x			x		x	x	x	x	x	x	52	44	4
26L03	ELAN HANK DUOTONE	GRAU	2	2	9	2200	100% PES	210	6-7				x	x			x		x	x	x		x	x	53	41	6
26L04	ELAN HANK DUOTONE	GRAU	2	4	3	4450	100% PES	210	6-7				x	x			x		x	x	x		x	x	53	41	6
26L05	ELAN HANK DUOTONE	GRAU	2	5	4	4450	100% PES	210	6-7				x	x			x		x	x	x	x	x	x	53	42	5
26L06	ELAN DIVEL DUOTONE	GRAU	2	4	5	4450	100% PES	210	6-7				x	x			x		x	x	x		x	x	54	40	6
26L07	ELAN DIVEL DUOTONE	GRAU	2	6	6	4450	100% PES	210	6-7				x	x			x		x	x	x		x	x	52	42	6
28A05	MONTANA DUOTONE BO	WEISS	2	1	8	4450	100% PES	250	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	77	23	0

WEISS

GRAU

SCHWARZ

GREIGE

BEIGE

BEIGE / BRAUN

GELB / ORANGE

ROT / VIOLETT

BLAU

TÜRKIS / HELLGRÜN

GRÜN

FEUCHTRAUMGEEIGNET

TEIL 13

SUCHE: _____

Dessinnummer	Bezeichnung	Farbgruppe	Preisgruppe	Hauptkarte	Position	Max.Fertigungsbreitein mm	Material	Gewicht (g/m²)	Lichteinheit	Topar®	recycelt	feucht abwischbar	handwaschbar bis 30° C	feuchtraum geeignet	Schwerentflammbar	Transparent	Lichtdurchlässig	Abdunkelnd	PC-Arbeitsplatz geeignet	Norden 20 %	Osten 6 %	Süden 5 %	Westen 6 %	Ökotex Standard 100	Licht Reflexion %	Licht Absorption %	Licht Transmission %
28F06	VANTAGE DUOTONE BO	BLAU	2	14	9	4450	100% PES	250	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	77	23	0
28F07	HOPSACK DUOTONE BO	BLAU	2	15	3	4450	100% PES	250	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	77	23	0
28F08	MONTANA DUOTONE BO	BLAU	2	16	2	2200	100% PES	250	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	77	23	0
28G01	MONTANA DUOTONE BO	GRÜN	2	16	9	4450	100% PES	250	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	77	23	0
28G02	MONTANA DUOTONE BO	GRÜN	2	16	12	4450	100% PES	250	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	77	23	0
28G03	ELAN HANK DUOTONE BO	GRÜN	2	17	3	4450	100% PES	210	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	77	23	0
28G04	HOPSACK DUOTONE BO	GRÜN	2	17	8	4450	100% PES	250	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	77	23	0
28H01	VANTAGE DUOTONE BO	BEIGE	2	11	10	4450	100% PES	250	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	77	23	0
28H02	VANTAGE DUOTONE BO	BEIGE	2	11	3	2200	100% PES	250	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	77	23	0
28H03	HOPSACK DUOTONE BO	BEIGE	2	9	8	4450	100% PES	250	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	77	23	0

WEISS

GRAU

SCHWARZ

GREIGE

BEIGE

BEIGE / BRAUN

GELB / ORANGE

ROT / VIOLETT

BLAU

TÜRKIS / HELLGRÜN

GRÜN

FEUCHTRAUMGEEIGNET

TEIL 14

SUCHE: _____

Dessinnummer	Bezeichnung	Farbgruppe	Preisgruppe	Hauptkarte	Position	Max.Fertigungsbreitein mm	Material	Gewicht (g/m ²)	Lichteinheit	Topar®	recycelt	feucht abwischbar	handwaschbar bis 30° C	feuchtraum geeignet	Schwerentflammbar	Transparent	Lichtdurchlässig	Abdunkelnd	PC-Arbeitsplatz geeignet	Norden 20 %	Osten 6 %	Süden 5 %	Westen 6 %	Ökotex Standard 100	Licht Reflexion %	Licht Absorption %	Licht Transmission %
28L01	VANTAGE DUOTONE BO	GRAU	2	5	6	4450	100% PES	250	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	77	23	0
28L02	MONTANA DUOTONE BO	GRAU	2	4	8	4450	100% PES	250	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	77	23	0
28L03	FLOW DUOTONE BO	GRAU	2	4	9	2200	100% PES	250	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	77	23	0
28L04	FLOW DUOTONE BO	GRAU	2	5	1	2200	100% PES	250	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	77	23	0
28L05	VANTAGE DUOTONE BO	GRAU	2	6	5	2200	100% PES	250	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	77	23	0
28L06	ELAN HANK DUOTONE BO	GRAU	2	4	4	4450	100% PES	210	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	77	23	0
28L07	ELAN DIVEL DUOTONE BO	GRAU	2	4	7	4450	100% PES	210	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	77	23	0
28L08	HOPSACK DUOTONE BO	GRAU	2	4	12	4450	100% PES	250	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	77	23	0
28L09	ELAN DIVEL DUOTONE BO	GRAU	2	6	7	4450	100% PES	210	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	77	23	0
28L10	ELAN HANK DUOTONE BO	GRAU	2	6	11	4450	100% PES	210	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	77	23	0

WEISS

GRAU

SCHWARZ

GREIGE

BEIGE

BEIGE / BRAUN

GELB / ORANGE

ROT / VIOLETT

BLAU

TÜRKIS / HELLGRÜN

GRÜN

FEUCHTRAUMGEEIGNET

TEIL 15

SUCHE: _____

Dessinnummer	Bezeichnung	Farbgruppe	Preisgruppe	Hauptkarte	Position	Max.Fertigungsbreitein mm	Material	Gewicht (g/m²)	Lichteinheit	Topar®	recycelt	feucht abwischbar	handwaschbar bis 30° C	feuchtraum geeignet	Schwerentflammbar	Transparent	Lichtdurchlässig	Abdunkelnd	PC-Arbeitsplatz geeignet	Norden 20 %	Osten 6 %	Süden 5 %	Westen 6 %	Ökotex Standard 100	Licht Reflexion %	Licht Absorption %	Licht Transmission %
28L11	MONTANA DUOTONE BO	GRAU	2	8	12	4450	100% PES	250	6-7			x		x			x	x	x	x	x	x	x	x	77	23	0
31A01	BATISTE SHEER FULLTONE	WEISS	3	1	6	4450	100% PES	260	6-7				x	x		x									37	33	30
31D02	BATISTE SHEER DUOTONE	ROT	3	13	9	2200	100% PES	260	6-7				x	x		x									35	39	26
31F03	BATISTE SHEER DUOTONE	BLAU	3	14	10	2200	100% PES	260	6-7				x	x		x									32	45	23
31F04	BATISTE SHEER DUOTONE	BLAU	3	15	12	2200	100% PES	260	6-7				x	x		x									32	45	23
31G01	BATISTE SHEER DUOTONE	GRÜN	3	17	2	2200	100% PES	260	6-7				x	x		x									38	37	25
31H02	BATISTE SHEER DUOTONE	BEIGE	3	10	6	4450	100% PES	260	6-7				x	x		x									35	39	26
31H03	BATISTE SHEER DUOTONE	BEIGE	3	11	8	4450	100% PES	260	6-7				x	x		x									40	35	25
31H04	BATISTE SHEER FULLTONE	BEIGE	3	10	1	4450	100% PES	260	6-7				x	x		x									36	38	26
31H05	BATISTE SHEER FULLTONE	BEIGE	3	10	7	4450	100% PES	260	6-7				x	x		x									36	39	25

WEISS

GRAU

SCHWARZ

GREIGE

BEIGE

BEIGE / BRAUN

GELB / ORANGE

ROT / VIOLETT

BLAU

TÜRKIS / HELLGRÜN

GRÜN

FEUCHTRAUMGEEIGNET

TEIL 16

SUCHE: _____

Dessinnummer	Bezeichnung	Farbgruppe	Preisgruppe	Hauptkarte	Position	Max.Fertigungsbreite in mm	Material	Gewicht (g/m²)	Lichteinheit	Topar®	recycelt	feucht abwischbar	handwaschbar bis 30° C	feuchtraum geeignet	Schwerentflammbar	Transparent	Lichtdurchlässig	Abdunkelnd	PC-Arbeitsplatz geeignet	Norden 20 %	Osten 6 %	Süden 5 %	Westen 6 %	Ökotex Standard 100	Licht Reflexion %	Licht Absorption %	Licht Transmission %
31L02	BATISTE SHEER DUOTONE	GRAU	3	3	2	4450	100% PES	260	6-7				x	x		x									36	38	26
31L03	BATISTE SHEER DUOTONE	GRAU	3	8	4	4450	100% PES	260	6-7				x	x		x			x	x					35	45	20
31L04	BATISTE SHEER FULLTONE	GRAU	3	3	4	4450	100% PES	260	6-7				x	x		x									30	46	24
31L05	BATISTE SHEER FULLTONE	GRAU	3	8	5	4450	100% PES	260	6-7				x	x		x									19	58	23
31M01	BATISTE SHEER DUOTONE	SCHWARZ	3	7	4	4450	100% PES	260	6-7				x	x		x									32	45	23
31M02	BATISTE SHEER FULLTONE	SCHWARZ	3	7	3	4450	100% PES	260	6-7				x	x		x			x	x					8	73	19
32A04	ELAN FULLTONE TOPAR®	WEISS	3	1	10	4450	100% PES	210	6-7	x			x	x			x		x	x				x	57	36	7
32A05	BATISTE SHEER DUOTONE	WEISS	3	2	5	4450	100% PES	300	6-7				x	x			x		x	x					50	36	14
32D02	ELAN PEARL TOPAR®	ROT	3	23	3	4450	100% PES	210	6-7	x			x	x			x		x	x	x	x	x	x	47	51	2
32G02	ELAN PEARL TOPAR®	GRÜN	3	21	4	4450	100% PES	210	6-7	x			x	x			x		x	x	x		x	x	53	41	6

WEISS

GRAU

SCHWARZ

GREIGE

BEIGE

BEIGE / BRAUN

GELB / ORANGE

ROT / VIOLETT

BLAU

TÜRKIS / HELLGRÜN

GRÜN

FEUCHTRAUMGEEIGNET

TEIL 17

SUCHE: _____

Dessinnummer	Bezeichnung	Farbgruppe	Preisgruppe	Hauptkarte	Position	Max.Fertigungsbreitein mm	Material	Gewicht (g/m²)	Lichteinheit	Topar®	recycelt	feucht abwischbar	handwaschbar bis 30° C	feuchtraum geeignet	Schwerentflammbar	Transparent	Lichtdurchlässig	Abdunkelnd	PC-Arbeitsplatz geeignet	Norden 20 %	Osten 6 %	Süden 5 %	Westen 6 %	Ökotex Standard 100	Licht Reflexion %	Licht Absorption %	Licht Transmission %
32H02	ELAN FULLTONE TOPAR®	BEIGE	3	10	3	4450	100% PES	210	6-7	x			x	x			x		x	x				x	57	35	8
32H05	ELAN PEARL TOPAR®	BEIGE	3	21	3	4450	100% PES	210	6-7	x			x	x			x		x	x				x	54	39	7
32L09	ELAN METALLIC DUOTONE	GRAU	3	3	8	4450	100% PES	210	6-7				x	x			x		x	x	x	x	x	x	47	51	2
34A03	UNIX DUOTONE BO/B1	WEISS	3	18	2	4450	100% PES	330	6-7			x		x	x			x	x	x	x	x	x		77	23	0
34A04	ELAN DUOTONE BO	WEISS	3	2	7	4450	100% PES	250	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	70	30	0
34B05	UNIX DUOTONE BO/B1	GELB	3	18	18	4450	100% PES	330	6-7			x		x	x			x	x	x	x	x	x		77	23	0
34D04	ELAN DUOTONE BO	ROT	3	13	6	4450	100% PES	250	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	70	30	0
34E01	UNIX DUOTONE BO/B1	VIOLETT	3	18	20	4450	100% PES	300	6-7			x		x	x			x	x	x	x	x	x		77	23	0
34F04	UNIX DUOTONE BO/B1	BLAU	3	18	19	4450	100% PES	300	6-7			x		x	x			x	x	x	x	x	x		77	23	0
34F05	ELAN DUOTONE BO	BLAU	3	14	4	4450	100% PES	250	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	70	30	0

WEISS

GRAU

SCHWARZ

GREIGE

BEIGE

BEIGE / BRAUN

GELB / ORANGE

ROT / VIOLETT

BLAU

TÜRKIS / HELLGRÜN

GRÜN

FEUCHTRAUMGEEIGNET

TEIL 18

SUCHE: _____

Dessinnummer	Bezeichnung	Farbgruppe	Preisgruppe	Hauptkarte	Position	Max.Fertigungsbreite in mm	Material	Gewicht (g/m²)	Lichteinheit	Topar®	recycelt	feucht abwischbar	handwaschbar bis 30° C	feuchtraum geeignet	Schwerentflammbar	Transparent	Lichtdurchlässig	Abdunkelnd	PC-Arbeitsplatz geeignet	Norden 20 %	Osten 6 %	Süden 5 %	Westen 6 %	Ökotex Standard 100	Licht Reflexion %	Licht Absorption %	Licht Transmission %
34F06	ELAN DUOTONE BO	BLAU	3	15	6	4450	100% PES	250	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	70	30	0
34G04	ELAN DUOTONE BO	GRÜN	3	16	11	4450	100% PES	250	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	70	30	0
34H06	UNIX DUOTONE BO/B1	BEIGE	3	18	10	4450	100% PES	330	6-7			x		x	x			x	x	x	x	x	x		77	23	0
34H07	UNIX DUOTONE BO/B1	BEIGE	3	18	12	4450	100% PES	330	6-7			x		x	x			x	x	x	x	x	x		77	23	0
34K03	UNIX DUOTONE BO/B1	BRAUN	3	11	11	4450	100% PES	330	6-7			x		x	x			x	x	x	x	x	x		77	23	0
34K04	UNIX DUOTONE BO/B1	BRAUN	3	18	16	4450	100% PES	330	6-7			x		x	x			x	x	x	x	x	x		77	23	0
34L06	UNIX DUOTONE BO/B1	GRAU	3	18	6	2200	100% PES	330	6-7			x		x	x			x	x	x	x	x	x		77	23	0
34L07	ELAN DUOTONE BO	GRAU	3	4	11	4450	100% PES	250	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	70	30	0
34L08	ELAN DUOTONE BO	GRAU	3	5	7	4450	100% PES	250	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	70	30	0
34L09	ELAN DUOTONE BO	GRAU	3	6	10	4450	100% PES	250	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	70	30	0

WEISS

GRAU

SCHWARZ

GREIGE

BEIGE

BEIGE / BRAUN

GELB / ORANGE

ROT / VIOLETT

BLAU

TÜRKIS / HELLGRÜN

GRÜN

FEUCHTRAUMGEEIGNET

TEIL 19

SUCHE: _____

Dessinnummer	Bezeichnung	Farbgruppe	Preisgruppe	Hauptkarte	Position	Max.Fertigungsbreite in mm	Material	Gewicht (g/m²)	Lichteinheit	Topar®	recycelt	feucht abwischbar	handwaschbar bis 30° C	feuchtraum geeignet	Schwerentflammbar	Transparent	Lichtdurchlässig	Abdunkelnd	PC-Arbeitsplatz geeignet	Norden 20 %	Osten 6 %	Süden 5 %	Westen 6 %	Ökotex Standard 100	Licht Reflexion %	Licht Absorption %	Licht Transmission %
34L13	UNIX DUOTONE BO/B1	GRAU	3	18	4	4450	100% PES	330	6-7			x		x	x			x	x	x	x	x	x		77	23	0
34L14	ELAN DUOTONE BO	GRAU	3	8	10	4450	100% PES	250	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	70	30	0
34M02	UNIX DUOTONE BO/B1	SCHWARZ	3	18	8	4450	100% PES	330	6-7			x		x	x			x	x	x	x	x	x		77	23	0
36A04	ELAN IRIS DUOTONE	WEISS	3	21	1	2150	100% PES	210	6-7				x	x			x		x	x				x	57	36	7
36B02	ELAN OMBRÉ DOWN DUOTONE	GELB	3	25	3	2150	100% PES	210	6-7				x	x			x		x	x				x	57	36	7
36B03	ELAN OMBRÉ UP DUOTONE	GELB	3	25	3	2150	100% PES	210	6-7				x	x			x		x	x				x	57	36	7
36D01	ELAN TANGO DUOTONE	ROT	3	23	1	2150	100% PES	210	6-7				x	x			x		x	x				x	57	36	7
36F02	ELAN OMBRÉ DOWN DUOTONE	BLAU	3	25	1	2150	100% PES	210	6-7				x	x			x		x	x				x	57	36	7
36F03	ELAN LOTUS DUOTONE	BLAU	3	22	2	2150	100% PES	210	6-7				x	x			x		x	x				x	57	36	7
36F04	ELAN LOTUS DUOTONE	BLAU	3	22	4	2150	100% PES	210	6-7				x	x			x		x	x				x	57	36	7

WEISS

GRAU

SCHWARZ

GREIGE

BEIGE

BEIGE / BRAUN

GELB / ORANGE

ROT / VIOLETT

BLAU

TÜRKIS / HELLGRÜN

GRÜN

FEUCHTRAUMGEEIGNET

TEIL 20

SUCHE: _____

Dessinnummer	Bezeichnung	Farbgruppe	Preisgruppe	Hauptkarte	Position	Max.Fertigungsbreitein mm	Material	Gewicht (g/m²)	Lichteinheit	Topar®	recycelt	feucht abwischbar	handwaschbar bis 30° C	feuchtraum geeignet	Schwerentflammbar	Transparent	Lichtdurchlässig	Abdunkelnd	PC-Arbeitsplatz geeignet	Norden 20 %	Osten 6 %	Süden 5 %	Westen 6 %	Ökotex Standard 100	Licht Reflexion %	Licht Absorption %	Licht Transmission %
36F05	ELAN OMBRÉ UP DUOTONE	BLAU	3	25	1	2150	100% PES	210	6-7				x	x			x		x	x				x	57	36	7
36G01	ELAN LA PALMA DUOTONE	GRÜN	3	24	1	2150	100% PES	210	6-7				x	x			x		x	x				x	57	36	7
36H02	ELAN OMBRÉ DOWN DUOTONE	BEIGE	3	25	4	2150	100% PES	210	6-7				x	x			x		x	x				x	57	36	7
36H03	ELAN LA PALMA DUOTONE	BEIGE	3	24	4	2150	100% PES	210	6-7				x	x			x		x	x				x	57	36	7
36H04	ELAN OMBRÉ UP DUOTONE	BEIGE	3	25	3	2150	100% PES	210	6-7				x	x			x		x	x				x	57	36	7
36L04	ELAN MOSAIK DUOTONE	GRAU	3	8	2	2150	100% PES	210	6-7				x	x			x		x	x				x	57	36	7
36L05	ELAN OMBRÉ DOWN DUOTONE	GRAU	3	25	2	2150	100% PES	210	6-7				x	x			x		x	x				x	57	36	7
36L06	ELAN OMBRÉ UP DUOTONE	GRAU	3	25	2	2150	100% PES	210	6-7				x	x			x		x	x				x	57	36	7
38F02	ELAN DUOTONE BO	BLAU	3	15	13	4450	100% PES	250	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	70	30	0
38G01	ELAN DUOTONE BO	GRÜN	3	17	13	4450	100% PES	250	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	70	30	0

WEISS

GRAU

SCHWARZ

GREIGE

BEIGE

BEIGE / BRAUN

GELB / ORANGE

ROT / VIOLETT

BLAU

TÜRKIS / HELLGRÜN

GRÜN

FEUCHTRAUMGEEIGNET

TEIL 21

SUCHE: _____

Dessinnummer	Bezeichnung	Farbgruppe	Preisgruppe	Hauptkarte	Position	Max.Fertigungsbreitein mm	Material	Gewicht (g/m²)	Lichteinheit	Topar®	recycelt	feucht abwischbar	handwaschbar bis 30° C	feuchtraum geeignet	Schwerentflammbar	Transparent	Lichtdurchlässig	Abdunkelnd	PC-Arbeitsplatz geeignet	Norden 20 %	Osten 6 %	Süden 5 %	Westen 6 %	Ökotex Standard 100	Licht Reflexion %	Licht Absorption %	Licht Transmission %
38K01	ELAN DUOTONE BO	BRAUN	3	9	10	4450	100% PES	250	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	70	30	0
38M01	ELAN DUOTONE BO	SCHWARZ	3	7	13	4450	100% PES	250	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	70	30	0
42A04	ROYALE DUOTONE	WEISS	4	2	1	4450	100% PES	330	6-7				x	x	x		x		x	x					52	40	8
42A05	ROYALE DUOTONE	WEISS	4	2	6	4450	100% PES	330	6-7				x	x			x		x	x					52	41	7
42A06	BATISTE FULLTONE	WEISS	4	1	5	4450	100% PES	300	6-7				x	x			x		x	x					52	33	15
42B01	BATISTE DUOTONE	GELB	4	12	7	4450	100% PES	300	6-7				x	x			x		x	x					51	38	11
42B02	ROYALE DUOTONE	GELB	4	12	6	4450	100% PES	330	6-7				x	x			x		x	x					51	42	7
42E01	BATISTE DUOTONE	VIOLETT	4	13	11	4450	100% PES	300	6-7				x	x			x		x	x					49	43	8
42F01	BATISTE DUOTONE	BLAU	4	14	8	4450	100% PES	300	6-7				x	x			x		x	x					49	42	9
42F02	BATISTE DUOTONE	BLAU	4	15	14	4450	100% PES	300	6-7				x	x			x		x	x					49	43	8
42F03	BATISTE DUOTONE	BLAU	4	22	3	4450	100% PES	300	6-7				x	x			x		x	x					51	37	12
42F04	ROYALE DUOTONE	BLAU	4	14	1	4450	100% PES	330	6-7				x	x			x		x	x	x		x		50	44	6
42F05	ROYALE DUOTONE	BLAU	4	15	9	4450	100% PES	330	6-7				x	x			x		x	x	x	x	x		48	48	4

WEISS

GRAU

SCHWARZ

GREIGE

BEIGE

BEIGE / BRAUN

GELB / ORANGE

ROT / VIOLETT

BLAU

TÜRKIS / HELLGRÜN

GRÜN

FEUCHTRAUMGEEIGNET

TEIL 22

SUCHE: _____

Dessinnummer	Bezeichnung	Farbgruppe	Preisgruppe	Hauptkarte	Position	Max.Fertigungsbreitein mm	Material	Gewicht (g/m²)	Lichteinheit	Topar®	recycelt	feucht abwischbar	handwaschbar bis 30° C	feuchtraum geeignet	Schwerentflammbar	Transparent	Lichtdurchlässig	Abdunkelnd	PC-Arbeitsplatz geeignet	Norden 20 %	Osten 6 %	Süden 5 %	Westen 6 %	Ökotex Standard 100	Licht Reflexion %	Licht Absorption %	Licht Transmission %
42G01	BATISTE DUOTONE	GRÜN	4	16	7	4450	100% PES	300	6-7				x	x			x		x	x					48	44	8
42G02	ROYALE DUOTONE	GRÜN	4	16	13	4450	100% PES	330	6-7				x	x			x		x	x	x	x	x		49	46	5
42H01	BATISTE FULLTONE	BEIGE	4	11	7	4450	100% PES	300	6-7				x	x			x		x	x					49	43	8
42H04	BATISTE DUOTONE	BEIGE	4	10	4	4450	100% PES	300	6-7				x	x			x		x	x					51	35	14
42H05	BATISTE FULLTONE	BEIGE	4	10	5	4450	100% PES	300	6-7				x	x			x		x	x					52	34	14
42K02	BATISTE DUOTONE	BRAUN	4	9	9	4450	100% PES	300	6-7				x	x			x		x	x					49	43	8
42K03	ROYALE DUOTONE	BRAUN	4	11	13	4450	100% PES	330	6-7				x	x			x		x	x	x	x	x		46	51	3
42L05	BATISTE FULLTONE	GRAU	4	8	3	4450	100% PES	300	6-7				x	x			x		x	x					48	45	7
42L06	ROYALE DUOTONE	GRAU	4	5	5	4450	100% PES	330	6-7				x	x			x		x	x	x	x	x		47	50	3
42L07	BATISTE DUOTONE	GRAU	4	3	1	4450	100% PES	300	6-7				x	x			x		x	x					51	36	13
42L08	BATISTE FULLTONE	GRAU	4	3	3	4450	100% PES	300	6-7				x	x			x		x	x					51	37	12
42L09	BATISTE DUOTONE	GRAU	4	6	12	4450	100% PES	300	6-7				x	x			x		x	x					48	45	7
42L10	BATISTE DUOTONE	GRAU	4	8	1	4450	100% PES	300	6-7				x	x			x		x	x					51	41	8

WEISS

GRAU

SCHWARZ

GREIGE

BEIGE

BEIGE / BRAUN

GELB / ORANGE

ROT / VIOLETT

BLAU

TÜRKIS / HELLGRÜN

GRÜN

SCHWER ENTFLAMMBAR

TEIL 1 / KARTE 18

SUCHE: _____

Dessinnummer	Bezeichnung	Farbgruppe	Preisgruppe	Karte	Pos. Karte	Max.Fertigungsbreitein mm	Material	Gewicht (g/m²)	Lichteinheit	Topar®	recycelt	feucht abwischbar	handwaschbar bis 30° C	feuchtraum geeignet	Schwerentflammbar	Transparent	Lichtdurchlässig	Abdunkelnd	PC-Arbeitsplatz geeignet	Norden 20 %	Osten 6 %	Süden 5 %	Westen 6 %	Ökotex Standard 100	Licht Reflexion %	Licht Absorption %	Licht Transmission %
22A11	UNIX DUOTONE B1	WEISS	2	18	1	4450	100% PES	180	6-7				x	x	x		x		x	x					44	39	17
22B05	UNIX DUOTONE B1	GELB	2	18	17	4450	100% PES	180	6-7				x	x	x		x		x	x					45	44	11
22H05	UNIX DUOTONE B1	BEIGE	2	18	9	4450	100% PES	180	6-7				x	x	x		x		x	x					44	40	16
22H06	UNIX DUOTONE B1	BEIGE	2	18	11	4450	100% PES	180	6-7				x	x	x		x		x	x					45	46	9
22K08	UNIX DUOTONE B1	BRAUN	2	18	15	4450	100% PES	180	6-7				x	x	x		x		x	x					43	49	8
22K09	UNIX DUOTONE B1	BRAUN	2	18	13	4450	100% PES	180	6-7				x	x	x		x		x	x					39	52	9
22L04	UNIX DUOTONE B1	GRAU	2	18	3	4450	100% PES	180	6-7				x	x	x		x		x	x					52	33	15
22L05	UNIX DUOTONE B1	GRAU	2	18	5	2200	100% PES	180	6-7				x	x	x		x		x	x					46	47	7
22M01	UNIX DUOTONE B1	SCHWARZ	2	18	7	4450	100% PES	180	6-7				x	x	x		x		x	x	x	x	x		49	48	3
34A03	UNIX DUOTONE BO/B1	WEISS	3	18	2	4450	100% PES	330	6-7			x		x	x			x	x	x	x	x	x		77	23	0
34B05	UNIX DUOTONE BO/B1	GELB	3	18	18	4450	100% PES	330	6-7			x		x	x			x	x	x	x	x	x		77	23	0
34E01	UNIX DUOTONE BO/B1	VIOLETT	3	18	20	4450	100% PES	300	6-7			x		x	x			x	x	x	x	x	x		77	23	0

WEISS

GRAU

SCHWARZ

GREIGE

BEIGE

BEIGE / BRAUN

GELB / ORANGE

ROT / VIOLETT

BLAU

TÜRKIS / HELLGRÜN

GRÜN

SCHWER ENTFLAMMBAR

TEIL 2 / KARTE 18

SUCHE: _____

Dessinnummer	Bezeichnung	Farbgruppe	Preisgruppe	Karte	Pos. Karte	Max.Fertigungsbreite in mm	Material	Gewicht (g/m²)	Lichteinheit	Topar®	recycelt	feucht abwischbar	handwaschbar bis 30° C	feuchtraum geeignet	Schwerentflammbar	Transparent	Lichtdurchlässig	Abdunkelnd	PC-Arbeitsplatz geeignet	Norden 20 %	Osten 6 %	Süden 5 %	Westen 6 %	Ökotex Standard 100	Licht Reflexion %	Licht Absorption %	Licht Transmission %
34F04	UNIX DUOTONE BO/B1	BLAU	3	18	19	4450	100% PES	300	6-7			x		x	x			x	x	x	x	x	x		77	23	0
34H06	UNIX DUOTONE BO/B1	BEIGE	3	18	10	4450	100% PES	330	6-7			x		x	x			x	x	x	x	x	x		77	23	0
34H07	UNIX DUOTONE BO/B1	BEIGE	3	18	12	4450	100% PES	330	6-7			x		x	x			x	x	x	x	x	x		77	23	0
34K03	UNIX DUOTONE BO/B1	BRAUN	3	18	14	4450	100% PES	330	6-7			x		x	x			x	x	x	x	x	x		77	23	0
34K04	UNIX DUOTONE BO/B1	BRAUN	3	18	16	4450	100% PES	330	6-7			x		x	x			x	x	x	x	x	x		77	23	0
34L06	UNIX DUOTONE BO/B1	GRAU	3	18	6	2200	100% PES	330	6-7			x		x	x			x	x	x	x	x	x		77	23	0
34L13	UNIX DUOTONE BO/B1	GRAU	3	18	4	4450	100% PES	330	6-7			x		x	x			x	x	x	x	x	x		77	23	0
34M02	UNIX DUOTONE BO/B1	SCHWARZ	3	18	8	4450	100% PES	330	6-7			x		x	x			x	x	x	x	x	x		77	23	0

WEISS

GRAU

SCHWARZ

GREIGE

BEIGE

BEIGE / BRAUN

GELB / ORANGE

ROT / VIOLETT

BLAU

TÜRKIS / HELLGRÜN

GRÜN

SCHWER ENTFLAMMBAR

TEIL 3

SUCHE: _____

Dessinnummer	Bezeichnung	Farbgruppe	Preisgruppe	Hauptkarte	Position	Max.Fertigungsbreitein mm	Material	Gewicht (g/m²)	Lichteinheit	Topar®	recycelt	feucht abwischbar	handwaschbar bis 30° C	feuchtraum geeignet	Schwerentflammbar	Transparent	Lichtdurchlässig	Abdunkelnd	PC-Arbeitsplatz geeignet	Norden 20 %	Osten 6 %	Süden 5 %	Westen 6 %	Ökotex Standard 100	Licht Reflexion %	Licht Absorption %	Licht Transmission %
22E03	UNIX DUOTONE B1	VIOLETT	2	13	10	4450	100% PES	180	6-7				x	x	x		x		x	x					44	47	9
22F04	UNIX DUOTONE B1	BLAU	2	14	11	2200	100% PES	180	6-7				x	x	x		x		x	x					37	54	9
22F05	UNIX DUOTONE B1	BLAU	2	16	6	4450	100% PES	180	6-7				x	x	x		x		x	x					45	45	10
42A04	ROYALE DUOTONE	WEISS	4	2	1	4450	100% PES	330	6-7				x	x	x		x		x	x					52	40	8

TOPAR®

TEIL 1

SUCHE: _____

Dessinnummer	Bezeichnung	Farbgruppe	Preisgruppe	Hauptkarte	Position	Max.Fertigungsbreitein mm	Material	Gewicht (g/m²)	Lichteinheit	Topar®	recycelt	feucht abwischbar	handwaschbar bis 30° C	feuchtraum geeignet	Schwerentflammbar	Transparent	Lichtdurchlässig	Abdunkelnd	PC-Arbeitsplatz geeignet	Norden 20 %	Osten 6 %	Süden 5 %	Westen 6 %	Ökotex Standard 100	Licht Reflexion %	Licht Absorption %	Licht Transmission %
32A04	ELAN FULLTONE TOPAR®	WEISS	3	1	10	4450	100% PES	210	6-7	x			x	x			x		x	x				x	57	36	7
32D02	ELAN PEARL TOPAR®	ROT	3	23	3	4450	100% PES	210	6-7	x			x	x			x		x	x	x	x	x	x	47	51	2
32G02	ELAN PEARL TOPAR®	GRÜN	3	21	4	4450	100% PES	210	6-7	x			x	x			x		x	x	x		x	x	53	41	6
32H02	ELAN FULLTONE TOPAR®	BEIGE	3	10	3	4450	100% PES	210	6-7	x			x	x			x		x	x				x	57	35	8
32H05	ELAN PEARL TOPAR®	BEIGE	3	21	3	4450	100% PES	210	6-7	x			x	x			x		x	x				x	54	39	7

WEISS

GRAU

SCHWARZ

GREIGE

BEIGE

BEIGE / BRAUN

GELB / ORANGE

ROT / VIOLETT

BLAU

TÜRKIS / HELLGRÜN

GRÜN

RECYCELT

TEIL 1

SUCHE:

Dessinnummer	Bezeichnung	Farbgruppe	Preisgruppe	Hauptkarte	Position	Max.Fertigungsbreitein mm	Material	Gewicht (g/m²)	Lichteinheit	Topar®	recycelt	feucht abwischbar	handwaschbar bis 30° C	feuchtraum geeignet	Schwerentflammbar	Transparent	Lichtdurchlässig	Abdunkelnd	PC-Arbeitsplatz geeignet	Norden 20 %	Osten 6 %	Süden 5 %	Westen 6 %	Ökotex Standard 100	Licht Reflexion %	Licht Absorption %	Licht Transmission %
12A07	RELIFE DUOTONE	WEISS	1	1	9	2200	40% RCY PES / 60% PES	165	6-7		x		x	x			x		x	x				x	48	42	10
16D01	RELIFE DUOTONE	ROT	1	13	4	4450	40% RCY PES / 60% PES	165	6-7		x		x	x			x		x	x	x		x	x	51	43	6
16E01	RELIFE DUOTONE	VIOLETT	1	13	13	4450	40% RCY PES / 60% PES	165	6-7		x		x	x			x		x	x	x	x	x	x	52	43	5
16F04	RELIFE DUOTONE	BLAU	1	14	6	4450	40% RCY PES / 60% PES	165	6-7		x		x	x			x		x	x	x	x	x	x	53	42	5
16H09	RELIFE DUOTONE	BEIGE	1	11	2	4450	40% RCY PES / 60% PES	165	6-7		x		x	x			x		x	x	x		x	x	52	42	6
16L12	RELIFE DUOTONE	GRAU	1	6	3	4450	40% RCY PES / 60% PES	165	6-7		x		x	x			x		x	x	x		x	x	53	41	6
16L13	RELIFE DUOTONE	GRAU	1	9	6	4450	40% RCY PES / 60% PES	165	6-7		x		x	x			x		x	x	x		x	x	53	41	6

WEISS

GRAU

SCHWARZ

GREIGE

BEIGE

BEIGE / BRAUN

GELB / ORANGE

ROT / VIOLETT

BLAU

TÜRKIS / HELLGRÜN

GRÜN

BILDSCHIRMARBEITSPLATZ GEEIGNET

TEIL 1

SUCHE: _____

Dessinnummer	Bezeichnung	Farbgruppe	Preisgruppe	Hauptkarte	Position	Max.Fertigungsbreitein mm	Material	Gewicht (g/m²)	Lichteinheit	Topar®	recycelt	feucht abwischbar	handwaschbar bis 30° C	feuchtraum geeignet	Schwerentflammbar	Transparent	Lichtdurchlässig	Abdunkelnd	PC-Arbeitsplatz geeignet	Norden 20 %	Osten 6 %	Süden 5 %	Westen 6 %	Ökotex Standard 100	Licht Reflexion %	Licht Absorption %	Licht Transmission %
02A04	CLASSIC DUOTONE	WEISS	0	20	1	2200	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	44	39	17
02F03	CLASSIC DUOTONE	BLAU	0	20	9	2200	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	36	55	9
02G03	CLASSIC DUOTONE	GELB	0	20	7	2200	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	49	37	14
02G04	CLASSIC DUOTONE	GRAU	0	20	11	2200	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	39	50	11
02H03	CLASSIC DUOTONE	BEIGE	0	20	5	4450	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	44	41	15
02H04	CLASSIC DUOTONE	BEIGE	0	20	3	2200	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	44	40	16
06H02	VANTAGE DUOTONE	BEIGE	0	11	9	4450	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	41	47	12
12A03	UNIX DUOTONE	WEISS	1	1	3	4450	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	44	39	17
12A06	HOPSACK DUOTONE	WEISS	1	2	2	4450	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	44	39	17
12A07	RELIFE DUOTONE	WEISS	1	1	9	2200	40% RCY PES / 60% PES	165	6-7		x		x	x			x		x	x				x	48	42	10
12B04	UNIX DUOTONE	GELB	1	12	2	2200	100% PES	160	7				x	x			x		x	x				x	39	47	14

WEISS

GRAU

SCHWARZ

GREIGE

BEIGE

BEIGE / BRAUN

GELB / ORANGE

ROT / VIOLETT

BLAU

TÜRKIS / HELLGRÜN

GRÜN

BILDSCHIRMARBEITSPLATZ GEEIGNET

TEIL 2

SUCHE: _____

Dessinnummer	Bezeichnung	Farbgruppe	Preisgruppe	Hauptkarte	Position	Max.Fertigungsbreitein mm	Material	Gewicht (g/m²)	Lichteinheit	Topar®	recycelt	feucht abwischbar	handwaschbar bis 30° C	feuchtraum geeignet	Schwerentflammbar	Transparent	Lichtdurchlässig	Abdunkelnd	PC-Arbeitsplatz geeignet	Norden 20 %	Osten 6 %	Süden 5 %	Westen 6 %	Ökotex Standard 100	Licht Reflexion %	Licht Absorption %	Licht Transmission %
12B05	UNIX DUOTONE	GELB	1	12	4	4450	100% PES	160	7				x	x			x		x	x				x	39	48	13
12B06	UNIX DUOTONE	GELB	1	12	8	4450	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	46	39	15
12B07	UNIX FULLTONE	GELB	1	12	1	4450	100% PES	170	6-7				x	x			x		x	x				x	58	29	13
12C01	UNIX DUOTONE	ORANGE	1	12	11	4450	100% PES	160	7				x	x			x		x	x				x	34	57	9
12D03	UNIX DUOTONE	ROT	1	12	13	4450	100% PES	160	7				x	x			x		x	x				x	34	59	7
12D04	UNIX DUOTONE	ROT	1	13	1	4450	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x	x		x	x	38	56	6
12D05	UNIX DUOTONE	ROT	1	13	5	2200	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x	x		x	x	34	60	6
12D06	UNIX DUOTONE	ROT	1	13	7	4450	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	40	52	8
12E02	UNIX DUOTONE	VIOLETT	1	13	12	2200	100% PES	160	7				x	x			x		x	x				x	35	56	9
12F05	UNIX DUOTONE	BLAU	1	14	3	2200	100% PES	160	7				x	x			x		x	x				x	44	47	9
12F06	UNIX DUOTONE	BLAU	1	14	5	4450	100% PES	160	7				x	x			x		x	x				x	40	52	8
12F07	UNIX DUOTONE	BLAU	1	15	2	2200	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	36	55	9
12F08	UNIX DUOTONE	BLAU	1	15	7	4450	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	37	54	9
12F09	UNIX DUOTONE	BLAU	1	16	1	2200	100% PES	160	7				x	x			x		x	x				x	44	47	9
12F12	UNIX DUOTONE	BLAU	1	14	12	4450	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	40	50	10

WEISS

GRAU

SCHWARZ

GREIGE

BEIGE

BEIGE / BRAUN

GELB / ORANGE

ROT / VIOLETT

BLAU

TÜRKIS / HELLGRÜN

GRÜN

BILDSCHIRMARBEITSPLATZ GEEIGNET

TEIL 3

SUCHE: _____

Dessinnummer	Bezeichnung	Farbgruppe	Preisgruppe	Hauptkarte	Position	Max.Fertigungsbreitein mm	Material	Gewicht (g/m²)	Lichteinheit	Topar®	recycelt	feucht abwischbar	handwaschbar bis 30° C	feuchtraum geeignet	Schwerentflammbar	Transparent	Lichtdurchlässig	Abdunkelnd	PC-Arbeitsplatz geeignet	Norden 20 %	Osten 6 %	Süden 5 %	Westen 6 %	Ökotex Standard 100	Licht Reflexion %	Licht Absorption %	Licht Transmission %
12G03	UNIX DUOTONE	GRÜN	1	16	4	2200	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	52	33	15
12G04	UNIX DUOTONE	GRÜN	1	16	5	2200	100% PES	160	7				x	x			x		x	x				x	34	55	11
12G05	UNIX DUOTONE	GRÜN	1	16	10	2200	100% PES	160	7				x	x			x		x	x				x	46	42	12
12G06	UNIX DUOTONE	GRÜN	1	17	4	4450	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	42	47	11
12G07	UNIX DUOTONE	GRÜN	1	17	5	4450	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	40	50	10
12G08	UNIX DUOTONE	GRÜN	1	17	9	2200	100% PES	160	7				x	x			x		x	x				x	41	47	12
12H07	UNIX DUOTONE	BEIGE	1	9	7	2200	100% PES	160	7				x	x			x		x	x				x	44	46	10
12H08	UNIX DUOTONE	BEIGE	1	11	4	4450	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	46	40	14
12H09	UNIX FULLTONE	BEIGE	1	9	2	4450	100% PES	170	6-7				x	x			x		x	x	x	x	x	x	35	61	4
12L12	UNIX DUOTONE	GRAU	1	4	2	4450	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	45	44	11
12L13	UNIX DUOTONE	GRAU	1	5	3	2200	100% PES	160	7				x	x			x		x	x				x	35	57	8
12L14	UNIX DUOTONE	GRAU	1	5	10	4450	100% PES	160	7				x	x			x		x	x				x	35	57	8
12L15	UNIX DUOTONE	GRAU	1	8	6	4450	100% PES	160	7				x	x			x		x	x				x	40	50	10
12L16	UNIX FULLTONE	GRAU	1	3	10	4450	100% PES	170	6-7				x	x			x		x	x				x	43	49	8
12L17	UNIX FULLTONE	GRAU	1	5	11	4450	100% PES	170	6-7				x	x			x		x	x	x	x	x	x	35	61	4

WEISS

GRAU

SCHWARZ

GREIGE

BEIGE

BEIGE / BRAUN

GELB / ORANGE

ROT / VIOLETT

BLAU

TÜRKIS / HELLGRÜN

GRÜN

BILDSCHIRMARBEITSPLATZ GEEIGNET

TEIL 4

SUCHE: _____

Dessinnummer	Bezeichnung	Farbgruppe	Preisgruppe	Hauptkarte	Position	Max.Fertigungsbreitein mm	Material	Gewicht (g/m²)	Lichteinheit	Topar®	recycelt	feucht abwischbar	handwaschbar bis 30° C	feuchtraum geeignet	Schwerentflammbar	Transparent	Lichtdurchlässig	Abdunkelnd	PC-Arbeitsplatz geeignet	Norden 20 %	Osten 6 %	Süden 5 %	Westen 6 %	Ökotex Standard 100	Licht Reflexion %	Licht Absorption %	Licht Transmission %
12M03	UNIX DUOTONE	SCHWARZ	1	7	7	4450	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x	x	x	x	x	32	64	4
12M05	UNIX DUOTONE	SCHWARZ	1	7	5	4450	100% PES	160	7				x	x			x		x	x	x		x	x	38	56	6
12M06	UNIX FULLTONE	SCHWARZ	1	7	10	4450	100% PES	170	7				x	x			x		x	x	x	x	x	x	9	88	3
14A06	CLASSIC DUOTONE BO	WEISS	1	1	2	2200	100% PES	240	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	76	24	0
14F01	CLASSIC DUOTONE BO	BLAU	1	15	11	4450	100% PES	240	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	76	24	0
14F02	CLASSIC DUOTONE BO	BLAU	1	20	10	2200	100% PES	240	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	76	24	0
14G01	CLASSIC DUOTONE BO	GELB	1	20	8	2200	100% PES	240	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	76	24	0
14H03	CLASSIC DUOTONE BO	BEIGE	1	10	11	2200	100% PES	240	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	76	24	0
14H04	CLASSIC DUOTONE BO	BEIGE	1	11	6	2200	100% PES	240	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	76	24	0
14K01	CLASSIC DUOTONE BO	BRAUN	1	20	14	4450	100% PES	240	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	76	24	0
14L02	CLASSIC DUOTONE BO	GRAU	1	6	9	2200	100% PES	240	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	76	24	0

WEISS

GRAU

SCHWARZ

GREIGE

BEIGE

BEIGE / BRAUN

GELB / ORANGE

ROT / VIOLETT

BLAU

TÜRKIS / HELLGRÜN

GRÜN

BILDSCHIRMARBEITSPLATZ GEEIGNET

TEIL 5

SUCHE: _____

Dessinnummer	Bezeichnung	Farbgruppe	Preisgruppe	Hauptkarte	Position	Max.Fertigungsbreitein mm	Material	Gewicht (g/m²)	Lichteinheit	Topar®	recycelt	feucht abwischbar	handwaschbar bis 30° C	feuchtraum geeignet	Schwerentflammbar	Transparent	Lichtdurchlässig	Abdunkelnd	PC-Arbeitsplatz geeignet	Norden 20 %	Osten 6 %	Süden 5 %	Westen 6 %	Ökotex Standard 100	Licht Reflexion %	Licht Absorption %	Licht Transmission %
14L08	CLASSIC DUOTONE BO	GRAU	1	3	7	2200	100% PES	240	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	76	24	0
16A04	MONTANA DUOTONE	WEISS	1	1	7	4450	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	44	39	17
16A05	FLOW DUOTONE	WEISS	1	1	11	2200	100% PES	160	7				x	x			x		x	x				x	42	45	13
16A06	UNIX DUOTONE	WEISS	1	2	3	2200	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	44	39	17
16A07	STONES DUOTONE	WEISS	1	2	4	4450	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	44	39	17
16D01	RELIFE DUOTONE	ROT	1	13	4	4450	40% RCY PES / 60% PES	165	6-7		x		x	x			x		x	x	x		x	x	51	43	6
16E01	RELIFE DUOTONE	VIOLETT	1	13	13	4450	40% RCY PES / 60% PES	165	6-7		x		x	x			x		x	x	x	x	x	x	52	43	5
16F02	FLOW DUOTONE	BLAU	1	15	5	2200	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	36	57	7
16F03	HOPSACK DUOTONE	BLAU	1	15	1	4450	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	41	47	12
16F04	RELIFE DUOTONE	BLAU	1	14	6	4450	40% RCY PES / 60% PES	165	6-7		x		x	x			x		x	x	x	x	x	x	53	42	5
16G02	FLOW DUOTONE	GRÜN	1	16	8	2200	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	39	50	11
16G03	HOPSACK DUOTONE	GRÜN	1	17	7	4450	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	42	45	13

WEISS

GRAU

SCHWARZ

GREIGE

BEIGE

BEIGE / BRAUN

GELB / ORANGE

ROT / VIOLETT

BLAU

TÜRKIS / HELLGRÜN

GRÜN

BILDSCHIRMARBEITSPLATZ GEEIGNET

TEIL 6

SUCHE: _____

Dessinnummer	Bezeichnung	Farbgruppe	Preisgruppe	Hauptkarte	Position	Max.Fertigungsbreitein mm	Material	Gewicht (g/m²)	Lichteinheit	Topar®	recycelt	feucht abwischbar	handwaschbar bis 30° C	feuchtraum geeignet	Schwerentflammbar	Transparent	Lichtdurchlässig	Abdunkelnd	PC-Arbeitsplatz geeignet	Norden 20 %	Osten 6 %	Süden 5 %	Westen 6 %	Ökotex Standard 100	Licht Reflexion %	Licht Absorption %	Licht Transmission %
16G04	STONES DUOTONE	GRÜN	1	17	10	4450	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	43	41	16
16H03	FLOW DUOTONE	BEIGE	1	9	3	4450	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	42	42	16
16H04	LINEN DUOTONE	BEIGE	1	9	1	2200	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x					54	33	13
16H05	LINUM DUOTONE	BEIGE	1	9	4	4450	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	42	45	13
16H06	LINEN DUOTONE	BEIGE	1	10	2	2200	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x					54	33	13
16H07	LINUM DUOTONE	BEIGE	1	11	1	2200	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	46	41	13
16H08	MONTANA DUOTONE	BEIGE	1	10	9	4450	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	44	40	16
16H09	RELIFE DUOTONE	BEIGE	1	11	2	4450	40% RCY PES / 60% PES	165	6-7		x		x	x			x		x	x	x		x	x	52	42	6
16L04	LINUM DUOTONE	GRAU	1	2	8	4450	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	44	40	16
16L06	MONTANA DUOTONE	GRAU	1	3	11	4450	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	45	44	11
16L07	FLOW DUOTONE	GRAU	1	5	2	2200	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	33	56	11
16L08	HOPSACK DUOTONE	GRAU	1	4	10	4450	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	45	42	13
16L09	STONES DUOTONE	GRAU	1	6	1	4450	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	42	42	16

WEISS

GRAU

SCHWARZ

GREIGE

BEIGE

BEIGE / BRAUN

GELB / ORANGE

ROT / VIOLETT

BLAU

TÜRKIS / HELLGRÜN

GRÜN

BILDSCHIRMARBEITSPLATZ GEEIGNET

TEIL 7

SUCHE: _____

Dessinnummer	Bezeichnung	Farbgruppe	Preisgruppe	Hauptkarte	Position	Max.Fertigungsbreitein mm	Material	Gewicht (g/m²)	Lichteinheit	Topar®	recycelt	feucht abwischbar	handwaschbar bis 30° C	feuchtraum geeignet	Schwerentflammbar	Transparent	Lichtdurchlässig	Abdunkelnd	PC-Arbeitsplatz geeignet	Norden 20 %	Osten 6 %	Süden 5 %	Westen 6 %	Ökotex Standard 100	Licht Reflexion %	Licht Absorption %	Licht Transmission %
16L10	MONTANA DUOTONE	GRAU	1	6	13	4450	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x	x		x	x	38	56	6
16L11	MONTANA DUOTONE	GRAU	1	8	11	4450	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	40	50	10
16L12	RELIFE DUOTONE	GRAU	1	6	3	4450	40% RCY PES / 60% PES	165	6-7		x		x	x			x		x	x	x		x	x	53	41	6
16L13	RELIFE DUOTONE	GRAU	1	9	6	4450	40% RCY PES / 60% PES	165	6-7		x		x	x			x		x	x	x		x	x	53	41	6
16M01	LINUM DUOTONE	SCHWARZ	1	7	1	4450	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	39	51	10
16M02	FLOW DUOTONE	SCHWARZ	1	7	6	2200	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	31	62	7
16M03	STONES DUOTONE	SCHWARZ	1	7	8	4450	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	35	57	8
18H01	LINUM DUOTONE BO	BEIGE	1	9	5	4450	100% PES	250	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	77	23	0
18L01	LINUM DUOTONE BO	GRAU	1	2	10	4450	100% PES	250	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	77	23	0
22A11	UNIX DUOTONE B1	WEISS	2	18	1	4450	100% PES	180	6-7				x	x	x		x		x	x					44	39	17
22A12	ELAN FULLTONE	WEISS	2	1	1	4450	100% PES	210	6-7				x	x			x		x	x				x	58	35	7
22B05	UNIX DUOTONE B1	GELB	2	18	17	4450	100% PES	180	6-7				x	x	x		x		x	x					45	44	11
22B06	ELAN DUOTONE	GELB	2	12	3	4450	100% PES	210	6-7				x	x			x		x	x				x	52	41	7

WEISS

GRAU

SCHWARZ

GREIGE

BEIGE

BEIGE / BRAUN

GELB / ORANGE

ROT / VIOLETT

BLAU

TÜRKIS / HELLGRÜN

GRÜN

BILDSCHIRMARBEITSPLATZ GEEIGNET

TEIL 8

SUCHE: _____

Dessinnummer	Bezeichnung	Farbgruppe	Preisgruppe	Hauptkarte	Position	Max.Fertigungsbreitein mm	Material	Gewicht (g/m²)	Lichteinheit	Topar®	recycelt	feucht abwischbar	handwaschbar bis 30° C	feuchtraum geeignet	Schwerentflammbar	Transparent	Lichtdurchlässig	Abdunkelnd	PC-Arbeitsplatz geeignet	Norden 20 %	Osten 6 %	Süden 5 %	Westen 6 %	Ökotex Standard 100	Licht Reflexion %	Licht Absorption %	Licht Transmission %
22C04	ELAN DUOTONE	ORANGE	2	12	12	4450	100% PES	210	6-7				x	x			x		x	x	x	x	x	x	54	41	5
22D03	ELAN DUOTONE	ROT	2	13	2	4450	100% PES	210	7				x	x			x		x	x	x	x	x	x	52	45	3
22E03	UNIX DUOTONE BI	VIOLETT	2	13	10	4450	100% PES	180	6-7				x	x	x		x		x	x					44	47	9
22E04	ELAN DUOTONE	VIOLETT	2	13	8	4450	100% PES	210	6-7				x	x			x		x	x	x	x	x	x	50	47	3
22F04	UNIX DUOTONE BI	BLAU	2	14	11	2200	100% PES	180	6-7				x	x	x		x		x	x					37	54	9
22F05	UNIX DUOTONE BI	BLAU	2	16	6	4450	100% PES	180	6-7				x	x	x		x		x	x					45	45	10
22F06	ELAN DUOTONE	BLAU	2	15	4	4450	100% PES	210	6-7				x	x			x		x	x	x	x	x	x	51	46	3
22F07	ELAN DUOTONE	BLAU	2	15	10	4450	100% PES	210	6-7				x	x			x		x	x				x	54	39	7
22F08	ELAN DUOTONE	BLAU	2	16	3	2200	100% PES	210	7				x	x			x		x	x	x	x	x	x	52	46	2
22G04	ELAN DUOTONE	GRÜN	2	17	11	4450	100% PES	210	7				x	x			x		x	x	x		x	x	54	40	6
22H05	UNIX DUOTONE BI	BEIGE	2	18	9	4450	100% PES	180	6-7				x	x	x		x		x	x					44	40	16
22H06	UNIX DUOTONE BI	BEIGE	2	18	11	4450	100% PES	180	6-7				x	x	x		x		x	x					45	46	9
22H07	ELAN DUOTONE	BEIGE	2	10	8	4450	100% PES	210	7				x	x			x		x	x				x	58	35	7
22H08	ELAN FULLTONE	BEIGE	2	10	10	4450	100% PES	210	6-7				x	x			x		x	x	x	x	x	x	55	41	4
22H09	ELAN DUOTONE	BEIGE	2	10	12	4450	100% PES	210	6-7				x	x			x		x	x	x	x	x	x	52	43	5
22H13	ELAN DUOTONE	BEIGE	2	11	5	4450	100% PES	210	6-7				x	x			x		x	x	x	x	x	x	51	44	5

WEISS

GRAU

SCHWARZ

GREIGE

BEIGE

BEIGE / BRAUN

GELB / ORANGE

ROT / VIOLETT

BLAU

TÜRKIS / HELLGRÜN

GRÜN

BILDSCHIRMARBEITSPLATZ GEEIGNET

TEIL 9

SUCHE: _____

Dessinnummer	Bezeichnung	Farbgruppe	Preisgruppe	Hauptkarte	Position	Max.Fertigungsbreitein mm	Material	Gewicht (g/m²)	Lichteinheit	Topar®	recycelt	feucht abwischbar	handwaschbar bis 30° C	feuchtraum geeignet	Schwerentflammbar	Transparent	Lichtdurchlässig	Abdunkelnd	PC-Arbeitsplatz geeignet	Norden 20 %	Osten 6 %	Süden 5 %	Westen 6 %	Ökotex Standard 100	Licht Reflexion %	Licht Absorption %	Licht Transmission %
22K08	UNIX DUOTONE B1	BRAUN	2	9	11	4450	100% PES	180	6-7				x	x	x		x		x	x					43	49	8
22K09	UNIX DUOTONE B1	BRAUN	2	11	12	4450	100% PES	180	6-7				x	x	x		x		x	x					39	52	9
22L04	UNIX DUOTONE B1	GRAU	2	18	3	4450	100% PES	180	6-7				x	x	x		x		x	x					52	33	15
22L05	UNIX DUOTONE B1	GRAU	2	18	5	2200	100% PES	180	6-7				x	x	x		x		x	x					46	47	7
22L06	ELAN DUOTONE	GRAU	2	4	1	4450	100% PES	210	6-7				x	x			x		x	x	x		x	x	53	41	6
22L07	ELAN FULLTONE	GRAU	2	3	9	4450	100% PES	210	6-7				x	x			x		x	x	x	x	x	x	47	49	4
22L08	ELAN DUOTONE	GRAU	2	4	6	4450	100% PES	210	7				x	x			x		x	x	x	x	x	x	53	42	5
22L09	ELAN DUOTONE	GRAU	2	5	8	2200	100% PES	210	7				x	x			x		x	x	x	x	x	x	55	41	4
22L16	ELAN FULLTONE	GRAU	2	5	9	2200	100% PES	210	6-7				x	x			x		x	x	x	x	x	x	23	74	3
22L17	ELAN DUOTONE	GRAU	2	6	8	4450	100% PES	210	6-7				x	x			x		x	x	x	x	x	x	49	47	4
22L18	ELAN DUOTONE	GRAU	2	8	8	4450	100% PES	210	6-7				x	x			x		x	x	x	x	x	x	52	44	4
22L19	ELAN FULLTONE	GRAU	2	8	9	4450	100% PES	210	6-7				x	x			x		x	x	x	x	x	x	29	69	2
22L20	ELAN DUOTONE	GRAU	2	3	5	2200	100% PES	210	7				x	x			x		x	x				x	56	34	10
22M01	UNIX DUOTONE B1	SCHWARZ	2	18	7	4450	100% PES	180	6-7				x	x	x		x		x	x	x	x	x		49	48	3
22M02	ELAN FULLTONE	SCHWARZ	2	7	11	4450	100% PES	210	6-7				x	x			x		x	x	x	x	x	x	7	92	1

WEISS

GRAU

SCHWARZ

GREIGE

BEIGE

BEIGE / BRAUN

GELB / ORANGE

ROT / VIOLETT

BLAU

TÜRKIS / HELLGRÜN

GRÜN

BILDSCHIRMARBEITSPLATZ GEEIGNET

TEIL 10

SUCHE: _____

Dessinnummer	Bezeichnung	Farbgruppe	Preisgruppe	Hauptkarte	Position	Max.Fertigungsbreitein mm	Material	Gewicht (g/m²)	Lichteinheit	Topar®	recycelt	feucht abwischbar	handwaschbar bis 30° C	feuchtraum geeignet	Schwerentflammbar	Transparent	Lichtdurchlässig	Abdunkelnd	PC-Arbeitsplatz geeignet	Norden 20 %	Osten 6 %	Süden 5 %	Westen 6 %	Ökotex Standard 100	Licht Reflexion %	Licht Absorption %	Licht Transmission %
22M03	ELAN DUOTONE	SCHWARZ	2	7	9	4450	100% PES	210	7				x	x			x		x	x	x	x	x	x	51	47	2
22M04	ELAN DUOTONE	SCHWARZ	2	7	12	4450	100% PES	210	6-7				x	x			x		x	x	x	x	x	x	50	48	2
24A02	UNIX DUOTONE BO	WEISS	2	1	4	4450	100% PES	250	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	77	23	0
24B01	UNIX DUOTONE BO	GELB	2	12	5	4450	100% PES	250	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	77	23	0
24C01	UNIX DUOTONE BO	ORANGE	2	12	10	4450	100% PES	250	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	77	23	0
24C02	UNIX DUOTONE BO	ORANGE	2	12	9	4450	100% PES	250	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	77	23	0
24D01	UNIX DUOTONE BO	ROT	2	13	3	4450	100% PES	250	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	77	23	0
24E01	UNIX DUOTONE BO	VIOLETT	2	13	14	4450	100% PES	250	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	77	23	0
24F03	UNIX DUOTONE BO	BLAU	2	14	7	2200	100% PES	250	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	77	23	0
24F04	UNIX DUOTONE BO	BLAU	2	15	8	4450	100% PES	250	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	77	23	0
24F05	UNIX DUOTONE BO	BLAU	2	14	13	4450	100% PES	250	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	77	23	0

WEISS

GRAU

SCHWARZ

GREIGE

BEIGE

BEIGE / BRAUN

GELB / ORANGE

ROT / VIOLETT

BLAU

TÜRKIS / HELLGRÜN

GRÜN

BILDSCHIRMARBEITSPLATZ GEEIGNET

TEIL 11

SUCHE: _____

Dessinnummer	Bezeichnung	Farbgruppe	Preisgruppe	Hauptkarte	Position	Max.Fertigungsbreitein mm	Material	Gewicht (g/m²)	Lichteinheit	Topar®	recycelt	feucht abwischbar	handwaschbar bis 30° C	feuchtraum geeignet	Schwerentflammbar	Transparent	Lichtdurchlässig	Abdunkelnd	PC-Arbeitsplatz geeignet	Norden 20 %	Osten 6 %	Süden 5 %	Westen 6 %	Ökotex Standard 100	Licht Reflexion %	Licht Absorption %	Licht Transmission %
24G02	UNIX DUOTONE BO	GRÜN	2	17	6	4450	100% PES	250	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	77	23	0
24G03	UNIX DUOTONE BO	GRÜN	2	17	10	4450	100% PES	250	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	77	23	0
24K02	UNIX DUOTONE BO	BRAUN	2	9	12	4450	100% PES	250	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	77	23	0
24L03	UNIX DUOTONE BO	GRAU	2	3	12	4450	100% PES	250	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	77	23	0
24L04	UNIX DUOTONE BO	GRAU	2	6	2	4450	100% PES	250	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	77	23	0
24L05	UNIX DUOTONE BO	GRAU	2	6	4	4450	100% PES	250	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	77	23	0
24L06	UNIX DUOTONE BO	GRAU	2	8	7	4450	100% PES	250	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	77	23	0
24M01	UNIX DUOTONE BO	SCHWARZ	2	7	2	4450	100% PES	250	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	77	23	0
26F03	ELAN DIVEL DUOTONE	BLAU	2	14	2	4450	100% PES	210	6-7				x	x			x		x	x	x		x	x	54	40	6
26G02	ELAN HANK DUOTONE	GRÜN	2	17	1	4450	100% PES	210	6-7				x	x			x		x	x	x	x	x	x	52	44	4

WEISS

GRAU

SCHWARZ

GREIGE

BEIGE

BEIGE / BRAUN

GELB / ORANGE

ROT / VIOLETT

BLAU

TÜRKIS / HELLGRÜN

GRÜN

BILDSCHIRMARBEITSPLATZ GEEIGNET

TEIL 12

SUCHE: _____

Dessinnummer	Bezeichnung	Farbgruppe	Preisgruppe	Hauptkarte	Position	Max.Fertigungsbreitein mm	Material	Gewicht (g/m²)	Lichteinheit	Topar®	recycelt	feucht abwischbar	handwaschbar bis 30° C	feuchtraum geeignet	Schwerentflammbar	Transparent	Lichtdurchlässig	Abdunkelnd	PC-Arbeitsplatz geeignet	Norden 20 %	Osten 6 %	Süden 5 %	Westen 6 %	Ökotex Standard 100	Licht Reflexion %	Licht Absorption %	Licht Transmission %
26L03	ELAN HANK DUOTONE	GRAU	2	2	9	2200	100% PES	210	6-7				x	x			x		x	x	x		x	x	53	41	6
26L04	ELAN HANK DUOTONE	GRAU	2	4	3	4450	100% PES	210	6-7				x	x			x		x	x	x		x	x	53	41	6
26L05	ELAN HANK DUOTONE	GRAU	2	5	4	4450	100% PES	210	6-7				x	x			x		x	x	x	x	x	x	53	42	5
26L06	ELAN DIVEL DUOTONE	GRAU	2	4	5	4450	100% PES	210	6-7				x	x			x		x	x	x		x	x	54	40	6
26L07	ELAN DIVEL DUOTONE	GRAU	2	6	6	4450	100% PES	210	6-7				x	x			x		x	x	x		x	x	52	42	6
28A05	MONTANA DUOTONE BO	WEISS	2	1	8	4450	100% PES	250	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	77	23	0
28F06	VANTAGE DUOTONE BO	BLAU	2	14	9	4450	100% PES	250	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	77	23	0
28F07	HOPSACK DUOTONE BO	BLAU	2	15	3	4450	100% PES	250	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	77	23	0
28F08	MONTANA DUOTONE BO	BLAU	2	16	2	2200	100% PES	250	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	77	23	0
28G01	MONTANA DUOTONE BO	GRÜN	2	16	9	4450	100% PES	250	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	77	23	0

WEISS

GRAU

SCHWARZ

GREIGE

BEIGE

BEIGE / BRAUN

GELB / ORANGE

ROT / VIOLETT

BLAU

TÜRKIS / HELLGRÜN

GRÜN

BILDSCHIRMARBEITSPLATZ GEEIGNET

TEIL 13

SUCHE: _____

Dessinnummer	Bezeichnung	Farbgruppe	Preisgruppe	Hauptkarte	Position	Max.Fertigungsbreitein mm	Material	Gewicht (g/m²)	Lichteinheit	Topar®	recycelt	feucht abwischbar	handwaschbar bis 30° C	feuchtraum geeignet	Schwerentflammbar	Transparent	Lichtdurchlässig	Abdunkelnd	PC-Arbeitsplatz geeignet	Norden 20 %	Osten 6 %	Süden 5 %	Westen 6 %	Ökotex Standard 100	Licht Reflexion %	Licht Absorption %	Licht Transmission %
28G02	MONTANA DUOTONE BO	GRÜN	2	16	12	4450	100% PES	250	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	77	23	0
28G03	ELAN HANK DUOTONE BO	GRÜN	2	17	3	4450	100% PES	210	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	77	23	0
28G04	HOPSACK DUOTONE BO	GRÜN	2	17	8	4450	100% PES	250	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	77	23	0
28H01	VANTAGE DUOTONE BO	BEIGE	2	11	10	4450	100% PES	250	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	77	23	0
28H02	VANTAGE DUOTONE BO	BEIGE	2	11	3	2200	100% PES	250	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	77	23	0
28H03	HOPSACK DUOTONE BO	BEIGE	2	9	8	4450	100% PES	250	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	77	23	0
28L01	VANTAGE DUOTONE BO	GRAU	2	5	6	4450	100% PES	250	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	77	23	0
28L02	MONTANA DUOTONE BO	GRAU	2	4	8	4450	100% PES	250	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	77	23	0
28L03	FLOW DUOTONE BO	GRAU	2	4	9	2200	100% PES	250	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	77	23	0
28L04	FLOW DUOTONE BO	GRAU	2	5	1	2200	100% PES	250	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	77	23	0

WEISS

GRAU

SCHWARZ

GREIGE

BEIGE

BEIGE / BRAUN

GELB / ORANGE

ROT / VIOLETT

BLAU

TÜRKIS / HELLGRÜN

GRÜN

BILDSCHIRMARBEITSPLATZ GEEIGNET

TEIL 14

SUCHE: _____

Dessinnummer	Bezeichnung	Farbgruppe	Preisgruppe	Hauptkarte	Position	Max.Fertigungsbreitein mm	Material	Gewicht (g/m²)	Lichteinheit	Topar®	recycelt	feucht abwischbar	handwaschbar bis 30° C	feuchtraum geeignet	Schwerentflammbar	Transparent	Lichtdurchlässig	Abdunkelnd	PC-Arbeitsplatz geeignet	Norden 20 %	Osten 6 %	Süden 5 %	Westen 6 %	Ökotex Standard 100	Licht Reflexion %	Licht Absorption %	Licht Transmission %
28L05	VANTAGE DUOTONE BO	GRAU	2	6	5	2200	100% PES	250	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	77	23	0
28L06	ELAN HANK DUOTONE BO	GRAU	2	4	4	4450	100% PES	210	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	77	23	0
28L07	ELAN DIVEL DUOTONE BO	GRAU	2	4	7	4450	100% PES	210	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	77	23	0
28L08	HOPSACK DUOTONE BO	GRAU	2	4	12	4450	100% PES	250	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	77	23	0
28L09	ELAN DIVEL DUOTONE BO	GRAU	2	6	7	4450	100% PES	210	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	77	23	0
28L10	ELAN HANK DUOTONE BO	GRAU	2	6	11	4450	100% PES	210	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	77	23	0
28L11	MONTANA DUOTONE BO	GRAU	2	8	12	4450	100% PES	250	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	77	23	0
31L03	BATISTE SHEER DUOTONE	GRAU	3	8	4	4450	100% PES	260	6-7				x	x		x			x	x					35	45	20
31M02	BATISTE SHEER FULLTONE	SCHWARZ	3	7	3	4450	100% PES	260	6-7				x	x		x			x	x					8	73	19
32A04	ELAN FULLTONE TOPAR®	WEISS	3	1	10	4450	100% PES	210	6-7	x			x	x		x		x	x				x	57	36	7	

WEISS

GRAU

SCHWARZ

GREIGE

BEIGE

BEIGE / BRAUN

GELB / ORANGE

ROT / VIOLETT

BLAU

TÜRKIS / HELLGRÜN

GRÜN

BILDSCHIRMARBEITSPLATZ GEEIGNET

TEIL 15

SUCHE: _____

Dessinnummer	Bezeichnung	Farbgruppe	Preisgruppe	Hauptkarte	Position	Max.Fertigungsbreitein mm	Material	Gewicht (g/m²)	Lichteinheit	Topar®	recycelt	feucht abwischbar	handwaschbar bis 30° C	feuchtraum geeignet	Schwerentflammbar	Transparent	Lichtdurchlässig	Abdunkelnd	PC-Arbeitsplatz geeignet	Norden 20 %	Osten 6 %	Süden 5 %	Westen 6 %	Ökotex Standard 100	Licht Reflexion %	Licht Absorption %	Licht Transmission %
32A05	BATISTE SHEER DUOTONE	WEISS	3	2	5	4450	100% PES	300	6-7				x	x			x		x	x					50	36	14
32D02	ELAN PEARL TOPAR®	ROT	3	23	3	4450	100% PES	210	6-7	x			x	x			x		x	x	x	x	x	x	47	51	2
32G02	ELAN PEARL TOPAR®	GRÜN	3	21	4	4450	100% PES	210	6-7	x			x	x			x		x	x	x		x	x	53	41	6
32H02	ELAN FULLTONE TOPAR®	BEIGE	3	10	3	4450	100% PES	210	6-7	x			x	x			x		x	x				x	57	35	8
32H05	ELAN PEARL TOPAR®	BEIGE	3	21	3	4450	100% PES	210	6-7	x			x	x			x		x	x				x	54	39	7
32L09	ELAN METALLIC DUOTONE	GRAU	3	3	8	4450	100% PES	210	6-7				x	x			x		x	x	x	x	x	x	47	51	2
34A03	UNIX DUOTONE BO/B1	WEISS	3	18	2	4450	100% PES	330	6-7			x		x	x			x	x	x	x	x	x		77	23	0
34A04	ELAN DUOTONE BO	WEISS	3	2	7	4450	100% PES	250	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	70	30	0
34B05	UNIX DUOTONE BO/B1	GELB	3	18	18	4450	100% PES	330	6-7			x		x	x			x	x	x	x	x	x		77	23	0
34D04	ELAN DUOTONE BO	ROT	3	13	6	4450	100% PES	250	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	70	30	0

WEISS

GRAU

SCHWARZ

GREIGE

BEIGE

BEIGE / BRAUN

GELB / ORANGE

ROT / VIOLETT

BLAU

TÜRKIS / HELLGRÜN

GRÜN

BILDSCHIRMARBEITSPLATZ GEEIGNET

TEIL 16

SUCHE: _____

Dessinnummer	Bezeichnung	Farbgruppe	Preisgruppe	Hauptkarte	Position	Max.Fertigungsbreitein mm	Material	Gewicht (g/m²)	Lichteinheit	Topar®	recycelt	feucht abwischbar	handwaschbar bis 30° C	feuchtraum geeignet	Schwerentflammbar	Transparent	Lichtdurchlässig	Abdunkelnd	PC-Arbeitsplatz geeignet	Norden 20 %	Osten 6 %	Süden 5 %	Westen 6 %	Ökotex Standard 100	Licht Reflexion %	Licht Absorption %	Licht Transmission %
34E01	UNIX DUOTONE BO/B1	VIOLETT	3	18	20	4450	100% PES	300	6-7			x		x	x			x	x	x	x	x	x		77	23	0
34F04	UNIX DUOTONE BO/B1	BLAU	3	18	19	4450	100% PES	300	6-7			x		x	x			x	x	x	x	x	x		77	23	0
34F05	ELAN DUOTONE BO	BLAU	3	14	4	4450	100% PES	250	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	70	30	0
34F06	ELAN DUOTONE BO	BLAU	3	15	6	4450	100% PES	250	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	70	30	0
34G04	ELAN DUOTONE BO	GRÜN	3	16	11	4450	100% PES	250	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	70	30	0
34H06	UNIX DUOTONE BO/B1	BEIGE	3	18	10	4450	100% PES	330	6-7			x		x	x			x	x	x	x	x	x		77	23	0
34H07	UNIX DUOTONE BO/B1	BEIGE	3	18	12	4450	100% PES	330	6-7			x		x	x			x	x	x	x	x	x		77	23	0
34K03	UNIX DUOTONE BO/B1	BRAUN	3	11	11	4450	100% PES	330	6-7			x		x	x			x	x	x	x	x	x		77	23	0
34K04	UNIX DUOTONE BO/B1	BRAUN	3	18	16	4450	100% PES	330	6-7			x		x	x			x	x	x	x	x	x		77	23	0
34L06	UNIX DUOTONE BO/B1	GRAU	3	18	6	2200	100% PES	330	6-7			x		x	x			x	x	x	x	x	x		77	23	0

WEISS

GRAU

SCHWARZ

GREIGE

BEIGE

BEIGE / BRAUN

GELB / ORANGE

ROT / VIOLETT

BLAU

TÜRKIS / HELLGRÜN

GRÜN

BILDSCHIRMARBEITSPLATZ GEEIGNET

TEIL 17

SUCHE: _____

Dessinnummer	Bezeichnung	Farbgruppe	Preisgruppe	Hauptkarte	Position	Max.Fertigungsbreitein mm	Material	Gewicht (g/m²)	Lichteinheit	Topar®	recycelt	feucht abwischbar	handwaschbar bis 30° C	feuchtraum geeignet	Schwerentflammbar	Transparent	Lichtdurchlässig	Abdunkelnd	PC-Arbeitsplatz geeignet	Norden 20 %	Osten 6 %	Süden 5 %	Westen 6 %	Ökotex Standard 100	Licht Reflexion %	Licht Absorption %	Licht Transmission %
34L07	ELAN DUOTONE BO	GRAU	3	4	11	4450	100% PES	250	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	70	30	0
34L08	ELAN DUOTONE BO	GRAU	3	5	7	4450	100% PES	250	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	70	30	0
34L09	ELAN DUOTONE BO	GRAU	3	6	10	4450	100% PES	250	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	70	30	0
34L13	UNIX DUOTONE BO/B1	GRAU	3	18	4	4450	100% PES	330	6-7			x		x	x			x	x	x	x	x	x		77	23	0
34L14	ELAN DUOTONE BO	GRAU	3	8	10	4450	100% PES	250	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	70	30	0
34M02	UNIX DUOTONE BO/B1	SCHWARZ	3	18	8	4450	100% PES	330	6-7			x		x	x			x	x	x	x	x	x		77	23	0
36A04	ELAN IRIS DUOTONE	WEISS	3	21	1	2150	100% PES	210	6-7				x	x			x		x	x				x	57	36	7
36B02	ELAN OMBRÉ DOWN DUOTONE	GELB	3	25	3	2150	100% PES	210	6-7				x	x			x		x	x				x	57	36	7
36B03	ELAN OMBRÉ UP DUOTONE	GELB	3	25	3	2150	100% PES	210	6-7				x	x			x		x	x				x	57	36	7
36D01	ELAN TANGO DUOTONE	ROT	3	23	1	2150	100% PES	210	6-7				x	x			x		x	x				x	57	36	7

WEISS

GRAU

SCHWARZ

GREIGE

BEIGE

BEIGE / BRAUN

GELB / ORANGE

ROT / VIOLETT

BLAU

TÜRKIS / HELLGRÜN

GRÜN

BILDSCHIRMARBEITSPLATZ GEEIGNET

TEIL 18

SUCHE: _____

Dessinnummer	Bezeichnung	Farbgruppe	Preisgruppe	Hauptkarte	Position	Max.Fertigungsbreitein mm	Material	Gewicht (g/m²)	Lichteinheit	Topar®	recycelt	feucht abwischbar	handwaschbar bis 30° C	feuchtraum geeignet	Schwerentflammbar	Transparent	Lichtdurchlässig	Abdunkelnd	PC-Arbeitsplatz geeignet	Norden 20 %	Osten 6 %	Süden 5 %	Westen 6 %	Ökotex Standard 100	Licht Reflexion %	Licht Absorption %	Licht Transmission %
36F02	ELAN OMBRÉ DOWN DUOTONE	BLAU	3	25	1	2150	100% PES	210	6-7				x	x			x		x	x				x	57	36	7
36F03	ELAN LOTUS DUOTONE	BLAU	3	22	2	2150	100% PES	210	6-7				x	x			x		x	x				x	57	36	7
36F04	ELAN LOTUS DUOTONE	BLAU	3	22	4	2150	100% PES	210	6-7				x	x			x		x	x				x	57	36	7
36F05	ELAN OMBRÉ UP DUOTONE	BLAU	3	25	1	2150	100% PES	210	6-7				x	x			x		x	x				x	57	36	7
36G01	ELAN LA PALMA DUOTONE	GRÜN	3	24	1	2150	100% PES	210	6-7				x	x			x		x	x				x	57	36	7
36H02	ELAN OMBRÉ DOWN DUOTONE	BEIGE	3	25	4	2150	100% PES	210	6-7				x	x			x		x	x				x	57	36	7
36H03	ELAN LA PALMA DUOTONE	BEIGE	3	24	4	2150	100% PES	210	6-7				x	x			x		x	x				x	57	36	7
36H04	ELAN OMBRÉ UP DUOTONE	BEIGE	3	25	4	2150	100% PES	210	6-7				x	x			x		x	x				x	57	36	7
36L04	ELAN MOSAIK DUOTONE	GRAU	3	8	2	2150	100% PES	210	6-7				x	x			x		x	x				x	57	36	7
36L05	ELAN OMBRÉ DOWN DUOTONE	GRAU	3	25	2	2150	100% PES	210	6-7				x	x			x		x	x				x	57	36	7

WEISS

GRAU

SCHWARZ

GREIGE

BEIGE

BEIGE / BRAUN

GELB / ORANGE

ROT / VIOLETT

BLAU

TÜRKIS / HELLGRÜN

GRÜN

BILDSCHIRMARBEITSPLATZ GEEIGNET

TEIL 19

SUCHE: _____

Dessinnummer	Bezeichnung	Farbgruppe	Preisgruppe	Hauptkarte	Position	Max.Fertigungsbreitein mm	Material	Gewicht (g/m²)	Lichteinheit	Topar®	recycelt	feucht abwischbar	handwaschbar bis 30° C	feuchtraum geeignet	Schwerentflammbar	Transparent	Lichtdurchlässig	Abdunkelnd	PC-Arbeitsplatz geeignet	Norden 20 %	Osten 6 %	Süden 5 %	Westen 6 %	Ökotex Standard 100	Licht Reflexion %	Licht Absorption %	Licht Transmission %
36L06	ELAN OMBRÉ UP DUOTONE	GRAU	3	25	2	2150	100% PES	210	6-7				x	x			x		x	x				x	57	36	7
38F02	ELAN DUOTONE BO	BLAU	3	15	13	4450	100% PES	250	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	70	30	0
38G01	ELAN DUOTONE BO	GRÜN	3	17	13	4450	100% PES	250	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	70	30	0
38K01	ELAN DUOTONE BO	BRAUN	3	9	10	4450	100% PES	250	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	70	30	0
38M01	ELAN DUOTONE BO	SCHWARZ	3	7	13	4450	100% PES	250	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	70	30	0
42A04	ROYALE DUOTONE	WEISS	4	2	1	4450	100% PES	330	6-7				x	x	x		x		x	x					52	40	8
42A05	ROYALE DUOTONE	WEISS	4	2	6	4450	100% PES	330	6-7				x	x			x		x	x					52	41	7
42A06	BATISTE FULLTONE	WEISS	4	1	5	4450	100% PES	300	6-7				x	x			x		x	x					52	33	15
42B01	BATISTE DUOTONE	GELB	4	12	7	4450	100% PES	300	6-7				x	x			x		x	x					51	38	11
42B02	ROYALE DUOTONE	GELB	4	12	6	4450	100% PES	330	6-7				x	x			x		x	x					51	42	7
42E01	BATISTE DUOTONE	VIOLETT	4	13	11	4450	100% PES	300	6-7				x	x			x		x	x					49	43	8
42F01	BATISTE DUOTONE	BLAU	4	14	8	4450	100% PES	300	6-7				x	x			x		x	x					49	42	9
42F02	BATISTE DUOTONE	BLAU	4	15	14	4450	100% PES	300	6-7				x	x			x		x	x					49	43	8

WEISS

GRAU

SCHWARZ

GREIGE

BEIGE

BEIGE / BRAUN

GELB / ORANGE

ROT / VIOLETT

BLAU

TÜRKIS / HELLGRÜN

GRÜN

BILDSCHIRMARBEITSPLATZ GEEIGNET

TEIL 20

SUCHE:

Dessinnummer	Bezeichnung	Farbgruppe	Preisgruppe	Hauptkarte	Position	Max.Fertigungsbreitein mm	Material	Gewicht (g/m²)	Lichteinheit	Topar®	recycelt	feucht abwischbar	handwaschbar bis 30° C	feuchtraum geeignet	Schwerentflammbar	Transparent	Lichtdurchlässig	Abdunkelnd	PC-Arbeitsplatz geeignet	Norden 20 %	Osten 6 %	Süden 5 %	Westen 6 %	Ökotex Standard 100	Licht Reflexion %	Licht Absorption %	Licht Transmission %
42F03	BATISTE DUOTONE	BLAU	4	22	3	4450	100% PES	300	6-7				x	x			x		x	x					51	37	12
42F04	ROYALE DUOTONE	BLAU	4	14	1	4450	100% PES	330	6-7				x	x			x		x	x	x		x		50	44	6
42F05	ROYALE DUOTONE	BLAU	4	15	9	4450	100% PES	330	6-7				x	x			x		x	x	x	x	x		48	48	4
42G01	BATISTE DUOTONE	GRÜN	4	16	7	4450	100% PES	300	6-7				x	x			x		x	x					48	44	8
42G02	ROYALE DUOTONE	GRÜN	4	16	13	4450	100% PES	330	6-7				x	x			x		x	x	x	x	x		49	46	5
42H01	BATISTE FULLTONE	BEIGE	4	11	7	4450	100% PES	300	6-7				x	x			x		x	x					49	43	8
42H04	BATISTE DUOTONE	BEIGE	4	10	4	4450	100% PES	300	6-7				x	x			x		x	x					51	35	14
42H05	BATISTE FULLTONE	BEIGE	4	10	5	4450	100% PES	300	6-7				x	x			x		x	x					52	34	14
42K02	BATISTE DUOTONE	BRAUN	4	9	9	4450	100% PES	300	6-7				x	x			x		x	x					49	43	8
42K03	ROYALE DUOTONE	BRAUN	4	11	13	4450	100% PES	330	6-7				x	x			x		x	x	x	x	x		46	51	3
42L05	BATISTE FULLTONE	GRAU	4	8	3	4450	100% PES	300	6-7				x	x			x		x	x					48	45	7
42L06	ROYALE DUOTONE	GRAU	4	5	5	4450	100% PES	330	6-7				x	x			x		x	x	x	x	x		47	50	3
42L07	BATISTE DUOTONE	GRAU	4	3	1	4450	100% PES	300	6-7				x	x			x		x	x					51	36	13
42L08	BATISTE FULLTONE	GRAU	4	3	3	4450	100% PES	300	6-7				x	x			x		x	x					51	37	12
42L09	BATISTE DUOTONE	GRAU	4	6	12	4450	100% PES	300	6-7				x	x			x		x	x					48	45	7
42L10	BATISTE DUOTONE	GRAU	4	8	1	4450	100% PES	300	6-7				x	x			x		x	x					51	41	8

WEISS

GRAU

SCHWARZ

GREIGE

BEIGE

BEIGE / BRAUN

GELB / ORANGE

ROT / VIOLETT

BLAU

TÜRKIS / HELLGRÜN

GRÜN

ÖKOTEX

TEIL 1

SUCHE: _____

Dessinnummer	Bezeichnung	Farbgruppe	Preisgruppe	Hauptkarte	Position	Max.Fertigungsbreitein mm	Material	Gewicht (g/m ²)	Lichteinheit	Topar®	recycelt	feucht abwischbar	handwaschbar bis 30° C	feuchtraum geeignet	Schwerentflammbar	Transparent	Lichtdurchlässig	Abdunkelnd	PC-Arbeitsplatz geeignet	Norden 20 %	Osten 6 %	Süden 5 %	Westen 6 %	Ökotex Standard 100	Licht Reflexion %	Licht Absorption %	Licht Transmission %
02A04	CLASSIC DUOTONE	WEISS	0	20	1	2200	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	44	39	17
02F03	CLASSIC DUOTONE	BLAU	0	20	9	2200	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	36	55	9
02G03	CLASSIC DUOTONE	GELB	0	20	7	2200	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	49	37	14
02G04	CLASSIC DUOTONE	GRAU	0	20	11	2200	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	39	50	11
02H03	CLASSIC DUOTONE	BEIGE	0	20	5	4450	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	44	41	15
02H04	CLASSIC DUOTONE	BEIGE	0	20	3	2200	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	44	40	16
06H02	VANTAGE DUOTONE	BEIGE	0	11	9	4450	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	41	47	12
12A03	UNIX DUOTONE	WEISS	1	1	3	4450	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	44	39	17
12A06	HOPSACK DUOTONE	WEISS	1	2	2	4450	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	44	39	17
12A07	RELIFE DUOTONE	WEISS	1	1	9	2200	40% RCY PES / 60% PES	165	6-7		x		x	x			x		x	x				x	48	42	10
12B04	UNIX DUOTONE	GELB	1	12	2	2200	100% PES	160	7				x	x			x		x	x				x	39	47	14

WEISS

GRAU

SCHWARZ

GREIGE

BEIGE

BEIGE / BRAUN

GELB / ORANGE

ROT / VIOLETT

BLAU

TÜRKIS / HELLGRÜN

GRÜN

ÖKOTEX

TEIL 2

SUCHE: _____

Dessinnummer	Bezeichnung	Farbgruppe	Preisgruppe	Hauptkarte	Position	Max.Fertigungsbreitein mm	Material	Gewicht (g/m²)	Lichteinheit	Topar®	recycelt	feucht abwischbar	handwaschbar bis 30° C	feuchtraum geeignet	Schwerentflammbar	Transparent	Lichtdurchlässig	Abdunkelnd	PC-Arbeitsplatz geeignet	Norden 20 %	Osten 6 %	Süden 5 %	Westen 6 %	Ökotex Standard 100	Licht Reflexion %	Licht Absorption %	Licht Transmission %
12B05	UNIX DUOTONE	GELB	1	12	4	4450	100% PES	160	7				x	x			x		x	x				x	39	48	13
12B06	UNIX DUOTONE	GELB	1	12	8	4450	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	46	39	15
12B07	UNIX FULLTONE	GELB	1	12	1	4450	100% PES	170	6-7				x	x			x		x	x				x	58	29	13
12C01	UNIX DUOTONE	ORANGE	1	12	11	4450	100% PES	160	7				x	x			x		x	x				x	34	57	9
12D03	UNIX DUOTONE	ROT	1	12	13	4450	100% PES	160	7				x	x			x		x	x				x	34	59	7
12D04	UNIX DUOTONE	ROT	1	13	1	4450	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x	x		x	x	38	56	6
12D05	UNIX DUOTONE	ROT	1	13	5	2200	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x	x		x	x	34	60	6
12D06	UNIX DUOTONE	ROT	1	13	7	4450	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	40	52	8
12E02	UNIX DUOTONE	VIOLETT	1	13	12	2200	100% PES	160	7				x	x			x		x	x				x	35	56	9
12F05	UNIX DUOTONE	BLAU	1	14	3	2200	100% PES	160	7				x	x			x		x	x				x	44	47	9
12F06	UNIX DUOTONE	BLAU	1	14	5	4450	100% PES	160	7				x	x			x		x	x				x	40	52	8
12F07	UNIX DUOTONE	BLAU	1	15	2	2200	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	36	55	9
12F08	UNIX DUOTONE	BLAU	1	15	7	4450	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	37	54	9
12F09	UNIX DUOTONE	BLAU	1	16	1	2200	100% PES	160	7				x	x			x		x	x				x	44	47	9
12F12	UNIX DUOTONE	BLAU	1	14	12	4450	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	40	50	10

WEISS

GRAU

SCHWARZ

GREIGE

BEIGE

BEIGE / BRAUN

GELB / ORANGE

ROT / VIOLETT

BLAU

TÜRKIS / HELLGRÜN

GRÜN

ÖKOTEX

TEIL 3

SUCHE: _____

Dessinnummer	Bezeichnung	Farbgruppe	Preisgruppe	Hauptkarte	Position	Max.Fertigungsbreitein mm	Material	Gewicht (g/m²)	Lichteinheit	Topar®	recycelt	feucht abwischbar	handwaschbar bis 30° C	feuchtraum geeignet	Schwerentflammbar	Transparent	Lichtdurchlässig	Abdunkelnd	PC-Arbeitsplatz geeignet	Norden 20 %	Osten 6 %	Süden 5 %	Westen 6 %	Ökotex Standard 100	Licht Reflexion %	Licht Absorption %	Licht Transmission %
12G03	UNIX DUOTONE	GRÜN	1	16	4	2200	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	52	33	15
12G04	UNIX DUOTONE	GRÜN	1	16	5	2200	100% PES	160	7				x	x			x		x	x				x	34	55	11
12G05	UNIX DUOTONE	GRÜN	1	16	10	2200	100% PES	160	7				x	x			x		x	x				x	46	42	12
12G06	UNIX DUOTONE	GRÜN	1	17	4	4450	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	42	47	11
12G07	UNIX DUOTONE	GRÜN	1	17	5	4450	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	40	50	10
12G08	UNIX DUOTONE	GRÜN	1	17	9	2200	100% PES	160	7				x	x			x		x	x				x	41	47	12
12H07	UNIX DUOTONE	BEIGE	1	9	7	2200	100% PES	160	7				x	x			x		x	x				x	44	46	10
12H08	UNIX DUOTONE	BEIGE	1	11	4	4450	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	46	40	14
12H09	UNIX FULLTONE	BEIGE	1	9	2	4450	100% PES	170	6-7				x	x			x		x	x	x	x	x	x	35	61	4
12L12	UNIX DUOTONE	GRAU	1	4	2	4450	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	45	44	11
12L13	UNIX DUOTONE	GRAU	1	5	3	2200	100% PES	160	7				x	x			x		x	x				x	35	57	8
12L14	UNIX DUOTONE	GRAU	1	5	10	4450	100% PES	160	7				x	x			x		x	x				x	35	57	8
12L15	UNIX DUOTONE	GRAU	1	8	6	4450	100% PES	160	7				x	x			x		x	x				x	40	50	10
12L16	UNIX FULLTONE	GRAU	1	3	10	4450	100% PES	170	6-7				x	x			x		x	x				x	43	49	8
12L17	UNIX FULLTONE	GRAU	1	5	11	4450	100% PES	170	6-7				x	x			x		x	x	x	x	x	x	35	61	4

WEISS

GRAU

SCHWARZ

GREIGE

BEIGE

BEIGE / BRAUN

GELB / ORANGE

ROT / VIOLETT

BLAU

TÜRKIS / HELLGRÜN

GRÜN

ÖKOTEX

TEIL 4

SUCHE: _____

Dessinnummer	Bezeichnung	Farbgruppe	Preisgruppe	Hauptkarte	Position	Max.Fertigungsbreitein mm	Material	Gewicht (g/m²)	Lichteinheit	Topar®	recycelt	feucht abwischbar	handwaschbar bis 30° C	feuchtraum geeignet	Schwerentflammbar	Transparent	Lichtdurchlässig	Abdunkelnd	PC-Arbeitsplatz geeignet	Norden 20 %	Osten 6 %	Süden 5 %	Westen 6 %	Ökotex Standard 100	Licht Reflexion %	Licht Absorption %	Licht Transmission %
12M03	UNIX DUOTONE	SCHWARZ	1	7	7	4450	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x	x	x	x	x	32	64	4
12M05	UNIX DUOTONE	SCHWARZ	1	7	5	4450	100% PES	160	7				x	x			x		x	x	x		x	x	38	56	6
12M06	UNIX FULLTONE	SCHWARZ	1	7	10	4450	100% PES	170	7				x	x			x		x	x	x	x	x	x	9	88	3
14A06	CLASSIC DUOTONE BO	WEISS	1	1	2	2200	100% PES	240	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	76	24	0
14F01	CLASSIC DUOTONE BO	BLAU	1	15	11	4450	100% PES	240	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	76	24	0
14F02	CLASSIC DUOTONE BO	BLAU	1	20	10	2200	100% PES	240	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	76	24	0
14G01	CLASSIC DUOTONE BO	GELB	1	20	8	2200	100% PES	240	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	76	24	0
14H03	CLASSIC DUOTONE BO	BEIGE	1	10	11	2200	100% PES	240	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	76	24	0
14H04	CLASSIC DUOTONE BO	BEIGE	1	11	6	2200	100% PES	240	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	76	24	0
14K01	CLASSIC DUOTONE BO	BRAUN	1	20	14	4450	100% PES	240	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	76	24	0
14L02	CLASSIC DUOTONE BO	GRAU	1	6	9	2200	100% PES	240	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	76	24	0

WEISS

GRAU

SCHWARZ

GREIGE

BEIGE

BEIGE / BRAUN

GELB / ORANGE

ROT / VIOLETT

BLAU

TÜRKIS / HELLGRÜN

GRÜN

ÖKOTEX

TEIL 5

SUCHE: _____

Dessinnummer	Bezeichnung	Farbgruppe	Preisgruppe	Hauptkarte	Position	Max.Fertigungsbreite in mm	Material	Gewicht (g/m ²)	Lichteinheit	Topar®	recycelt	feucht abwischbar	handwaschbar bis 30° C	feuchtraum geeignet	Schwerentflammbar	Transparent	Lichtdurchlässig	Abdunkelnd	PC-Arbeitsplatz geeignet	Norden 20 %	Osten 6 %	Süden 5 %	Westen 6 %	Ökotex Standard 100	Licht Reflexion %	Licht Absorption %	Licht Transmission %
14L08	CLASSIC DUOTONE BO	GRAU	1	3	7	2200	100% PES	240	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	76	24	0
16A04	MONTANA DUOTONE	WEISS	1	1	7	4450	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	44	39	17
16A05	FLOW DUOTONE	WEISS	1	1	11	2200	100% PES	160	7				x	x			x		x	x				x	42	45	13
16A06	UNIX DUOTONE	WEISS	1	2	3	2200	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	44	39	17
16A07	STONES DUOTONE	WEISS	1	2	4	4450	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	44	39	17
16D01	RELIFE DUOTONE	ROT	1	13	4	4450	40% RCY PES / 60% PES	165	6-7		x		x	x			x		x	x	x		x	x	51	43	6
16E01	RELIFE DUOTONE	VIOLETT	1	13	13	4450	40% RCY PES / 60% PES	165	6-7		x		x	x			x		x	x	x	x	x	x	52	43	5
16F02	FLOW DUOTONE	BLAU	1	15	5	2200	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	36	57	7
16F03	HOPSACK DUOTONE	BLAU	1	15	1	4450	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	41	47	12
16F04	RELIFE DUOTONE	BLAU	1	14	6	4450	40% RCY PES / 60% PES	165	6-7		x		x	x			x		x	x	x	x	x	x	53	42	5
16G02	FLOW DUOTONE	GRÜN	1	16	8	2200	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	39	50	11
16G03	HOPSACK DUOTONE	GRÜN	1	17	7	4450	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	42	45	13

ÖKOTEX

TEIL 6

SUCHE: _____

Dessinnummer	Bezeichnung	Farbgruppe	Preisgruppe	Hauptkarte	Position	Max.Fertigungsbreitein mm	Material	Gewicht (g/m ²)	Lichteinheit	Topar®	recycelt	feucht abwischbar	handwaschbar bis 30° C	feuchtraum geeignet	Schwerentflammbar	Transparent	Lichtdurchlässig	Abdunkelnd	PC-Arbeitsplatz geeignet	Norden 20 %	Osten 6 %	Süden 5 %	Westen 6 %	Ökotex Standard 100	Licht Reflexion %	Licht Absorption %	Licht Transmission %
16G04	STONES DUOTONE	GRÜN	1	17	10	4450	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	43	41	16
16H03	FLOW DUOTONE	BEIGE	1	9	3	4450	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	42	42	16
16H05	LINUM DUOTONE	BEIGE	1	9	4	4450	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	42	45	13
16H07	LINUM DUOTONE	BEIGE	1	11	1	2200	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	46	41	13
16H08	MONTANA DUOTONE	BEIGE	1	10	9	4450	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	44	40	16
16H09	RELIFE DUOTONE	BEIGE	1	11	2	4450	40% RCY PES / 60% PES	165	6-7		x		x	x			x		x	x	x		x	x	52	42	6
16L04	LINUM DUOTONE	GRAU	1	2	8	4450	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	44	40	16
16L05	FLOW DUOTONE	GRAU	1	3	6	2200	100% PES	160	6-7				x	x			x							x	48	17	35
16L06	MONTANA DUOTONE	GRAU	1	3	11	4450	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	45	44	11
16L07	FLOW DUOTONE	GRAU	1	5	2	2200	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	33	56	11
16L08	HOPSACK DUOTONE	GRAU	1	4	10	4450	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	45	42	13
16L09	STONES DUOTONE	GRAU	1	6	1	4450	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	42	42	16

WEISS

GRAU

SCHWARZ

GREIGE

BEIGE

BEIGE / BRAUN

GELB / ORANGE

ROT / VIOLETT

BLAU

TÜRKIS / HELLGRÜN

GRÜN

ÖKOTEX

TEIL 7

SUCHE: _____

Dessinnummer	Bezeichnung	Farbgruppe	Preisgruppe	Hauptkarte	Position	Max.Fertigungsbreite in mm	Material	Gewicht (g/m ²)	Lichteinheit	Topar®	recycelt	feucht abwischbar	handwaschbar bis 30° C	feuchtraum geeignet	Schwerentflammbar	Transparent	Lichtdurchlässig	Abdunkelnd	PC-Arbeitsplatz geeignet	Norden 20 %	Osten 6 %	Süden 5 %	Westen 6 %	Ökotex Standard 100	Licht Reflexion %	Licht Absorption %	Licht Transmission %
16L10	MONTANA DUOTONE	GRAU	1	6	13	4450	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x	x		x	x	38	56	6
16L11	MONTANA DUOTONE	GRAU	1	8	11	4450	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	40	50	10
16L12	RELIFE DUOTONE	GRAU	1	6	3	4450	40% RCY PES / 60% PES	165	6-7		x		x	x			x		x	x	x		x	x	53	41	6
16L13	RELIFE DUOTONE	GRAU	1	9	6	4450	40% RCY PES / 60% PES	165	6-7		x		x	x			x		x	x	x		x	x	53	41	6
16M01	LINUM DUOTONE	SCHWARZ	1	7	1	4450	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	39	51	10
16M02	FLOW DUOTONE	SCHWARZ	1	7	6	2200	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	31	62	7
16M03	STONES DUOTONE	SCHWARZ	1	7	8	4450	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	35	57	8
18H01	LINUM DUOTONE BO	BEIGE	1	9	5	4450	100% PES	250	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	77	23	0
18L01	LINUM DUOTONE BO	GRAU	1	2	10	4450	100% PES	250	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	77	23	0
22A12	ELAN FULLTONE	WEISS	2	1	1	4450	100% PES	210	6-7				x	x			x		x	x				x	58	35	7
22B06	ELAN DUOTONE	GELB	2	12	3	4450	100% PES	210	6-7				x	x			x		x	x				x	52	41	7
22C04	ELAN DUOTONE	ORANGE	2	12	12	4450	100% PES	210	6-7				x	x			x		x	x	x	x	x	x	54	41	5

ÖKOTEX

TEIL 8

SUCHE:

Dessinnummer	Bezeichnung	Farbgruppe	Preisgruppe	Hauptkarte	Position	Max.Fertigungsbreitein mm	Material	Gewicht (g/m²)	Lichteinheit	Topar®	recycelt	feucht abwischbar	handwaschbar bis 30° C	feuchtraum geeignet	Schwerentflammbar	Transparent	Lichtdurchlässig	Abdunkelnd	PC-Arbeitsplatz geeignet	Norden 20 %	Osten 6 %	Süden 5 %	Westen 6 %	Ökotex Standard 100	Licht Reflexion %	Licht Absorption %	Licht Transmission %
22D03	ELAN DUOTONE	ROT	2	13	2	4450	100% PES	210	7				x	x			x		x	x	x	x	x	x	52	45	3
22E04	ELAN DUOTONE	VIOLETT	2	13	8	4450	100% PES	210	6-7				x	x			x		x	x	x	x	x	x	50	47	3
22F06	ELAN DUOTONE	BLAU	2	15	4	4450	100% PES	210	6-7				x	x			x		x	x	x	x	x	x	51	46	3
22F07	ELAN DUOTONE	BLAU	2	15	10	4450	100% PES	210	6-7				x	x			x		x	x				x	54	39	7
22F08	ELAN DUOTONE	BLAU	2	16	3	2200	100% PES	210	7				x	x			x		x	x	x	x	x	x	52	46	2
22G04	ELAN DUOTONE	GRÜN	2	17	11	4450	100% PES	210	7				x	x			x		x	x	x		x	x	54	40	6
22H07	ELAN DUOTONE	BEIGE	2	10	8	4450	100% PES	210	7				x	x			x		x	x				x	58	35	7
22H08	ELAN FULLTONE	BEIGE	2	10	10	4450	100% PES	210	6-7				x	x			x		x	x	x	x	x	x	55	41	4
22H09	ELAN DUOTONE	BEIGE	2	10	12	4450	100% PES	210	6-7				x	x			x		x	x	x	x	x	x	52	43	5
22H13	ELAN DUOTONE	BEIGE	2	11	5	4450	100% PES	210	6-7				x	x			x		x	x	x	x	x	x	51	44	5
22L06	ELAN DUOTONE	GRAU	2	4	1	4450	100% PES	210	6-7				x	x			x		x	x	x		x	x	53	41	6
22L07	ELAN FULLTONE	GRAU	2	3	9	4450	100% PES	210	6-7				x	x			x		x	x	x	x	x	x	47	49	4
22L08	ELAN DUOTONE	GRAU	2	4	6	4450	100% PES	210	7				x	x			x		x	x	x	x	x	x	53	42	5
22L09	ELAN DUOTONE	GRAU	2	5	8	2200	100% PES	210	7				x	x			x		x	x	x	x	x	x	55	41	4
22LI6	ELAN FULLTONE	GRAU	2	5	9	2200	100% PES	210	6-7				x	x			x		x	x	x	x	x	x	23	74	3

WEISS

GRAU

SCHWARZ

GREIGE

BEIGE

BEIGE / BRAUN

GELB / ORANGE

ROT / VIOLETT

BLAU

TÜRKIS / HELLGRÜN

GRÜN

ÖKOTEX

TEIL 9

SUCHE: _____

Dessinnummer	Bezeichnung	Farbgruppe	Preisgruppe	Hauptkarte	Position	Max.Fertigungsbreitein mm	Material	Gewicht (g/m²)	Lichteinheit	Topar®	recycelt	feucht abwischbar	handwaschbar bis 30° C	feuchtraum geeignet	Schwerentflammbar	Transparent	Lichtdurchlässig	Abdunkelnd	PC-Arbeitsplatz geeignet	Norden 20 %	Osten 6 %	Süden 5 %	Westen 6 %	Ökotex Standard 100	Licht Reflexion %	Licht Absorption %	Licht Transmission %
22L17	ELAN DUOTONE	GRAU	2	6	8	4450	100% PES	210	6-7				x	x			x		x	x	x	x	x	x	49	47	4
22L18	ELAN DUOTONE	GRAU	2	8	8	4450	100% PES	210	6-7				x	x			x		x	x	x	x	x	x	52	44	4
22L19	ELAN FULLTONE	GRAU	2	8	9	4450	100% PES	210	6-7				x	x			x		x	x	x	x	x	x	29	69	2
22L20	ELAN DUOTONE	GRAU	2	3	5	2200	100% PES	210	7				x	x			x		x	x				x	56	34	10
22M02	ELAN FULLTONE	SCHWARZ	2	7	11	4450	100% PES	210	6-7				x	x			x		x	x	x	x	x	x	7	92	1
22M03	ELAN DUOTONE	SCHWARZ	2	7	9	4450	100% PES	210	7				x	x			x		x	x	x	x	x	x	51	47	2
22M04	ELAN DUOTONE	SCHWARZ	2	7	12	4450	100% PES	210	6-7				x	x			x		x	x	x	x	x	x	50	48	2
24A02	UNIX DUOTONE BO	WEISS	2	1	4	4450	100% PES	250	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	77	23	0
24B01	UNIX DUOTONE BO	GELB	2	12	5	4450	100% PES	250	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	77	23	0
24C01	UNIX DUOTONE BO	ORANGE	2	12	10	4450	100% PES	250	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	77	23	0
24C02	UNIX DUOTONE BO	ORANGE	2	12	9	4450	100% PES	250	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	77	23	0
24D01	UNIX DUOTONE BO	ROT	2	13	3	4450	100% PES	250	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	77	23	0

WEISS

GRAU

SCHWARZ

GREIGE

BEIGE

BEIGE / BRAUN

GELB / ORANGE

ROT / VIOLETT

BLAU

TÜRKIS / HELLGRÜN

GRÜN

ÖKOTEX

TEIL 10

SUCHE:

Dessinnummer	Bezeichnung	Farbgruppe	Preisgruppe	Hauptkarte	Position	Max.Fertigungsbreitein mm	Material	Gewicht (g/m ²)	Lichteinheit	Topar®	recycelt	feucht abwischbar	handwaschbar bis 30° C	feuchtraum geeignet	Schwerentflammbar	Transparent	Lichtdurchlässig	Abdunkelnd	PC-Arbeitsplatz geeignet	Norden 20 %	Osten 6 %	Süden 5 %	Westen 6 %	Ökotex Standard 100	Licht Reflexion %	Licht Absorption %	Licht Transmission %
24E01	UNIX DUOTONE BO	VIOLETT	2	13	14	4450	100% PES	250	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	77	23	0
24F03	UNIX DUOTONE BO	BLAU	2	14	7	2200	100% PES	250	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	77	23	0
24F04	UNIX DUOTONE BO	BLAU	2	15	8	4450	100% PES	250	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	77	23	0
24F05	UNIX DUOTONE BO	BLAU	2	14	13	4450	100% PES	250	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	77	23	0
24G02	UNIX DUOTONE BO	GRÜN	2	17	6	4450	100% PES	250	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	77	23	0
24G03	UNIX DUOTONE BO	GRÜN	2	17	10	4450	100% PES	250	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	77	23	0
24K02	UNIX DUOTONE BO	BRAUN	2	9	12	4450	100% PES	250	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	77	23	0
24L03	UNIX DUOTONE BO	GRAU	2	3	12	4450	100% PES	250	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	77	23	0
24L04	UNIX DUOTONE BO	GRAU	2	6	2	4450	100% PES	250	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	77	23	0
24L05	UNIX DUOTONE BO	GRAU	2	6	4	4450	100% PES	250	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	77	23	0

WEISS

GRAU

SCHWARZ

GREIGE

BEIGE

BEIGE / BRAUN

GELB / ORANGE

ROT / VIOLETT

BLAU

TÜRKIS / HELLGRÜN

GRÜN

ÖKOTEX

TEIL 11

SUCHE:

Dessinnummer	Bezeichnung	Farbgruppe	Preisgruppe	Hauptkarte	Position	Max.Fertigungsbreitein mm	Material	Gewicht (g/m²)	Lichteinheit	Topar®	recycelt	feucht abwischbar	handwaschbar bis 30° C	feuchtraum geeignet	Schwerentflammbar	Transparent	Lichtdurchlässig	Abdunkelnd	PC-Arbeitsplatz geeignet	Norden 20 %	Osten 6 %	Süden 5 %	Westen 6 %	Ökotex Standard 100	Licht Reflexion %	Licht Absorption %	Licht Transmission %
24L06	UNIX DUOTONE BO	GRAU	2	8	7	4450	100% PES	250	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	77	23	0
24M01	UNIX DUOTONE BO	SCHWARZ	2	7	2	4450	100% PES	250	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	77	23	0
26F03	ELAN DIVEL DUOTONE	BLAU	2	14	2	4450	100% PES	210	6-7				x	x			x		x	x	x		x	x	54	40	6
26G02	ELAN HANK DUOTONE	GRÜN	2	17	1	4450	100% PES	210	6-7				x	x			x		x	x	x	x	x	x	52	44	4
26L03	ELAN HANK DUOTONE	GRAU	2	2	9	2200	100% PES	210	6-7				x	x			x		x	x	x		x	x	53	41	6
26L04	ELAN HANK DUOTONE	GRAU	2	4	3	4450	100% PES	210	6-7				x	x			x		x	x	x		x	x	53	41	6
26L05	ELAN HANK DUOTONE	GRAU	2	5	4	4450	100% PES	210	6-7				x	x			x		x	x	x	x	x	x	53	42	5
26L06	ELAN DIVEL DUOTONE	GRAU	2	4	5	4450	100% PES	210	6-7				x	x			x		x	x	x		x	x	54	40	6
26L07	ELAN DIVEL DUOTONE	GRAU	2	6	6	4450	100% PES	210	6-7				x	x			x		x	x	x		x	x	52	42	6
28A05	MONTANA DUOTONE BO	WEISS	2	1	8	4450	100% PES	250	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	77	23	0

WEISS

GRAU

SCHWARZ

GREIGE

BEIGE

BEIGE / BRAUN

GELB / ORANGE

ROT / VIOLETT

BLAU

TÜRKIS / HELLGRÜN

GRÜN

ÖKOTEX

TEIL 12

SUCHE:

Dessinnummer	Bezeichnung	Farbgruppe	Preisgruppe	Hauptkarte	Position	Max.Fertigungsbreitein mm	Material	Gewicht (g/m ²)	Lichteinheit	Topar®	recycelt	feucht abwischbar	handwaschbar bis 30° C	feuchtraum geeignet	Schwerentflammbar	Transparent	Lichtdurchlässig	Abdunkelnd	PC-Arbeitsplatz geeignet	Norden 20 %	Osten 6 %	Süden 5 %	Westen 6 %	Ökotex Standard 100	Licht Reflexion %	Licht Absorption %	Licht Transmission %
28F06	VANTAGE DUOTONE BO	BLAU	2	14	9	4450	100% PES	250	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	77	23	0
28F07	HOPSACK DUOTONE BO	BLAU	2	15	3	4450	100% PES	250	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	77	23	0
28F08	MONTANA DUOTONE BO	BLAU	2	16	2	2200	100% PES	250	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	77	23	0
28G01	MONTANA DUOTONE BO	GRÜN	2	16	9	4450	100% PES	250	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	77	23	0
28G02	MONTANA DUOTONE BO	GRÜN	2	16	12	4450	100% PES	250	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	77	23	0
28G03	ELAN HANK DUOTONE BO	GRÜN	2	17	3	4450	100% PES	210	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	77	23	0
28G04	HOPSACK DUOTONE BO	GRÜN	2	17	8	4450	100% PES	250	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	77	23	0
28H01	VANTAGE DUOTONE BO	BEIGE	2	11	10	4450	100% PES	250	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	77	23	0
28H02	VANTAGE DUOTONE BO	BEIGE	2	11	3	2200	100% PES	250	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	77	23	0
28H03	HOPSACK DUOTONE BO	BEIGE	2	9	8	4450	100% PES	250	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	77	23	0

WEISS

GRAU

SCHWARZ

GREIGE

BEIGE

BEIGE / BRAUN

GELB / ORANGE

ROT / VIOLETT

BLAU

TÜRKIS / HELLGRÜN

GRÜN

ÖKOTEX

TEIL 13

SUCHE:

Dessinnummer	Bezeichnung	Farbgruppe	Preisgruppe	Hauptkarte	Position	Max.Fertigungsbreitein mm	Material	Gewicht (g/m ²)	Lichteinheit	Topar®	recycelt	feucht abwischbar	handwaschbar bis 30° C	feuchtraum geeignet	Schwerentflammbar	Transparent	Lichtdurchlässig	Abdunkelnd	PC-Arbeitsplatz geeignet	Norden 20 %	Osten 6 %	Süden 5 %	Westen 6 %	Ökotex Standard 100	Licht Reflexion %	Licht Absorption %	Licht Transmission %
28L01	VANTAGE DUOTONE BO	GRAU	2	5	6	4450	100% PES	250	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	77	23	0
28L02	MONTANA DUOTONE BO	GRAU	2	4	8	4450	100% PES	250	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	77	23	0
28L03	FLOW DUOTONE BO	GRAU	2	4	9	2200	100% PES	250	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	77	23	0
28L04	FLOW DUOTONE BO	GRAU	2	5	1	2200	100% PES	250	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	77	23	0
28L05	VANTAGE DUOTONE BO	GRAU	2	6	5	2200	100% PES	250	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	77	23	0
28L06	ELAN HANK DUOTONE BO	GRAU	2	4	4	4450	100% PES	210	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	77	23	0
28L07	ELAN DIVEL DUOTONE BO	GRAU	2	4	7	4450	100% PES	210	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	77	23	0
28L08	HOPSACK DUOTONE BO	GRAU	2	4	12	4450	100% PES	250	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	77	23	0
28L09	ELAN DIVEL DUOTONE BO	GRAU	2	6	7	4450	100% PES	210	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	77	23	0
28L10	ELAN HANK DUOTONE BO	GRAU	2	6	11	4450	100% PES	210	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	77	23	0

WEISS

GRAU

SCHWARZ

GREIGE

BEIGE

BEIGE / BRAUN

GELB / ORANGE

ROT / VIOLETT

BLAU

TÜRKIS / HELLGRÜN

GRÜN

ÖKOTEX

TEIL 14

SUCHE:

Dessinnummer	Bezeichnung	Farbgruppe	Preisgruppe	Hauptkarte	Position	Max.Fertigungsbreitein mm	Material	Gewicht (g/m ²)	Lichteinheit	Topar®	recycelt	feucht abwischbar	handwaschbar bis 30° C	feuchtraum geeignet	Schwerentflammbar	Transparent	Lichtdurchlässig	Abdunkelnd	PC-Arbeitsplatz geeignet	Norden 20 %	Osten 6 %	Süden 5 %	Westen 6 %	Ökotex Standard 100	Licht Reflexion %	Licht Absorption %	Licht Transmission %
28L11	MONTANA DUOTONE BO	GRAU	2	8	12	4450	100% PES	250	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	77	23	0
32A04	ELAN FULLTONE TOPAR®	WEISS	3	1	10	4450	100% PES	210	6-7	x			x	x			x		x	x				x	57	36	7
32D02	ELAN PEARL TOPAR®	ROT	3	23	3	4450	100% PES	210	6-7	x			x	x			x		x	x	x	x	x	x	47	51	2
32G02	ELAN PEARL TOPAR®	GRÜN	3	21	4	4450	100% PES	210	6-7	x			x	x			x		x	x	x		x	x	53	41	6
32H02	ELAN FULLTONE TOPAR®	BEIGE	3	10	3	4450	100% PES	210	6-7	x			x	x			x		x	x				x	57	35	8
32H05	ELAN PEARL TOPAR®	BEIGE	3	21	3	4450	100% PES	210	6-7	x			x	x			x		x	x				x	54	39	7
32L09	ELAN METALLIC DUOTONE	GRAU	3	3	8	4450	100% PES	210	6-7				x	x			x		x	x	x	x	x	x	47	51	2
34A04	ELAN DUOTONE BO	WEISS	3	2	7	4450	100% PES	250	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	70	30	0
34D04	ELAN DUOTONE BO	ROT	3	13	6	4450	100% PES	250	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	70	30	0
34F05	ELAN DUOTONE BO	BLAU	3	14	4	4450	100% PES	250	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	70	30	0

WEISS

GRAU

SCHWARZ

GREIGE

BEIGE

BEIGE / BRAUN

GELB / ORANGE

ROT / VIOLETT

BLAU

TÜRKIS / HELLGRÜN

GRÜN

ÖKOTEX

TEIL 15

SUCHE:

Dessinnummer	Bezeichnung	Farbgruppe	Preisgruppe	Hauptkarte	Position	Max.Fertigungsbreite in mm	Material	Gewicht (g/m ²)	Lichteinheit	Topar®	recycelt	feucht abwischbar	handwaschbar bis 30° C	feuchtraum geeignet	Schwerentflammbar	Transparent	Lichtdurchlässig	Abdunkelnd	PC-Arbeitsplatz geeignet	Norden 20 %	Osten 6 %	Süden 5 %	Westen 6 %	Ökotex Standard 100	Licht Reflexion %	Licht Absorption %	Licht Transmission %
34F06	ELAN DUOTONE BO	BLAU	3	15	6	4450	100% PES	250	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	70	30	0
34G04	ELAN DUOTONE BO	GRÜN	3	16	11	4450	100% PES	250	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	70	30	0
34L07	ELAN DUOTONE BO	GRAU	3	4	11	4450	100% PES	250	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	70	30	0
34L08	ELAN DUOTONE BO	GRAU	3	5	7	4450	100% PES	250	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	70	30	0
34L09	ELAN DUOTONE BO	GRAU	3	6	10	4450	100% PES	250	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	70	30	0
34L14	ELAN DUOTONE BO	GRAU	3	8	10	4450	100% PES	250	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	70	30	0
36A04	ELAN IRIS DUOTONE	WEISS	3	21	1	2150	100% PES	210	6-7				x	x			x		x	x				x	57	36	7
36B02	ELAN OMBRÉ DOWN DUOTONE	GELB	3	25	3	2150	100% PES	210	6-7				x	x			x		x	x				x	57	36	7
36B03	ELAN OMBRÉ UP DUOTONE	GELB	3	25	3	2150	100% PES	210	6-7				x	x			x		x	x				x	57	36	7
36D01	ELAN TANGO DUOTONE	ROT	3	23	1	2150	100% PES	210	6-7				x	x			x		x	x				x	57	36	7

WEISS

GRAU

SCHWARZ

GREIGE

BEIGE

BEIGE / BRAUN

GELB / ORANGE

ROT / VIOLETT

BLAU

TÜRKIS / HELLGRÜN

GRÜN

ÖKOTEX

TEIL 16

SUCHE:

Dessinnummer	Bezeichnung	Farbgruppe	Preisgruppe	Hauptkarte	Position	Max.Fertigungsbreitein mm	Material	Gewicht (g/m²)	Lichteinheit	Topar®	recycelt	feucht abwischbar	handwaschbar bis 30° C	feuchtraum geeignet	Schwerentflammbar	Transparent	Lichtdurchlässig	Abdunkelnd	PC-Arbeitsplatz geeignet	Norden 20 %	Osten 6 %	Süden 5 %	Westen 6 %	Ökotex Standard 100	Licht Reflexion %	Licht Absorption %	Licht Transmission %
36F02	ELAN OMBRÉ DOWN DUOTONE	BLAU	3	25	1	2150	100% PES	210	6-7				x	x			x		x	x				x	57	36	7
36F03	ELAN LOTUS DUOTONE	BLAU	3	22	2	2150	100% PES	210	6-7				x	x			x		x	x				x	57	36	7
36F04	ELAN LOTUS DUOTONE	BLAU	3	22	4	2150	100% PES	210	6-7				x	x			x		x	x				x	57	36	7
36F05	ELAN OMBRÉ UP DUOTONE	BLAU	3	25	1	2150	100% PES	210	6-7				x	x			x		x	x				x	57	36	7
36G01	ELAN LA PALMA DUOTONE	GRÜN	3	24	1	2150	100% PES	210	6-7				x	x			x		x	x				x	57	36	7
36H02	ELAN OMBRÉ DOWN DUOTONE	BEIGE	3	25	4	2150	100% PES	210	6-7				x	x			x		x	x				x	57	36	7
36H03	ELAN LA PALMA DUOTONE	BEIGE	3	24	4	2150	100% PES	210	6-7				x	x			x		x	x				x	57	36	7
36H04	ELAN OMBRÉ UP DUOTONE	BEIGE	3	25	4	2150	100% PES	210	6-7				x	x			x		x	x				x	57	36	7
36L04	ELAN MOSAIK DUOTONE	GRAU	3	8	2	2150	100% PES	210	6-7				x	x			x		x	x				x	57	36	7
36L05	ELAN OMBRÉ DOWN DUOTONE	GRAU	3	25	2	2150	100% PES	210	6-7				x	x			x		x	x				x	57	36	7

WEISS

GRAU

SCHWARZ

GREIGE

BEIGE

BEIGE / BRAUN

GELB / ORANGE

ROT / VIOLETT

BLAU

TÜRKIS / HELLGRÜN

GRÜN

ÖKOTEX

TEIL 17

SUCHE: _____

Dessinnummer	Bezeichnung	Farbgruppe	Preisgruppe	Hauptkarte	Position	Max.Fertigungsbreitein mm	Material	Gewicht (g/m²)	Lichteinheit	Topar®	recycelt	feucht abwischbar	handwaschbar bis 30° C	feuchtraum geeignet	Schwerentflammbar	Transparent	Lichtdurchlässig	Abdunkelnd	PC-Arbeitsplatz geeignet	Norden 20 %	Osten 6 %	Süden 5 %	Westen 6 %	Ökotex Standard 100	Licht Reflexion %	Licht Absorption %	Licht Transmission %
36L06	ELAN OMBRÉ UP DUOTONE	GRAU	3	25	2	2150	100% PES	210	6-7				x	x			x		x	x				x	57	36	7
38F02	ELAN DUOTONE BO	BLAU	3	15	13	4450	100% PES	250	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	70	30	0
38G01	ELAN DUOTONE BO	GRÜN	3	17	13	4450	100% PES	250	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	70	30	0
38K01	ELAN DUOTONE BO	BRAUN	3	9	10	4450	100% PES	250	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	70	30	0
38M01	ELAN DUOTONE BO	SCHWARZ	3	7	13	4450	100% PES	250	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	70	30	0

WEISS

GRAU

SCHWARZ

GREIGE

BEIGE

BEIGE / BRAUN

GELB / ORANGE

ROT / VIOLETT

BLAU

TÜRKIS / HELLGRÜN

GRÜN

WASCHBAR

TEIL 1

SUCHE:

Dessinnummer	Bezeichnung	Farbgruppe	Preisgruppe	Hauptkarte	Position	Max.Fertigungsbreitein mm	Material	Gewicht (g/m²)	Lichteinheit	Topar®	recycelt	feucht abwischbar	handwaschbar bis 30° C	feuchtraum geeignet	Schwerentflammbar	Transparent	Lichtdurchlässig	Abdunkelnd	PC-Arbeitsplatz geeignet	Norden 20 %	Osten 6 %	Süden 5 %	Westen 6 %	Ökotex Standard 100	Licht Reflexion %	Licht Absorption %	Licht Transmission %
02A04	CLASSIC DUOTONE	WEISS	0	20	1	2200	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	44	39	17
02F03	CLASSIC DUOTONE	BLAU	0	20	9	2200	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	36	55	9
02G03	CLASSIC DUOTONE	GELB	0	20	7	2200	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	49	37	14
02G04	CLASSIC DUOTONE	GRAU	0	20	11	2200	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	39	50	11
02H03	CLASSIC DUOTONE	BEIGE	0	20	5	4450	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	44	41	15
02H04	CLASSIC DUOTONE	BEIGE	0	20	3	2200	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	44	40	16
06H02	VANTAGE DUOTONE	BEIGE	0	11	9	4450	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	41	47	12
12A03	UNIX DUOTONE	WEISS	1	1	3	4450	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	44	39	17
12A06	HOPSACK DUOTONE	WEISS	1	2	2	4450	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	44	39	17
12A07	RELIFE DUOTONE	WEISS	1	1	9	2200	40% RCY PES / 60% PES	165	6-7		x		x	x			x		x	x				x	48	42	10
12B04	UNIX DUOTONE	GELB	1	12	2	2200	100% PES	160	7				x	x			x		x	x				x	39	47	14
12B05	UNIX DUOTONE	GELB	1	12	4	4450	100% PES	160	7				x	x			x		x	x				x	39	48	13
12B06	UNIX DUOTONE	GELB	1	12	8	4450	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	46	39	15

WEISS

GRAU

SCHWARZ

GREIGE

BEIGE

BEIGE / BRAUN

GELB / ORANGE

ROT / VIOLETT

BLAU

TÜRKIS / HELLGRÜN

GRÜN

WASCHBAR

TEIL 2

SUCHE:

Dessinnummer	Bezeichnung	Farbgruppe	Preisgruppe	Hauptkarte	Position	Max.Fertigungsbreitein mm	Material	Gewicht (g/m ²)	Lichteinheit	Topar®	recycelt	feucht abwischbar	handwaschbar bis 30° C	feuchtraum geeignet	Schwerentflammbar	Transparent	Lichtdurchlässig	Abdunkelnd	PC-Arbeitsplatz geeignet	Norden 20 %	Osten 6 %	Süden 5 %	Westen 6 %	Ökotex Standard 100	Licht Reflexion %	Licht Absorption %	Licht Transmission %
12B07	UNIX FULLTONE	GELB	1	12	1	4450	100% PES	170	6-7				x	x			x		x	x				x	58	29	13
12C01	UNIX DUOTONE	ORANGE	1	12	11	4450	100% PES	160	7				x	x			x		x	x				x	34	57	9
12D03	UNIX DUOTONE	ROT	1	12	13	4450	100% PES	160	7				x	x			x		x	x				x	34	59	7
12D04	UNIX DUOTONE	ROT	1	13	1	4450	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x	x		x	x	38	56	6
12D05	UNIX DUOTONE	ROT	1	13	5	2200	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x	x		x	x	34	60	6
12D06	UNIX DUOTONE	ROT	1	13	7	4450	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	40	52	8
12E02	UNIX DUOTONE	VIOLETT	1	13	12	2200	100% PES	160	7				x	x			x		x	x				x	35	56	9
12F05	UNIX DUOTONE	BLAU	1	14	3	2200	100% PES	160	7				x	x			x		x	x				x	44	47	9
12F06	UNIX DUOTONE	BLAU	1	14	5	4450	100% PES	160	7				x	x			x		x	x				x	40	52	8
12F07	UNIX DUOTONE	BLAU	1	15	2	2200	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	36	55	9
12F08	UNIX DUOTONE	BLAU	1	15	7	4450	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	37	54	9
12F09	UNIX DUOTONE	BLAU	1	16	1	2200	100% PES	160	7				x	x			x		x	x				x	44	47	9
12F12	UNIX DUOTONE	BLAU	1	14	12	4450	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	40	50	10
12G03	UNIX DUOTONE	GRÜN	1	16	4	2200	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	52	33	15

WEISS

GRAU

SCHWARZ

GREIGE

BEIGE

BEIGE / BRAUN

GELB / ORANGE

ROT / VIOLETT

BLAU

TÜRKIS / HELLGRÜN

GRÜN

WASCHBAR

TEIL 3

SUCHE:

Dessinnummer	Bezeichnung	Farbgruppe	Preisgruppe	Hauptkarte	Position	Max.Fertigungsbreitein mm	Material	Gewicht (g/m ²)	Lichteinheit	Topar®	recycelt	feucht abwischbar	handwaschbar bis 30° C	feuchtraum geeignet	Schwerentflammbar	Transparent	Lichtdurchlässig	Abdunkelnd	PC-Arbeitsplatz geeignet	Norden 20 %	Osten 6 %	Süden 5 %	Westen 6 %	Ökotex Standard 100	Licht Reflexion %	Licht Absorption %	Licht Transmission %
12G04	UNIX DUOTONE	GRÜN	1	16	5	2200	100% PES	160	7				x	x			x		x	x				x	34	55	11
12G05	UNIX DUOTONE	GRÜN	1	16	10	2200	100% PES	160	7				x	x			x		x	x				x	46	42	12
12G06	UNIX DUOTONE	GRÜN	1	17	4	4450	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	42	47	11
12G07	UNIX DUOTONE	GRÜN	1	17	5	4450	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	40	50	10
12G08	UNIX DUOTONE	GRÜN	1	17	9	2200	100% PES	160	7				x	x			x		x	x				x	41	47	12
12H07	UNIX DUOTONE	BEIGE	1	9	7	2200	100% PES	160	7				x	x			x		x	x				x	44	46	10
12H08	UNIX DUOTONE	BEIGE	1	11	4	4450	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	46	40	14
12H09	UNIX FULLTONE	BEIGE	1	9	2	4450	100% PES	170	6-7				x	x			x		x	x	x	x	x	x	35	61	4
12L12	UNIX DUOTONE	GRAU	1	4	2	4450	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	45	44	11
12L13	UNIX DUOTONE	GRAU	1	5	3	2200	100% PES	160	7				x	x			x		x	x				x	35	57	8
12L14	UNIX DUOTONE	GRAU	1	5	10	4450	100% PES	160	7				x	x			x		x	x				x	35	57	8
12L15	UNIX DUOTONE	GRAU	1	8	6	4450	100% PES	160	7				x	x			x		x	x				x	40	50	10
12L16	UNIX FULLTONE	GRAU	1	3	10	4450	100% PES	170	6-7				x	x			x		x	x				x	43	49	8
12L17	UNIX FULLTONE	GRAU	1	5	11	4450	100% PES	170	6-7				x	x			x		x	x	x	x	x	x	35	61	4

WEISS

GRAU

SCHWARZ

GREIGE

BEIGE

BEIGE / BRAUN

GELB / ORANGE

ROT / VIOLETT

BLAU

TÜRKIS / HELLGRÜN

GRÜN

WASCHBAR

TEIL 4

SUCHE: _____

Dessinnummer	Bezeichnung	Farbgruppe	Preisgruppe	Hauptkarte	Position	Max.Fertigungsbreitein mm	Material	Gewicht (g/m²)	Lichteinheit	Topar®	recycelt	feucht abwischbar	handwaschbar bis 30° C	feuchtraum geeignet	Schwerentflammbar	Transparent	Lichtdurchlässig	Abdunkelnd	PC-Arbeitsplatz geeignet	Norden 20 %	Osten 6 %	Süden 5 %	Westen 6 %	Ökotex Standard 100	Licht Reflexion %	Licht Absorption %	Licht Transmission %
12M03	UNIX DUOTONE	SCHWARZ	1	7	7	4450	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x	x	x	x	x	32	64	4
12M05	UNIX DUOTONE	SCHWARZ	1	7	5	4450	100% PES	160	7				x	x			x		x	x	x		x	x	38	56	6
12M06	UNIX FULLTONE	SCHWARZ	1	7	10	4450	100% PES	170	7				x	x			x		x	x	x	x	x	x	9	88	3
16A04	MONTANA DUOTONE	WEISS	1	1	7	4450	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	44	39	17
16A05	FLOW DUOTONE	WEISS	1	1	11	2200	100% PES	160	7				x	x			x		x	x				x	42	45	13
16A06	UNIX DUOTONE	WEISS	1	2	3	2200	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	44	39	17
16A07	STONES DUOTONE	WEISS	1	2	4	4450	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	44	39	17
16D01	RELIFE DUOTONE	ROT	1	13	4	4450	40% RCY PES / 60% PES	165	6-7		x		x	x			x		x	x	x		x	x	51	43	6
16E01	RELIFE DUOTONE	VIOLETT	1	13	13	4450	40% RCY PES / 60% PES	165	6-7		x		x	x			x		x	x	x	x	x	x	52	43	5
16F02	FLOW DUOTONE	BLAU	1	15	5	2200	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	36	57	7
16F03	HOPSACK DUOTONE	BLAU	1	15	1	4450	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	41	47	12
16F04	RELIFE DUOTONE	BLAU	1	14	6	4450	40% RCY PES / 60% PES	165	6-7		x		x	x			x		x	x	x	x	x	x	53	42	5

WEISS

GRAU

SCHWARZ

GREIGE

BEIGE

BEIGE / BRAUN

GELB / ORANGE

ROT / VIOLETT

BLAU

TÜRKIS / HELLGRÜN

GRÜN

WASCHBAR

TEIL 5

SUCHE:

Dessinnummer	Bezeichnung	Farbgruppe	Preisgruppe	Hauptkarte	Position	Max.Fertigungsbreitein mm	Material	Gewicht (g/m²)	Lichteinheit	Topar®	recycelt	feucht abwischbar	handwaschbar bis 30° C	feuchtraum geeignet	Schwerentflammbar	Transparent	Lichtdurchlässig	Abdunkelnd	PC-Arbeitsplatz geeignet	Norden 20 %	Osten 6 %	Süden 5 %	Westen 6 %	Ökotex Standard 100	Licht Reflexion %	Licht Absorption %	Licht Transmission %
16G02	FLOW DUOTONE	GRÜN	1	16	8	2200	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	39	50	11
16G03	HOPSACK DUOTONE	GRÜN	1	17	7	4450	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	42	45	13
16G04	STONES DUOTONE	GRÜN	1	17	10	4450	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	43	41	16
16H03	FLOW DUOTONE	BEIGE	1	9	3	4450	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	42	42	16
16H04	LINEN DUOTONE	BEIGE	1	9	1	2200	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x					54	33	13
16H05	LINUM DUOTONE	BEIGE	1	9	4	4450	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	42	45	13
16H06	LINEN DUOTONE	BEIGE	1	10	2	2200	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x					54	33	13
16H07	LINUM DUOTONE	BEIGE	1	11	1	2200	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	46	41	13
16H08	MONTANA DUOTONE	BEIGE	1	10	9	4450	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	44	40	16
16H09	RELIFE DUOTONE	BEIGE	1	11	2	4450	40% RCY PES / 60% PES	165	6-7		x		x	x			x		x	x	x		x	x	52	42	6
16L04	LINUM DUOTONE	GRAU	1	2	8	4450	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	44	40	16
16L05	FLOW DUOTONE	GRAU	1	3	6	2200	100% PES	160	6-7				x	x			x							x	48	17	35
16L06	MONTANA DUOTONE	GRAU	1	3	11	4450	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	45	44	11

WEISS

GRAU

SCHWARZ

GREIGE

BEIGE

BEIGE / BRAUN

GELB / ORANGE

ROT / VIOLETT

BLAU

TÜRKIS / HELLGRÜN

GRÜN

WASCHBAR

TEIL 6

SUCHE:

Dessinnummer	Bezeichnung	Farbgruppe	Preisgruppe	Hauptkarte	Position	Max.Fertigungsbreitein mm	Material	Gewicht (g/m²)	Lichteinheit	Topar®	recycelt	feucht abwischbar	handwaschbar bis 30° C	feuchtraum geeignet	Schwerentflammbar	Transparent	Lichtdurchlässig	Abdunkelnd	PC-Arbeitsplatz geeignet	Norden 20 %	Osten 6 %	Süden 5 %	Westen 6 %	Ökotex Standard 100	Licht Reflexion %	Licht Absorption %	Licht Transmission %
16L07	FLOW DUOTONE	GRAU	1	5	2	2200	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	33	56	11
16L08	HOPSACK DUOTONE	GRAU	1	4	10	4450	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	45	42	13
16L09	STONES DUOTONE	GRAU	1	6	1	4450	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	42	42	16
16L10	MONTANA DUOTONE	GRAU	1	6	13	4450	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x	x		x	x	38	56	6
16L11	MONTANA DUOTONE	GRAU	1	8	11	4450	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	40	50	10
16L12	RELIFE DUOTONE	GRAU	1	6	3	4450	40% RCY PES / 60% PES	165	6-7		x		x	x			x		x	x	x		x	x	53	41	6
16L13	RELIFE DUOTONE	GRAU	1	9	6	4450	40% RCY PES / 60% PES	165	6-7		x		x	x			x		x	x	x		x	x	53	41	6
16M01	LINUM DUOTONE	SCHWARZ	1	7	1	4450	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	39	51	10
16M02	FLOW DUOTONE	SCHWARZ	1	7	6	2200	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	31	62	7
16M03	STONES DUOTONE	SCHWARZ	1	7	8	4450	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	35	57	8
22A11	UNIX DUOTONE B1	WEISS	2	18	1	4450	100% PES	180	6-7				x	x	x		x		x	x					44	39	17
22A12	ELAN FULLTONE	WEISS	2	1	1	4450	100% PES	210	6-7				x	x			x		x	x				x	58	35	7
22B05	UNIX DUOTONE B1	GELB	2	18	17	4450	100% PES	180	6-7				x	x	x		x		x	x					45	44	11

WEISS

GRAU

SCHWARZ

GREIGE

BEIGE

BEIGE / BRAUN

GELB / ORANGE

ROT / VIOLETT

BLAU

TÜRKIS / HELLGRÜN

GRÜN

WASCHBAR

TEIL 7

SUCHE:

Dessinnummer	Bezeichnung	Farbgruppe	Preisgruppe	Hauptkarte	Position	Max.Fertigungsbreitein mm	Material	Gewicht (g/m²)	Lichteinheit	Topar®	recycelt	feucht abwischbar	handwaschbar bis 30° C	feuchtraum geeignet	Schwerentflammbar	Transparent	Lichtdurchlässig	Abdunkelnd	PC-Arbeitsplatz geeignet	Norden 20 %	Osten 6 %	Süden 5 %	Westen 6 %	Ökotex Standard 100	Licht Reflexion %	Licht Absorption %	Licht Transmission %
22B06	ELAN DUOTONE	GELB	2	12	3	4450	100% PES	210	6-7				x	x			x		x	x				x	52	41	7
22C04	ELAN DUOTONE	ORANGE	2	12	12	4450	100% PES	210	6-7				x	x			x		x	x	x	x	x	x	54	41	5
22D03	ELAN DUOTONE	ROT	2	13	2	4450	100% PES	210	7				x	x			x		x	x	x	x	x	x	52	45	3
22E03	UNIX DUOTONE B1	VIOLETT	2	13	10	4450	100% PES	180	6-7				x	x	x		x		x	x					44	47	9
22E04	ELAN DUOTONE	VIOLETT	2	13	8	4450	100% PES	210	6-7				x	x			x		x	x	x	x	x	x	50	47	3
22F04	UNIX DUOTONE B1	BLAU	2	14	11	2200	100% PES	180	6-7				x	x	x		x		x	x					37	54	9
22F05	UNIX DUOTONE B1	BLAU	2	16	6	4450	100% PES	180	6-7				x	x	x		x		x	x					45	45	10
22F06	ELAN DUOTONE	BLAU	2	15	4	4450	100% PES	210	6-7				x	x			x		x	x	x	x	x	x	51	46	3
22F07	ELAN DUOTONE	BLAU	2	15	10	4450	100% PES	210	6-7				x	x			x		x	x				x	54	39	7
22F08	ELAN DUOTONE	BLAU	2	16	3	2200	100% PES	210	7				x	x			x		x	x	x	x	x	x	52	46	2
22G04	ELAN DUOTONE	GRÜN	2	17	11	4450	100% PES	210	7				x	x			x		x	x	x		x	x	54	40	6
22H05	UNIX DUOTONE B1	BEIGE	2	18	9	4450	100% PES	180	6-7				x	x	x		x		x	x					44	40	16
22H06	UNIX DUOTONE B1	BEIGE	2	18	11	4450	100% PES	180	6-7				x	x	x		x		x	x					45	46	9
22H07	ELAN DUOTONE	BEIGE	2	10	8	4450	100% PES	210	7				x	x			x		x	x				x	58	35	7
22H08	ELAN FULLTONE	BEIGE	2	10	10	4450	100% PES	210	6-7				x	x			x		x	x	x	x	x	x	55	41	4
22H09	ELAN DUOTONE	BEIGE	2	10	12	4450	100% PES	210	6-7				x	x			x		x	x	x	x	x	x	52	43	5

WEISS

GRAU

SCHWARZ

GREIGE

BEIGE

BEIGE / BRAUN

GELB / ORANGE

ROT / VIOLETT

BLAU

TÜRKIS / HELLGRÜN

GRÜN

WASCHBAR

TEIL 8

SUCHE:

Dessinnummer	Bezeichnung	Farbgruppe	Preisgruppe	Hauptkarte	Position	Max.Fertigungsbreitein mm	Material	Gewicht (g/m ²)	Lichteinheit	Topar®	recycelt	feucht abwischbar	handwaschbar bis 30° C	feuchtraum geeignet	Schwerentflammbar	Transparent	Lichtdurchlässig	Abdunkelnd	PC-Arbeitsplatz geeignet	Norden 20 %	Osten 6 %	Süden 5 %	Westen 6 %	Ökotex Standard 100	Licht Reflexion %	Licht Absorption %	Licht Transmission %
22H13	ELAN DUOTONE	BEIGE	2	11	5	4450	100% PES	210	6-7				x	x			x		x	x	x	x	x	x	51	44	5
22K08	UNIX DUOTONE B1	BRAUN	2	9	11	4450	100% PES	180	6-7				x	x	x		x		x	x					43	49	8
22K09	UNIX DUOTONE B1	BRAUN	2	11	12	4450	100% PES	180	6-7				x	x	x		x		x	x					39	52	9
22L04	UNIX DUOTONE B1	GRAU	2	18	3	4450	100% PES	180	6-7				x	x	x		x		x	x					52	33	15
22L05	UNIX DUOTONE B1	GRAU	2	18	5	2200	100% PES	180	6-7				x	x	x		x		x	x					46	47	7
22L06	ELAN DUOTONE	GRAU	2	4	1	4450	100% PES	210	6-7				x	x			x		x	x	x		x	x	53	41	6
22L07	ELAN FULLTONE	GRAU	2	3	9	4450	100% PES	210	6-7				x	x			x		x	x	x	x	x	x	47	49	4
22L08	ELAN DUOTONE	GRAU	2	4	6	4450	100% PES	210	7				x	x			x		x	x	x	x	x	x	53	42	5
22L09	ELAN DUOTONE	GRAU	2	5	8	2200	100% PES	210	7				x	x			x		x	x	x	x	x	x	55	41	4
22L16	ELAN FULLTONE	GRAU	2	5	9	2200	100% PES	210	6-7				x	x			x		x	x	x	x	x	x	23	74	3
22L17	ELAN DUOTONE	GRAU	2	6	8	4450	100% PES	210	6-7				x	x			x		x	x	x	x	x	x	49	47	4
22L18	ELAN DUOTONE	GRAU	2	8	8	4450	100% PES	210	6-7				x	x			x		x	x	x	x	x	x	52	44	4
22L19	ELAN FULLTONE	GRAU	2	8	9	4450	100% PES	210	6-7				x	x			x		x	x	x	x	x	x	29	69	2
22L20	ELAN DUOTONE	GRAU	2	3	5	2200	100% PES	210	7				x	x			x		x	x				x	56	34	10
22M01	UNIX DUOTONE B1	SCHWARZ	2	18	7	4450	100% PES	180	6-7				x	x	x		x		x	x	x	x	x		49	48	3
22M02	ELAN FULLTONE	SCHWARZ	2	7	11	4450	100% PES	210	6-7				x	x			x		x	x	x	x	x	x	7	92	1

WEISS

GRAU

SCHWARZ

GREIGE

BEIGE

BEIGE / BRAUN

GELB / ORANGE

ROT / VIOLETT

BLAU

TÜRKIS / HELLGRÜN

GRÜN

WASCHBAR

TEIL 9

SUCHE: _____

Dessinnummer	Bezeichnung	Farbgruppe	Preisgruppe	Hauptkarte	Position	Max.Fertigungsbreitein mm	Material	Gewicht (g/m²)	Lichteinheit	Topar®	recycelt	feucht abwischbar	handwaschbar bis 30° C	feuchtraum geeignet	Schwerentflammbar	Transparent	Lichtdurchlässig	Abdunkelnd	PC-Arbeitsplatz geeignet	Norden 20 %	Osten 6 %	Süden 5 %	Westen 6 %	Ökotex Standard 100	Licht Reflexion %	Licht Absorption %	Licht Transmission %
22M03	ELAN DUOTONE	SCHWARZ	2	7	9	4450	100% PES	210	7				x	x			x		x	x	x	x	x	x	51	47	2
22M04	ELAN DUOTONE	SCHWARZ	2	7	12	4450	100% PES	210	6-7				x	x			x		x	x	x	x	x	x	50	48	2
26F03	ELAN DIVEL DUOTONE	BLAU	2	14	2	4450	100% PES	210	6-7				x	x			x		x	x	x		x	x	54	40	6
26G02	ELAN HANK DUOTONE	GRÜN	2	17	1	4450	100% PES	210	6-7				x	x			x		x	x	x	x	x	x	52	44	4
26L03	ELAN HANK DUOTONE	GRAU	2	2	9	2200	100% PES	210	6-7				x	x			x		x	x	x		x	x	53	41	6
26L04	ELAN HANK DUOTONE	GRAU	2	4	3	4450	100% PES	210	6-7				x	x			x		x	x	x		x	x	53	41	6
26L05	ELAN HANK DUOTONE	GRAU	2	5	4	4450	100% PES	210	6-7				x	x			x		x	x	x	x	x	x	53	42	5
26L06	ELAN DIVEL DUOTONE	GRAU	2	4	5	4450	100% PES	210	6-7				x	x			x		x	x	x		x	x	54	40	6
26L07	ELAN DIVEL DUOTONE	GRAU	2	6	6	4450	100% PES	210	6-7				x	x			x		x	x	x		x	x	52	42	6
31A01	BATISTE SHEER FULLTONE	WEISS	3	1	6	4450	100% PES	260	6-7				x	x		x									37	33	30
31D02	BATISTE SHEER DUOTONE	ROT	3	13	9	2200	100% PES	260	6-7				x	x		x									35	39	26

WEISS

GRAU

SCHWARZ

GREIGE

BEIGE

BEIGE / BRAUN

GELB / ORANGE

ROT / VIOLETT

BLAU

TÜRKIS / HELLGRÜN

GRÜN

WASCHBAR

TEIL 10

SUCHE:

Dessinnummer	Bezeichnung	Farbgruppe	Preisgruppe	Hauptkarte	Position	Max.Fertigungsbreitein mm	Material	Gewicht (g/m ²)	Lichteinheit	Topar®	recycelt	feucht abwischbar	handwaschbar bis 30° C	feuchtraum geeignet	Schwerentflammbar	Transparent	Lichtdurchlässig	Abdunkelnd	PC-Arbeitsplatz geeignet	Norden 20 %	Osten 6 %	Süden 5 %	Westen 6 %	Ökotex Standard 100	Licht Reflexion %	Licht Absorption %	Licht Transmission %
31F03	BATISTE SHEER DUOTONE	BLAU	3	14	10	2200	100% PES	260	6-7				x	x		x									32	45	23
31F04	BATISTE SHEER DUOTONE	BLAU	3	15	12	2200	100% PES	260	6-7				x	x		x									32	45	23
31G01	BATISTE SHEER DUOTONE	GRÜN	3	17	2	2200	100% PES	260	6-7				x	x		x									38	37	25
31H02	BATISTE SHEER DUOTONE	BEIGE	3	10	6	4450	100% PES	260	6-7				x	x		x									35	39	26
31H03	BATISTE SHEER DUOTONE	BEIGE	3	11	8	4450	100% PES	260	6-7				x	x		x									40	35	25
31H04	BATISTE SHEER FULLTONE	BEIGE	3	10	1	4450	100% PES	260	6-7				x	x		x									36	38	26
31H05	BATISTE SHEER FULLTONE	BEIGE	3	10	7	4450	100% PES	260	6-7				x	x		x									36	39	25
31L02	BATISTE SHEER DUOTONE	GRAU	3	3	2	4450	100% PES	260	6-7				x	x		x									36	38	26
31L03	BATISTE SHEER DUOTONE	GRAU	3	8	4	4450	100% PES	260	6-7				x	x		x		x	x						35	45	20
31L04	BATISTE SHEER FULLTONE	GRAU	3	3	4	4450	100% PES	260	6-7				x	x		x									30	46	24

WEISS

GRAU

SCHWARZ

GREIGE

BEIGE

BEIGE / BRAUN

GELB / ORANGE

ROT / VIOLETT

BLAU

TÜRKIS / HELLGRÜN

GRÜN

WASCHBAR

TEIL 11

SUCHE:

Dessinnummer	Bezeichnung	Farbgruppe	Preisgruppe	Hauptkarte	Position	Max.Fertigungsbreitein mm	Material	Gewicht (g/m ²)	Lichteinheit	Topar®	recycelt	feucht abwischbar	handwaschbar bis 30° C	feuchtraum geeignet	Schwerentflammbar	Transparent	Lichtdurchlässig	Abdunkelnd	PC-Arbeitsplatz geeignet	Norden 20 %	Osten 6 %	Süden 5 %	Westen 6 %	Ökotex Standard 100	Licht Reflexion %	Licht Absorption %	Licht Transmission %
31L05	BATISTE SHEER FULLTONE	GRAU	3	8	5	4450	100% PES	260	6-7				x	x		x									19	58	23
31M01	BATISTE SHEER DUOTONE	SCHWARZ	3	7	4	4450	100% PES	260	6-7				x	x		x									32	45	23
31M02	BATISTE SHEER FULLTONE	SCHWARZ	3	7	3	4450	100% PES	260	6-7				x	x		x			x	x					8	73	19
32A04	ELAN FULLTONE TOPAR®	WEISS	3	1	10	4450	100% PES	210	6-7	x			x	x			x		x	x				x	57	36	7
32A05	BATISTE SHEER DUOTONE	WEISS	3	2	5	4450	100% PES	300	6-7				x	x			x		x	x					50	36	14
32D02	ELAN PEARL TOPAR®	ROT	3	23	3	4450	100% PES	210	6-7	x			x	x			x		x	x	x	x	x	x	47	51	2
32G02	ELAN PEARL TOPAR®	GRÜN	3	21	4	4450	100% PES	210	6-7	x			x	x			x		x	x	x		x	x	53	41	6
32H02	ELAN FULLTONE TOPAR®	BEIGE	3	10	3	4450	100% PES	210	6-7	x			x	x			x		x	x				x	57	35	8
32H05	ELAN PEARL TOPAR®	BEIGE	3	21	3	4450	100% PES	210	6-7	x			x	x			x		x	x				x	54	39	7
32L09	ELAN METALLIC DUOTONE	GRAU	3	3	8	4450	100% PES	210	6-7				x	x			x		x	x	x	x	x	x	47	51	2

WEISS

GRAU

SCHWARZ

GREIGE

BEIGE

BEIGE / BRAUN

GELB / ORANGE

ROT / VIOLETT

BLAU

TÜRKIS / HELLGRÜN

GRÜN

WASCHBAR

TEIL 12

SUCHE:

Dessinnummer	Bezeichnung	Farbgruppe	Preisgruppe	Hauptkarte	Position	Max.Fertigungsbreitein mm	Material	Gewicht (g/m ²)	Lichteinheit	Topar®	recycelt	feucht abwischbar	handwaschbar bis 30° C	feuchtraum geeignet	Schwerentflammbar	Transparent	Lichtdurchlässig	Abdunkelnd	PC-Arbeitsplatz geeignet	Norden 20 %	Osten 6 %	Süden 5 %	Westen 6 %	Ökotex Standard 100	Licht Reflexion %	Licht Absorption %	Licht Transmission %
36A04	ELAN IRIS DUOTONE	WEISS	3	21	1	2150	100% PES	210	6-7				x	x			x		x	x				x	57	36	7
36B02	ELAN OMBRÉ DOWN DUOTONE	GELB	3	25	3	2150	100% PES	210	6-7				x	x			x		x	x				x	57	36	7
36B03	ELAN OMBRÉ UP DUOTONE	GELB	3	25	3	2150	100% PES	210	6-7				x	x			x		x	x				x	57	36	7
36D01	ELAN TANGO DUOTONE	ROT	3	23	1	2150	100% PES	210	6-7				x	x			x		x	x				x	57	36	7
36F02	ELAN OMBRÉ DOWN DUOTONE	BLAU	3	25	1	2150	100% PES	210	6-7				x	x			x		x	x				x	57	36	7
36F03	ELAN LOTUS DUOTONE	BLAU	3	22	2	2150	100% PES	210	6-7				x	x			x		x	x				x	57	36	7
36F04	ELAN LOTUS DUOTONE	BLAU	3	22	4	2150	100% PES	210	6-7				x	x			x		x	x				x	57	36	7
36F05	ELAN OMBRÉ UP DUOTONE	BLAU	3	25	1	2150	100% PES	210	6-7				x	x			x		x	x				x	57	36	7
36G01	ELAN LA PALMA DUOTONE	GRÜN	3	24	1	2150	100% PES	210	6-7				x	x			x		x	x				x	57	36	7
36H02	ELAN OMBRÉ DOWN DUOTONE	BEIGE	3	25	4	2150	100% PES	210	6-7				x	x			x		x	x				x	57	36	7

WEISS

GRAU

SCHWARZ

GREIGE

BEIGE

BEIGE / BRAUN

GELB / ORANGE

ROT / VIOLETT

BLAU

TÜRKIS / HELLGRÜN

GRÜN

WASCHBAR

TEIL 13

SUCHE: _____

Dessinnummer	Bezeichnung	Farbgruppe	Preisgruppe	Hauptkarte	Position	Max.Fertigungsbreitein mm	Material	Gewicht (g/m²)	Lichteinheit	Topar®	recycelt	feucht abwischbar	handwaschbar bis 30° C	feuchtraum geeignet	Schwerentflammbar	Transparent	Lichtdurchlässig	Abdunkelnd	PC-Arbeitsplatz geeignet	Norden 20 %	Osten 6 %	Süden 5 %	Westen 6 %	Ökotex Standard 100	Licht Reflexion %	Licht Absorption %	Licht Transmission %
36H03	ELAN LA PALMA DUOTONE	BEIGE	3	24	4	2150	100% PES	210	6-7				x	x			x		x	x				x	57	36	7
36H04	ELAN OMBRÉ UP DUOTONE	BEIGE	3	25	4	2150	100% PES	210	6-7				x	x			x		x	x				x	57	36	7
36L04	ELAN MOSAIK DUOTONE	GRAU	3	8	2	2150	100% PES	210	6-7				x	x			x		x	x				x	57	36	7
36L05	ELAN OMBRÉ DOWN DUOTONE	GRAU	3	25	2	2150	100% PES	210	6-7				x	x			x		x	x				x	57	36	7
36L06	ELAN OMBRÉ UP DUOTONE	GRAU	3	25	2	2150	100% PES	210	6-7				x	x			x		x	x				x	57	36	7
42A04	ROYALE DUOTONE	WEISS	4	2	1	4450	100% PES	330	6-7				x	x	x		x		x	x					52	40	8
42A05	ROYALE DUOTONE	WEISS	4	2	6	4450	100% PES	330	6-7				x	x			x		x	x					52	41	7
42A06	BATISTE FULLTONE	WEISS	4	1	5	4450	100% PES	300	6-7				x	x			x		x	x					52	33	15
42B01	BATISTE DUOTONE	GELB	4	12	7	4450	100% PES	300	6-7				x	x			x		x	x					51	38	11
42B02	ROYALE DUOTONE	GELB	4	12	6	4450	100% PES	330	6-7				x	x			x		x	x					51	42	7
42E01	BATISTE DUOTONE	VIOLETT	4	13	11	4450	100% PES	300	6-7				x	x			x		x	x					49	43	8

WEISS

GRAU

SCHWARZ

GREIGE

BEIGE

BEIGE / BRAUN

GELB / ORANGE

ROT / VIOLETT

BLAU

TÜRKIS / HELLGRÜN

GRÜN

WASCHBAR

TEIL 14

SUCHE:

Dessinnummer	Bezeichnung	Farbgruppe	Preisgruppe	Hauptkarte	Position	Max.Fertigungsbreitein mm	Material	Gewicht (g/m²)	Lichteinheit	Topar®	recycelt	feucht abwischbar	handwaschbar bis 30° C	feuchtraum geeignet	Schwerentflammbar	Transparent	Lichtdurchlässig	Abdunkelnd	PC-Arbeitsplatz geeignet	Norden 20 %	Osten 6 %	Süden 5 %	Westen 6 %	Ökotex Standard 100	Licht Reflexion %	Licht Absorption %	Licht Transmission %
42F01	BATISTE DUOTONE	BLAU	4	14	8	4450	100% PES	300	6-7				x	x			x		x	x					49	42	9
42F02	BATISTE DUOTONE	BLAU	4	15	14	4450	100% PES	300	6-7				x	x			x		x	x					49	43	8
42F03	BATISTE DUOTONE	BLAU	4	22	3	4450	100% PES	300	6-7				x	x			x		x	x					51	37	12
42F04	ROYALE DUOTONE	BLAU	4	14	1	4450	100% PES	330	6-7				x	x			x		x	x	x		x		50	44	6
42F05	ROYALE DUOTONE	BLAU	4	15	9	4450	100% PES	330	6-7				x	x			x		x	x	x	x	x		48	48	4
42G01	BATISTE DUOTONE	GRÜN	4	16	7	4450	100% PES	300	6-7				x	x			x		x	x					48	44	8
42G02	ROYALE DUOTONE	GRÜN	4	16	13	4450	100% PES	330	6-7				x	x			x		x	x	x	x	x		49	46	5
42H01	BATISTE FULLTONE	BEIGE	4	11	7	4450	100% PES	300	6-7				x	x			x		x	x					49	43	8
42H04	BATISTE DUOTONE	BEIGE	4	10	4	4450	100% PES	300	6-7				x	x			x		x	x					51	35	14
42H05	BATISTE FULLTONE	BEIGE	4	10	5	4450	100% PES	300	6-7				x	x			x		x	x					52	34	14
42K02	BATISTE DUOTONE	BRAUN	4	9	9	4450	100% PES	300	6-7				x	x			x		x	x					49	43	8
42K03	ROYALE DUOTONE	BRAUN	4	11	13	4450	100% PES	330	6-7				x	x			x		x	x	x	x	x		46	51	3

WEISS

GRAU

SCHWARZ

GREIGE

BEIGE

BEIGE / BRAUN

GELB / ORANGE

ROT / VIOLETT

BLAU

TÜRKIS / HELLGRÜN

GRÜN

WASCHBAR
TEIL 15

SUCHE:

Dessinnummer	Bezeichnung	Farbgruppe	Preisgruppe	Hauptkarte	Position	Max.Fertigungsbreitein mm	Material	Gewicht (g/m²)	Lichteinheit	Topar®	recycelt	feucht abwischbar	handwaschbar bis 30° C	feuchtraum geeignet	Schwerentflammbar	Transparent	Lichtdurchlässig	Abdunkelnd	PC-Arbeitsplatz geeignet	Norden 20 %	Osten 6 %	Süden 5 %	Westen 6 %	Ökotex Standard 100	Licht Reflexion %	Licht Absorption %	Licht Transmission %
42L05	BATISTE FULLTONE	GRAU	4	8	3	4450	100% PES	300	6-7				x	x			x		x	x					48	45	7
42L06	ROYALE DUOTONE	GRAU	4	5	5	4450	100% PES	330	6-7				x	x			x		x	x	x	x	x		47	50	3
42L07	BATISTE DUOTONE	GRAU	4	3	1	4450	100% PES	300	6-7				x	x			x		x	x					51	36	13
42L08	BATISTE FULLTONE	GRAU	4	3	3	4450	100% PES	300	6-7				x	x			x		x	x					51	37	12
42L09	BATISTE DUOTONE	GRAU	4	6	12	4450	100% PES	300	6-7				x	x			x		x	x					48	45	7
42L10	BATISTE DUOTONE	GRAU	4	8	1	4450	100% PES	300	6-7				x	x			x		x	x					51	41	8

WEISS

GRAU

SCHWARZ

GREIGE

BEIGE

BEIGE / BRAUN

GELB / ORANGE

ROT / VIOLETT

BLAU

TÜRKIS / HELLGRÜN

GRÜN

PREISEINSTIEG

TEIL 1 / KARTE 20

SUCHE:

Dessinnummer	Bezeichnung	Farbgruppe	Preisgruppe	Karte	Pos. Karte	Max.Fertigungsbreitein mm	Material	Gewicht (g/m²)	Lichteinheit	Topar®	recycelt	feucht abwischbar	handwaschbar bis 30° C	feuchtraum geeignet	Schwerentflammbar	Transparent	Lichtdurchlässig	Abdunkelnd	PC-Arbeitsplatz geeignet	Norden 20 %	Osten 6 %	Süden 5 %	Westen 6 %	Ökotex Standard 100	Licht Reflexion %	Licht Absorption %	Licht Transmission %
02A04	CLASSIC DUOTONE	WEISS	0	20	1	2200	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	44	39	17
02F03	CLASSIC DUOTONE	BLAU	0	20	9	2200	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	36	55	9
02G03	CLASSIC DUOTONE	GELB	0	20	7	2200	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	49	37	14
02G04	CLASSIC DUOTONE	GRAU	0	20	11	2200	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	39	50	11
02H03	CLASSIC DUOTONE	BEIGE	0	20	5	4450	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	44	41	15
02H04	CLASSIC DUOTONE	BEIGE	0	20	3	2200	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	44	40	16
14A06	CLASSIC DUOTONE BO	WEISS	1	20	2	2200	100% PES	240	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	76	24	0
14F01	CLASSIC DUOTONE BO	BLAU	1	20	15	4450	100% PES	240	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	76	24	0
14F02	CLASSIC DUOTONE BO	BLAU	1	20	10	2200	100% PES	240	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	76	24	0
14G01	CLASSIC DUOTONE BO	GELB	1	20	8	2200	100% PES	240	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	76	24	0

WEISS

GRAU

SCHWARZ

GREIGE

BEIGE

BEIGE / BRAUN

GELB / ORANGE

ROT / VIOLETT

BLAU

TÜRKIS / HELLGRÜN

GRÜN

PREISEINSTIEG

TEIL 2 / KARTE 20

SUCHE:

Dessinnummer	Bezeichnung	Farbgruppe	Preisgruppe	Karte	Pos. Karte	Max.Fertigungsbreitein mm	Material	Gewicht (g/m²)	Lichteinheit	Topar®	recycelt	feucht abwischbar	handwaschbar bis 30° C	feuchtraum geeignet	Schwerentflammbar	Transparent	Lichtdurchlässig	Abdunkelnd	PC-Arbeitsplatz geeignet	Norden 20 %	Osten 6 %	Süden 5 %	Westen 6 %	Ökotex Standard 100	Licht Reflexion %	Licht Absorption %	Licht Transmission %
14H03	CLASSIC DUOTONE BO	BEIGE	1	20	4	2200	100% PES	240	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	76	24	0
14H04	CLASSIC DUOTONE BO	BEIGE	1	20	6	2200	100% PES	240	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	76	24	0
14K01	CLASSIC DUOTONE BO	BRAUN	1	20	14	4450	100% PES	240	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	76	24	0
14L02	CLASSIC DUOTONE BO	GRAU	1	20	13	2200	100% PES	240	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	76	24	0
14L08	CLASSIC DUOTONE BO	GRAU	1	20	12	2200	100% PES	240	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	76	24	0

WEISS

GRAU

SCHWARZ

GREIGE

BEIGE

BEIGE / BRAUN

GELB / ORANGE

ROT / VIOLETT

BLAU

TÜRKIS / HELLGRÜN

GRÜN

PREISEINSTIEG

TEIL 3

SUCHE:

Dessinnummer	Bezeichnung	Farbgruppe	Preisgruppe	Hauptkarte	Position	Max.Fertigungsbreitein mm	Material	Gewicht (g/m²)	Lichteinheit	Topar®	recycelt	feucht abwischbar	handwaschbar bis 30° C	feuchtraum geeignet	Schwerentflammbar	Transparent	Lichtdurchlässig	Abdunkelnd	PC-Arbeitsplatz geeignet	Norden 20 %	Osten 6 %	Süden 5 %	Westen 6 %	Ökotex Standard 100	Licht Reflexion %	Licht Absorption %	Licht Transmission %
06H02	VANTAGE DUOTONE	BEIGE	0	11	9	4450	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	41	47	12
12A03	UNIX DUOTONE	WEISS	1	1	3	4450	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	44	39	17
12A06	HOPSACK DUOTONE	WEISS	1	2	2	4450	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	44	39	17
12A07	RELIFE DUOTONE	WEISS	1	1	9	2200	40% RCY PES / 60% PES	165	6-7		x		x	x			x		x	x				x	48	42	10
12B04	UNIX DUOTONE	GELB	1	12	2	2200	100% PES	160	7				x	x			x		x	x				x	39	47	14
12B05	UNIX DUOTONE	GELB	1	12	4	4450	100% PES	160	7				x	x			x		x	x				x	39	48	13
12B06	UNIX DUOTONE	GELB	1	12	8	4450	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	46	39	15
12B07	UNIX FULLTONE	GELB	1	12	1	4450	100% PES	170	6-7				x	x			x		x	x				x	58	29	13
12C01	UNIX DUOTONE	ORANGE	1	12	11	4450	100% PES	160	7				x	x			x		x	x				x	34	57	9
12D03	UNIX DUOTONE	ROT	1	12	13	4450	100% PES	160	7				x	x			x		x	x				x	34	59	7
12D04	UNIX DUOTONE	ROT	1	13	1	4450	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x	x		x	x	38	56	6
12D05	UNIX DUOTONE	ROT	1	13	5	2200	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x	x		x	x	34	60	6

WEISS

GRAU

SCHWARZ

GREIGE

BEIGE

BEIGE / BRAUN

GELB / ORANGE

ROT / VIOLETT

BLAU

TÜRKIS / HELLGRÜN

GRÜN

PREISEINSTIEG

TEIL 4

SUCHE: _____

Dessinnummer	Bezeichnung	Farbgruppe	Preisgruppe	Hauptkarte	Position	Max.Fertigungsbreitein mm	Material	Gewicht (g/m²)	Lichteinheit	Topar®	recycelt	feucht abwischbar	handwaschbar bis 30° C	feuchtraum geeignet	Schwerentflammbar	Transparent	Lichtdurchlässig	Abdunkelnd	PC-Arbeitsplatz geeignet	Norden 20 %	Osten 6 %	Süden 5 %	Westen 6 %	Ökotex Standard 100	Licht Reflexion %	Licht Absorption %	Licht Transmission %
12D06	UNIX DUOTONE	ROT	1	13	7	4450	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	40	52	8
12E02	UNIX DUOTONE	VIOLETT	1	13	12	2200	100% PES	160	7				x	x			x		x	x				x	35	56	9
12F05	UNIX DUOTONE	BLAU	1	14	3	2200	100% PES	160	7				x	x			x		x	x				x	44	47	9
12F06	UNIX DUOTONE	BLAU	1	14	5	4450	100% PES	160	7				x	x			x		x	x				x	40	52	8
12F07	UNIX DUOTONE	BLAU	1	15	2	2200	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	36	55	9
12F08	UNIX DUOTONE	BLAU	1	15	7	4450	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	37	54	9
12F09	UNIX DUOTONE	BLAU	1	16	1	2200	100% PES	160	7				x	x			x		x	x				x	44	47	9
12F12	UNIX DUOTONE	BLAU	1	14	12	4450	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	40	50	10
12G03	UNIX DUOTONE	GRÜN	1	16	4	2200	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	52	33	15
12G04	UNIX DUOTONE	GRÜN	1	16	5	2200	100% PES	160	7				x	x			x		x	x				x	34	55	11
12G05	UNIX DUOTONE	GRÜN	1	16	10	2200	100% PES	160	7				x	x			x		x	x				x	46	42	12
12G06	UNIX DUOTONE	GRÜN	1	17	4	4450	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	42	47	11

WEISS

GRAU

SCHWARZ

GREIGE

BEIGE

BEIGE / BRAUN

GELB / ORANGE

ROT / VIOLETT

BLAU

TÜRKIS / HELLGRÜN

GRÜN

PREISEINSTIEG

TEIL 5

SUCHE: _____

Dessinnummer	Bezeichnung	Farbgruppe	Preisgruppe	Hauptkarte	Position	Max.Fertigungsbreitein mm	Material	Gewicht (g/m²)	Lichteinheit	Topar®	recycelt	feucht abwischbar	handwaschbar bis 30° C	feuchtraum geeignet	Schwerentflammbar	Transparent	Lichtdurchlässig	Abdunkelnd	PC-Arbeitsplatz geeignet	Norden 20 %	Osten 6 %	Süden 5 %	Westen 6 %	Ökotex Standard 100	Licht Reflexion %	Licht Absorption %	Licht Transmission %
12G07	UNIX DUOTONE	GRÜN	1	17	5	4450	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	40	50	10
12G08	UNIX DUOTONE	GRÜN	1	17	9	2200	100% PES	160	7				x	x			x		x	x				x	41	47	12
12H07	UNIX DUOTONE	BEIGE	1	9	7	2200	100% PES	160	7				x	x			x		x	x				x	44	46	10
12H08	UNIX DUOTONE	BEIGE	1	11	4	4450	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	46	40	14
12H09	UNIX FULLTONE	BEIGE	1	9	2	4450	100% PES	170	6-7				x	x			x		x	x	x	x	x	x	35	61	4
12L12	UNIX DUOTONE	GRAU	1	4	2	4450	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	45	44	11
12L13	UNIX DUOTONE	GRAU	1	5	3	2200	100% PES	160	7				x	x			x		x	x				x	35	57	8
12L14	UNIX DUOTONE	GRAU	1	5	10	4450	100% PES	160	7				x	x			x		x	x				x	35	57	8
12L15	UNIX DUOTONE	GRAU	1	8	6	4450	100% PES	160	7				x	x			x		x	x				x	40	50	10
12L16	UNIX FULLTONE	GRAU	1	3	10	4450	100% PES	170	6-7				x	x			x		x	x				x	43	49	8
12L17	UNIX FULLTONE	GRAU	1	5	11	4450	100% PES	170	6-7				x	x			x		x	x	x	x	x	x	35	61	4
12M03	UNIX DUOTONE	SCHWARZ	1	7	7	4450	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x	x	x	x	x	32	64	4

WEISS

GRAU

SCHWARZ

GREIGE

BEIGE

BEIGE / BRAUN

GELB / ORANGE

ROT / VIOLETT

BLAU

TÜRKIS / HELLGRÜN

GRÜN

PREISEINSTIEG

TEIL 6

SUCHE:

Dessinnummer	Bezeichnung	Farbgruppe	Preisgruppe	Hauptkarte	Position	Max.Fertigungsbreite in mm	Material	Gewicht (g/m²)	Lichteinheit	Topar®	recycelt	feucht abwischbar	handwaschbar bis 30° C	feuchtraum geeignet	Schwerentflammbar	Transparent	Lichtdurchlässig	Abdunkelnd	PC-Arbeitsplatz geeignet	Norden 20 %	Osten 6 %	Süden 5 %	Westen 6 %	Ökotex Standard 100	Licht Reflexion %	Licht Absorption %	Licht Transmission %
12M05	UNIX DUOTONE	SCHWARZ	1	7	5	4450	100% PES	160	7				x	x			x		x	x	x		x	x	38	56	6
12M06	UNIX FULLTONE	SCHWARZ	1	7	10	4450	100% PES	170	7				x	x			x		x	x	x	x	x	x	9	88	3
16A04	MONTANA DUOTONE	WEISS	1	1	7	4450	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	44	39	17
16A05	FLOW DUOTONE	WEISS	1	1	11	2200	100% PES	160	7				x	x			x		x	x				x	42	45	13
16A06	UNIX DUOTONE	WEISS	1	2	3	2200	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	44	39	17
16A07	STONES DUOTONE	WEISS	1	2	4	4450	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	44	39	17
16D01	RELIFE DUOTONE	ROT	1	13	4	4450	40% RCY PES / 60% PES	165	6-7		x		x	x			x		x	x	x		x	x	51	43	6
16E01	RELIFE DUOTONE	VIOLETT	1	13	13	4450	40% RCY PES / 60% PES	165	6-7		x		x	x			x		x	x	x	x	x	x	52	43	5
16F02	FLOW DUOTONE	BLAU	1	15	5	2200	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	36	57	7
16F03	HOPSACK DUOTONE	BLAU	1	15	1	4450	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	41	47	12
16F04	RELIFE DUOTONE	BLAU	1	14	6	4450	40% RCY PES / 60% PES	165	6-7		x		x	x			x		x	x	x	x	x	x	53	42	5
16G02	FLOW DUOTONE	GRÜN	1	16	8	2200	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	39	50	11

WEISS

GRAU

SCHWARZ

GREIGE

BEIGE

BEIGE / BRAUN

GELB / ORANGE

ROT / VIOLETT

BLAU

TÜRKIS / HELLGRÜN

GRÜN

PREISEINSTIEG

TEIL 7

SUCHE:

Dessinnummer	Bezeichnung	Farbgruppe	Preisgruppe	Hauptkarte	Position	Max.Fertigungsbreitein mm	Material	Gewicht (g/m²)	Lichteinheit	Topar®	recycelt	feucht abwischbar	handwaschbar bis 30° C	feuchtraum geeignet	Schwerentflammbar	Transparent	Lichtdurchlässig	Abdunkelnd	PC-Arbeitsplatz geeignet	Norden 20 %	Osten 6 %	Süden 5 %	Westen 6 %	Ökotex Standard 100	Licht Reflexion %	Licht Absorption %	Licht Transmission %
16G03	HOPSACK DUOTONE	GRÜN	1	17	7	4450	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	42	45	13
16G04	STONES DUOTONE	GRÜN	1	17	10	4450	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	43	41	16
16H03	FLOW DUOTONE	BEIGE	1	9	3	4450	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	42	42	16
16H04	LINEN DUOTONE	BEIGE	1	9	1	2200	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x					54	33	13
16H05	LINUM DUOTONE	BEIGE	1	9	4	4450	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	42	45	13
16H06	LINEN DUOTONE	BEIGE	1	10	2	2200	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x					54	33	13
16H07	LINUM DUOTONE	BEIGE	1	11	1	2200	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	46	41	13
16H08	MONTANA DUOTONE	BEIGE	1	10	9	4450	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	44	40	16
16H09	RELIFE DUOTONE	BEIGE	1	11	2	4450	40% RCY PES / 60% PES	165	6-7		x		x	x			x		x	x	x		x	x	52	42	6
16L04	LINUM DUOTONE	GRAU	1	2	8	4450	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	44	40	16
16L05	FLOW DUOTONE	GRAU	1	3	6	2200	100% PES	160	6-7				x	x			x							x	48	17	35
16L06	MONTANA DUOTONE	GRAU	1	3	11	4450	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	45	44	11
16L07	FLOW DUOTONE	GRAU	1	5	2	2200	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	33	56	11

WEISS

GRAU

SCHWARZ

GREIGE

BEIGE

BEIGE / BRAUN

GELB / ORANGE

ROT / VIOLETT

BLAU

TÜRKIS / HELLGRÜN

GRÜN

PREISEINSTIEG

TEIL 8

SUCHE: _____

Dessinnummer	Bezeichnung	Farbgruppe	Preisgruppe	Hauptkarte	Position	Max.Fertigungsbreitein mm	Material	Gewicht (g/m²)	Lichteinheit	Topar®	recycelt	feucht abwischbar	handwaschbar bis 30° C	feuchtraum geeignet	Schwerentflammbar	Transparent	Lichtdurchlässig	Abdunkelnd	PC-Arbeitsplatz geeignet	Norden 20 %	Osten 6 %	Süden 5 %	Westen 6 %	Ökotex Standard 100	Licht Reflexion %	Licht Absorption %	Licht Transmission %
16L08	HOPSACK DUOTONE	GRAU	1	4	10	4450	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	45	42	13
16L09	STONES DUOTONE	GRAU	1	6	1	4450	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	42	42	16
16L10	MONTANA DUOTONE	GRAU	1	6	13	4450	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x	x		x	x	38	56	6
16L11	MONTANA DUOTONE	GRAU	1	8	11	4450	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	40	50	10
16L12	RELIFE DUOTONE	GRAU	1	6	3	4450	40% RCY PES / 60% PES	165	6-7		x		x	x			x		x	x	x		x	x	53	41	6
16L13	RELIFE DUOTONE	GRAU	1	9	6	4450	40% RCY PES / 60% PES	165	6-7		x		x	x			x		x	x	x		x	x	53	41	6
16M01	LINUM DUOTONE	SCHWARZ	1	7	1	4450	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	39	51	10
16M02	FLOW DUOTONE	SCHWARZ	1	7	6	2200	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	31	62	7
16M03	STONES DUOTONE	SCHWARZ	1	7	8	4450	100% PES	160	6-7				x	x			x		x	x				x	35	57	8
18H01	LINUM DUOTONE BO	BEIGE	1	9	5	4450	100% PES	250	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	77	23	0
18L01	LINUM DUOTONE BO	GRAU	1	2	10	4450	100% PES	250	6-7			x		x				x	x	x	x	x	x	x	77	23	0

WEISS

GRAU

SCHWARZ

GREIGE

BEIGE

BEIGE / BRAUN

GELB / ORANGE

ROT / VIOLETT

BLAU

TÜRKIS / HELLGRÜN

GRÜN